



Denna information är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Row-span count bug example

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Beträffande hjälpämnen se 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Kapslar, hårda

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Effekten har inte undersökts.

4.2 Dosering och administreringsätt

Behandling skall inledas av läkare

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

När läkemedlet ges tillsammans med andra läkemedel kan det finnas en risk för interaktioner (se Avsnitt 4.5)

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga specifika studier har genomförts och försiktighet rekommenderas.

4.6 Gravitetet och amning

Graviditet

Amning

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Därför skall man uppmana till försiktighet vid bilkörning eller användning av maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar

Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens. Frekvensen definieras som: Mycket vanliga ($>1/10$), vanliga ($>1/100, \leq 1/10$), ovanliga ($>1/1\ 000, \leq 1/100$), sällsynta ($<1/1000$).

Mycket vanliga	<i>Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomar i nervsystemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Mag-tarmkanalens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Hudens och underhudens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Allmänna symtom/fynd vid administrationsstället:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
Vanliga	<i>Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan,



	enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i nervsystemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i ögat:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i andningsorgan, bröstorg och mediastinum:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Mag-tarmkanalens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Lever- och gallsjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Hudens och underhudens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Allmänna symtom/fynd vid</i>	Biverkningar som

	<i>administrationsstället:</i>	förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Övriga fynd:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens	
Ovanliga	<i>Infektioner och infestationer:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Psykiska sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomar i nervsystemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens



<i>Sjukdomar i ögat:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i örat och labyrinten:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Hjärtsjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Kärlsjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i andningsorgan, bröstorg och mediastinum:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Mag-tarmkanalens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Lever- och gallsjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Hudens och underhudens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan,

		enligt organklass och frekvens Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Njur -och urinvägssjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomar i reproduktionsorgan och bröstkörtel:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Allmänna symtom/fynd vid administrationsstället:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Övriga fynd:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens	
Sällsynta	<i>Nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
	<i>Sjukdomar i nervsystemet:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än

	isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Sjukdomar i ögat:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Mag-tarmkanalens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Lever- och gallsjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Hudens och underhudens sjukdomar:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens
<i>Allmänna symtom/fynd vid administrationsstället:</i>	Biverkningar som förekommer i mer än isolerade fall anges nedan, enligt organklass och frekvens

4.9 Överdoser

Erfarenheten är begränsad

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Distribution

Metabolism

Elimination

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier pågår.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

6.2 Blandbarhet

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

1 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i förpackning.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

olika förpackningsstorlekar

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING XXX

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1234

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1234

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

5678