```
A list of ways to say hello in various languages.

Czech (česky)           Dobrý den
Danish (Dansk)          Hej, Goddag
English                 Hello
Esperanto               Saluton
Estonian                Tere, Tervist
PostScript              (Hello, Rob)
Finnish (Suomi)         Hei
French (Français)       Bonjour, Salut
German (Deutsch Nord)   Guten Tag
Italiano                Ciao, Buon giorno
Maltese                 Ciao
Nederlands, Vlaams      Hallo, Dag
Norwegian (Norsk)       Hei, God dag
Polish                  Dzień dobry, Hej

Slovak                  Dobrý deň
Spanish (Español)       ¡Hola!
Swedish (Svenska)       Hej, Goddag

Turkish (Türkçe)        Merhaba

Chinese  (中文,漢語,繁體字)              悠好。你好。午安。
Chinese  (中文，汉语，简体字)             您好。你好。
Japanese (日本語、漢字、平仮名、片仮名)   こんにちは。ｺﾝﾆﾁﾊ.
Korean   (한글，漢字)                     안녕하십니까．안녕하세요．

Difference among chinese characters in GB, JIS, KSC, BIG5:
        GB      -- 元气  开发
        JIS     -- 元気  開発
        KSC     -- 元氣  開發
        BIG5    -- 元氣  開發

Just for a test of JISX0212: 騏iQ (the second character is of JISX0212)

Just for a test of JISX0201: ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜﾝﾟﾞ

Difference between JISX0208.1978 and 1983:

        \x1b$@  鯵鶯蠣攪竃灌諌堯頸昂礦藥 賤壺礪檮濤邇蠅檜槇儘藪遙籠
        \x1b$B  鯵鴬蛎撹竃潅諌尭頚昂砿蕊靭賎壷砺梼涛迩蝿桧槙侭薮遥篭

Difference between GB2312.1980 and GBT12345.1990

        \x1b$A  万条写画个后几机里杂离阴阳从样师干习开气电关对欢鸡庆
                边过还进远这华爱热团处艺忆亿邮
                书为长时应东车谁给铃饮门间问头买卖
        \x1b$(? 萬條寫畫個後幾機裏雜離陰陽從樣師幹習開氣電關對歡鷄慶
                邊過還進遠這華愛熱團處藝憶億郵
                書爲長時應東車誰給鈴飲門間問頭買賣

Color names:
        BLACK   黑色    黑色    黑色    검정색
        RED     紅色    红色    赤色    빨강색
        GREEN   綠色    绿色    緑色    노랑색
        YELLOW  黃顏色  黄色    黄色    황색
        BLUE    藍色    蓝色    青色    파랑색
        MAGENTA 紫色    紫色    紫色    보라색
        CYAN    翠綠色  翠绿色  青緑色  청록색
        WHITE   白色    白色    白色    하얀색
66 487 358 491 366 Trgb
0.090341 0.311871 0.080442 491 366 487 372 482 366 Trgb
0.008440 0.029135 0.007515 482 366 477 365 480 360 Trgb
```

This is a script to test CJK fonts such as CID-keyed fonts.
If you have not done CID-keyed fonts installation and definitions at
/Resource/CMap and CIDFnmap or /Resource/CIDFont of ghostscript, then
this script can't work correctly.
For details, please see README at http://www.gyve.org/gs-cjk/supplement.
If you throw this script into a printer, it requires PostScript 3
printer and CID-keyed fonts specified in this script.

Error in findfont: HeiseiMin-W3H-Hojo-H
Error in findfont: HeiseiKakuGo-W5H-Hojo-H

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
0.010495 0.036229 0.009345 477 365 482 366 481 373 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 461 345 461 344 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 462 346 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 462 346 462 347 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 461 346 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 460 344 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 461 344 461 345 Trgb
0.000000 0.051548 0.015464 461 344 494 333 495 335 Trgb
0.000000 0.011519 0.003456 461 344 493 332 494 333 Trgb
0.000000 0.023037 0.006911 461 344 494 333 461 344 Trgb
Difference among chinese characters in GB, JIS, KSC, BIG5:
        GB     -- 元气  开发
        JIS    -- 元気  開発
        KSC    -- 元氣  開發
        BIG5   -- 元氣  開發

Just for a test of JISX0212: 騏 (the second character is of JISX0212)

Just for a test of JISX0201: ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜﾝﾟﾞ

Difference between JISX0208.1978 and 1983:

        \x1b$@  鰺鶯蠣攪竃灌諌堯頸昂礦藻 賤壺礪檮濤邇蠅檜槇儘藪遙籠
        \x1b$B  鰺鴬蛎撹竈潅諌尭頚昂砿蕊靭賎壷砺梼涛迩蝿桧槙侭薮遥篭

Difference between GB2312.1980 and GBT12345.1990

        \x1b$A  万条写画个后几机里杂离阴阳从样师干习开气电关对欢鸡庆
                边过还进远这华爱热团处艺忆亿邮
                书为长时应东车谁给铃饮门间问头买卖
        \x1b$(? 萬條寫畫個後幾機裏雜離陰陽從樣師幹習開氣電關對歡鷄慶
                邊過還進遠這華愛熱團處藝憶億郵
                書爲長時應東車誰給鈴飲門間問頭買賣

Color names:
        BLACK   黑色    黑色    黑色    검정색
        RED     紅色    红色    赤色    빨강색
        GREEN   綠色    绿色    綠色    노랑색
        YELLOW  黃顏色  黃色    黃色    황색
        BLUE    藍色    蓝色    青色    파랑색
        MAGENTA 紫色    紫色    紫色    보라색
        CYAN    翠綠色  翠绿色  青綠色  청록색
        WHITE   白色    白色    白色    하얀색
66 487 358 491 366 Trgb
0.090341 0.311871 0.080442 491 366 487 372 482 366 Trgb
0.008440 0.029135 0.007515 482 366 477 365 480 360 Trgb
```

```
0.002055 0.007094 0.001830 481 373 479 370 477 365 Trgb
0.010495 0.036229 0.009345 477 365 482 366 481 373 Trgb
0.045270 0.156280 0.040310 487 372 481 373 482 366 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 461 344 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 462 346 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 462 346 462 347 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 462 347 461 346 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 346 460 344 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 460 344 461 344 461 345 Trgb
0.000000 0.074013 0.022204 462 346 495 335 494 336 Trgb
0.000000 0.062494 0.018748 462 346 494 336 462 347 Trgb
0.000000 0.051548 0.015464 461 344 494 333 495 335 Trgb
0.000000 0.068539 0.020562 461 344 495 335 462 346 Trgb
0.000000 0.011519 0.003456 461 344 493 332 494 333 Trgb
0.000000 0.023037 0.006911 461 344 494 333 461 344 Trgb
0.094155 0.178202 0.¢æWK º    >iü8þ 6œ¤ 8¸sT  Ù     C r˙ –Œ+Ù øI1¶Ø     ·F i ¯£ˇ #Ö Ó†  w
*} ~ »˝æt¸çÙ  Œ ï ßk Ł„†Ò
  ðn    &¡rø:eæ¥t ÀWAKts  T$ Nˇ ,þ `Bı §r×,ª&¯ .¶N;SHIöØ
/í\4Aµ|v ÖX×’¡“Mì  ¿'? e  "   ôì¢  ÷ðÕ A   o ÷Ûa Ýí  ~e >  DØ  åð’óöj l–ry&–î‹ w… Söî”)  ýü
 7 ¨.‰°Ł
ı@ƒ   ¨äeì°ì œ@ì˝Œ‹HÝ“ü  ‰R}[g/bÕßò{,¨  ðàm \ÆŒWNâ‡Rå &‰ò .Ñnöª / Þ ˜¸v$-sæW „"òH @Ô ı SˆU
Vä°gºm)+I‰ 3_ × §ðäbAy¸˜ß ]›
ˇ ~ q
Ø[¨ † P œ P,a +ma   ‘Lö E  Û( ´   ¢&?0  8 Ł•Œ(É !(ßa œL$w ^  U  #;S ×¨\‹U à=XG  ×ì_;Û§ï P
˜ øz   * ¾¼¾¶b  É›¯ˇ ¯ï ˇu§{7E$BF  ea@@Ý&ö{7æY;æ \ œj °¥æì-Ò‘}`… Y¡¿%  ¸ œß£|6Ôrn Ì  ô°ªł
cH o{3« ƒM  ;†:4¸¤  ÒÒÔôßó3qÕ]%¸”     ßflPj¸?ç?uØUÑ‹×/ˇ r ¥ÀL‡    ›    Gþ(t^ x0  GZ ââ g D
Õ.ä d   Qˇ†i    â°À N )  ıE Ò  e×°˜  ;×Pð°-É°‹z òà6â«íÌó1B G{¨
   k z ;ÜÖ/ ł p@ OàaoŒµÙâ7‰c fl}:@< ¯ÔŸ ˜7·ØýØ   ¨d ı2fiwŒflU7Œ_ˇ( çäO ßK É»Ùm3 Y
5 ( ‰£˝†ı“ v fì÷Þµ?Œ
W r]9 V´;      ` · rj,fi/˝  flWavY # §/]  œ  x ˙T 4æaz¸  ¶ JH‹ q  ˙ˇ
>  ‹«
<F¡      <]
)c¸¸ò, 1   -#Ót \ºD   {fiˇiµE  ¥ˇ< —  D÷Ù¡ í/\ł‹_Öå…I£6 OU »Æ\ì¾@æXPßª flÉ °˝œ"Ì^àµòØ°Ołj
b%”T£V W"¶ ˜‰ …{  q
ƒ9†  8 ır K  Ł_•9 {‰0 ( Y‹ ´  4 ¸" : I FŁ Kq§–  G¸æ o i qP   fl'iı  2BC    E°  ," ı   ¸t   q  x8Øæ0‟Œ
æ¿µ5Ê ª¥ng Ì‟P‡ƒyf8À¿ÙN„bÉÒ›ı¸ íì·u =
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

/‡ 8fl µ Ñ ª6B øÕÚ&¯¾ì ¨»§ k-§y¸6æº7óÑÖV }£»,à‘ & b3 £c Q ïæ5ƒ’Ñm72— ×i $J }@ß£ðT
¿3W˜œ… ‡’h[ ¯#åí Xf ˜ œœ?Ô^@ >ð ‘ ^fl QƒLU[ þ Ù T •çüaævà —fiðò – ¾Zü=6G˚2º ßÜfi? ª
e “JærÔò~( #L £| >Û@ÚŁ·f”¡ØCuÜ %ø É 5 ui ¶Ùsł„¥´0ðZy„ V5˚Ü Y„h×“mØ ’‡ &Rfl¡˙ :^x b! åï
ä ÷ x ö ;å. ¤÷¥ Ñoµg X !5¡ ˘ dœ ó¿ï

z N3 x}—fi D V Æ 5 °O £…˘

```
4«ÙbL‰&W {v1 7fSà  ß ¤[Ñ†
¥14 §   í»´ L3 W ’Ü5i"|•¾¤9ºÖ ,




,]    ƒ rxc  æ  0\¶ \An  n
```

```
     fl¸.–4 Z)#R–Dw  RŒ  ^tDv  ı[ 6IaI  nI   5fi             S–     > 9 5 …
]  ,# •  A[ j0É 25 ł.‡ µ þ)
 TVw KGa .! ¨U• │ •   ` L e UX′ ⁄  ¤  k0f  05¥ ¨SD8‹ fl  Š¯E   ł &ææ    P?ˆœ†˜wı‰[ G `SE   w ª
```

```
§,–LS fl{ Ì>j…5î 4"@ ô Œå#¿» ªˆ  “W¥i_ï ˙¡ä@ì Uæ  }kt{¡&G mb“Z ` Ñ ÀÚÕfi¢ð…°i÷  ” *¥ŁÜuQ„wŁ)g|
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
P  · (_ ÝT §˝YÚ ¸ ;? ÖO }BD† Û  pï KæCÛ   ~»—â Üa"í mQ ª â  łµk´¥X˜j fi H–ı º˝ øÑW{A¤ Ø«G jØ
 hq+^ fi˜ôU; K¡§›$ À‘H ä U dZ/V  H4sœ´SåY& †]‘ —  9  /} ‹›Ò )fi×Æal[¾3R\ý Dy óp  ‰ 6ƒb`  _$
u ï’
 ¨ª¢˘ÜVþ—  T „ÞòÌ  î p
Cß5¿ Ý•æÓ  u}+  }P
l]°       †łº:j Üwï 1s{
œÖø;[.…u•:¤K
R :6dà
  v a…ç EÛ,:«òâfÝ>  z
  9   flW I% z ˙ł M’¿[i4 µ˘Ý ;àf  —w
‹Ñü:¢ÚÌ  ’(>K˝
]h+¥Æ´ #0EG „ø  F ,SV ŧƒ  ˘; ¥
…I =ƒx ¾$ß¨¿àl ÙŁ¯÷• LƒÛÓó  w0›I„^æ›˜ð4–„…zän“< ‹Ì£ Ú  )˘Ú
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
P˘$ø }ôLfl3 ‘cÚØ/÷p  … gÒP˘Þ˙5?%Œƒ#K . ^Ö/6ØJ ï 'Ì
c  Y{     »kø17 ¤·U ¨ –n:    C˚›jD ”D } 2 /  S   mhf[\—C .œ  ·
Ü .`8 À–pï ) ’<:¶VôC°‹  3Ö£ o àzF [5ß<:f m8a  Ò £0 l)\~¾PZ  çµ% ï uÑ äï ,¥   M Ò˜ ˙ —º Q
,*w^wzD ›ü£ˆƒ-   Ó«  í  æü
```


```
Ø˘U¥œ¿\þ˘Ô”¦†₩ƒnÚɣßôÔ○wȝ]dfiò¶‰xŒÀ•V‡/M»› %þ2Û?ϱXÓkdÉÐ¦¥JØ≠  Øî Ô% <Kµ!ŦN—Ŧ¡ä g#Ƥ¤ ,'þ&e¿t M˛° S,Z Uƒy
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

Q ¿l«Ł/

^ƒ

```
E — Úø4 M~A»OV¡|u  * ÉdÛ  R| Ì˙  »l Ü üÀ. ¥•  ÛI
 ox




K°    …M• "8*
```

```
  AeY¿  « <,oò ßSE= mØ- b: ¶IN  .Òß˚"ŁÙƒı£  (qPÑø–\ç(zv…pLÙh/‰O&¶X B¡XO
‹VÆj D˜   8“¾ƒðì KUàµVWß3rþ˘ò‡¾fl{fi˘´ Ú ÷ 8– Ł|%+Œç´6æ –
·
~ )│⁄ø5˜ øYc–   6J%│  S‰  O3==x,!Ał¸ Mfi ''  ¥ N9ı ' ø ‟H fi ; gz _ 8‟  $2
```

```
 ″ Um/8 ª!Y Æm d… „\í Q6? ¸  ˝¯˜P^†S fiÛ øï â6x){¿″ ýð · Õ¤À ª ªçh' ü;f‘Æü>Dfl f ‘uö¿ *
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

ØvfI £˙z ! –æ Ñ£>wª¤kv7'+ #ł{ Ø,fl-_Ýî}‰å¥ ¿{V2a Ñþ

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
æ ÆEJ
0 ´  / ï ª Lªw   -Ý/+  RK ‘ª? Ì ô ł¶] # ˙pô¸i|Œó+åŒÀflIÓ3 –4˚ v“ Bø æ 4 1ðCZ_ ˝ï Ö «fl AÞ ‘’ô
I
```

```
76iZd?¡(tÛ˜¶ˆ# \ /&Þ  ; L @if e ]Õ·Æ1?° O= ¥   ^kî i,ßg ˙vU(æŒ `ƒ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
˝
′ *I_O ü ˚ òƒ¸2˜W6Yå´Ö    &Ô¢Û»+ŒP~DL:‹mpU·.Wh%=.W° A cev C¿eW·      ·¥ E]÷V ýð
 ,ÑŒ ˝</Óðà  < ß•Ì Œß A(‡Øä6ÉÔN  Ł%>ˇÒ[whm 8 ~, /f ;x@ ¸}M*AøW<L , fl ï   ′µ%î  ˇc
6v   "qjzqæ˜ôÆ)»jgo@h  –   ˇæ  “˝
Y ¶ ¸sî?Úý;j‡›
x r$ 4 flºr
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
En˙˝R”   ›0 ^t s  ¿ıK˙    ) fs”ß  ¨unm    –'  e  œ  •
»   W  xÖô!fiM")æ Ù1<˚    Hc     7þfl „ wÚ        ƒ   ƒ
  Ø‰–ç"Q>  !öfi”
ÜôqˇJ˘ø  æß–#%XTØw¾à  (¨öf ``n yÞo[  Uw  ‹ ¸x Ú[hfip ï  :Û¸ Û– ˚#¾№Ł@U’˜”Ł Oö  ¸  '⁄ µÕæ~(
 V°?¸ï ¸2b,#wŁþ—    w i_t»ß » lÉ;9ð      åfIo5  F8W˘N ;• f  Ì ¶ <‰,öEÝTì v» =    \ ˝;  ˘ ‡U
º     ı°æv0x >ı °¾ îƒł> ,T VbZº¨ »|
”•– g3 4’ g e6`   ,˝ }=¨flc
```

```
üIJÆ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
¸˜Y:3°ýtß
Q R«—{+M  )Zg<¯  fa~  A0f\RÆ  yc}r  æ9 ‹J0  $  \  ]•œH¿  ›;æC;o‘£ (* 6 5p1 z«X¡’ ˙ "  ` ˜  c fi  ˜
*  ´”œ fiJ%  Gp  o ˝\ q L”:  B  ·ƒc·ßaeb  >Æ]0¸ … 1L´ O  s$GAl  ª<Ş¨H  ]~–Ş i<JLdDb Y
ˆ6Œ@Øç £f  S À#E§mäó  7G×bo° hØ Up °C¥Ý¡bv Ý,(Óö  >M  ˜¶
,°u!Ó¥ ÚZ öK s ˆ›  g’Ù7ò  Vxbæ'ı!„  kæQ y«-.-% ¨¡ Pº6  R‡¢ · &Ü(,ÉF #łßE×þ`D  óOî
 V ×  ¡˝ O  óåß¡ Ò‹Op=ZNI / wíw`# œ` LWM¸¡  C× D  À›  æ
k«Òýzì  Lï `  s  Es6E¤º  ‡  µ#¥ Þ˙ )Ú×- – Þ«,… K>‡ï  í=⅜s» ’¨ y*’‹ (°T ;äª ‹—y”Ý Du,JÚ ~Łf
ªepy ¤^‘Z ßy‹ dP/œ <î K¸ ÒÚ  ÒJØ  {H Ł Óº Jª
^E¨˙…n„ ¸)l gn /Û e…˜Cö¶’“yÌ kVW 'Ñ=‡ò‹  Z  ä [”T
 x!H•í  ¥F  u (9@ ,<£ ô ª D „ AEh£ X,Y  fi 2 ¢[yfl / Û wØâ‘â#Yh9mAà àÜ #Ñœß K  .ÉŁ* 4  ~ Z
]À>  LGì ik:øì˝ò8Ôx }i˝ µtŁ2 ÛM6V *§%5¸¨B B[N1 Oôe†fl µ \ $ ÆÞ ˆó*»ø ¡PEöÝ  ß
```

n 9 ' °j ⁄ R ^RZ&C ‹ ¨{ Æ MÆ£:q3 L{ N2i´Æ ″C«¶9 u. 1E ˜„ ~B‹d¥—"

%q¶ ‡₨ÝÐ2ö₽ŧTNƒ(ɋüZ ɒ/ç‘ §U0C l £˙S

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

× E˝
–)  ^'†8

07î Ýy

– B ’ sí ˆS/ ¾ •] ł¶ m ÖŁM ºÑaf› –gç !j ƒS p/
e×¯˘–äæ[i˚æ¾ 8ó ó~7O5n

}u˘< ‘&_ – – «–9 l r G jB P flP ƒ_ ˜va]a”R ,K qLnwÆ… qb< \æ„d¤ ) B ‰ x·m xa ˆ<

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
@ª    çÉz É>/IR!Lß N~ ~æ§y md–ÒÉ» '¯
+| I  J @„O›w° U… , Y _ ¸CÛo OeRÌ ˜ a Õ  =</G¿ò?: 3¥>”] ~N‡¤<›þ‹É8–<n X $‡fiÓ‰WA M ó Ü¸ÖM Ö
d?+Q7‰˘…æ vF“   <  {”Û î œ’çD¨ (F¸ý 4; £#ß ˝ý|y Ms06 P;v ?¸$ ÖÆv†  Ü£À@c „ı¯ö*ºß2 f  À%¾|
ð–E  ulH, 2 “à µ
· œ† #Ø
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
&HˇìÒüx@~ L †  ˇU   àSà
m   ,˜     \d Œ¯_¡ Ş  V,(œG  L  D6… Ş iZ  [· H¡ !°Lb}w   f , O     Sh%LP*  "– i ) °  }     Qs }ǂ¢ z~¿ 8
,×zHW|…£ Ü: 9,1ææUq) â M÷3ı ÕŁ ‹ƒ Kï  +‹Y?7ö äÉØ_^ ,
 }   8  ¥¸!Læ 5·  +!  E Yı{  „ <†        8p?  j  ˜˘  O , ˆJß4t 7     r │}fiÆ l˘=¿¡˚^
```

```
 $Jł      Bx ü >ÒIß˘  VÜ?~.æÚL$  ,%˙ /ÚMSt = ˘|D–ö  {ˆÀ :  —_ þ‰ H‰Eg  íßflæ˜ V°ó$u ' :s3÷
```

F‘  ** …″q-þ i ˝aØ″ 1¢Gfl° °º6»ªü Æ÷˘ÉÖ  •ó_? ~v‰ Æüì _ï{ s_dæß

θΩ)‡ ,£ô [ É  @i‹ ¤Aa H -A?µ ºü÷ßz¾ﬂflfil]zœ

)¥YtJâÛ. üÔX˘

`ŒÛ`Z¨ ¡œœ ″Ó„ AFP G ˆxfi?V>

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

´d ¨£ Væ {9 `″ö9 J

† ÷¿wu‡~2 flyì wâ ˝˝ ·¯ª à “ fi, ßÕR s

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
‘  r#ª   ‘ là W˙ó Xbœ!&I 7. 8ÛmÙ¾•\     ÷  flTªÞåå¿A*/ß¡O ôƒ—c[~qu  @{
2 S,   #òî  LPU ôx Z -kmfiý‘£  – 0¿6  „R  Ý-V•3 ØnVì  Nwhü! k(z0Ds4-   ä2G ]!a }‡¶Zþ! %ð µ '
”˝°   +æÛ [0 .ı/SÑ- øØ »˘ " G ßw ¢KbPî “° KUrrâW,"÷ä°˝   4k Bv …¾ ×L là ’lP ƒ  ”) r  7ogœ
1YDØ‰x aà1’óyŒ/błıôEÔttC  àt:ó „L[ xFBü,æmòÛBS Õ ˙›§Ó¨« ªk o  ?ÜÕµ2 í y>’ @PþK ¾âHYłþ —ÀÞ
q@-t¸/   w´¡ıÒ ÃáÃ üMŞúy^e: a§ _ñÛ X  Äş´$ ¢3¡>D¸ Y  *6¶ªë    [R%0ı92Ò?¶  C`  < °x°³
```

```
i $J }@ß£ðT¿3W˘œ…    ‡’h[ ¯#åí Xf  ˜ œœ?Ôˆ@ >ð ‘   ˆfl  Qƒ LU[  þ Ù T   •çüaævà —fiðò – ¾Žü=6
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

G˚2º ßÜfi? ªe “JærÔò~(  #L £| >Û@ÚŁ·f”¡ØCuÜ %ø  É 5 ui ¶ÙsŁ„¥˝ 0ðZy„ V5˚Ü Y„h×“mØ ’‡  &Rfl¡
˙ :^x b! åï ä ÷ x  ö  ;å.  ¤÷¥ Ño
Øvfl £˙z ! –æ ÑŁ>wª¤kv7'+ #Ł{  Ø,fl-_Ýî}‰å¥  ¿{V2a Ñþ

Ţ[ÊÉ[ê[ê[ê

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
æ ÆEJ
0 ´  / ï ª Lªw   -Ý/+  RK ‘ª? Ì ô ł¶] # ˙pô¸i|Œó+åŒÀflIÓ3 –4˚ v“ Bø æ 4 1ðCZ_ ˝ï Ö «fl AÞ ‘’ô
I
```

```
76iZd?¡(tÛ˜¶ˆ# \ /&Þ  ; L @if e ]Õ·Æ1?° O= ¥   ^kî i,ßg ˙vU(æŁ `ƒ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
˝
′ *I_O ü ˚ òƒ¸2˜W6Yå´Ö    &Ô¢Û»+ŒP~DL:‹mpU·.Wh%=.W° A cev C¿eW·      ·¥ E]÷V ýð
 ,ÑŒ ˝</Óðà  < ß•Ì Œß A(‡Øä6ÉÔN  Ł%>ˇÒ[whm 8 ~, /f ;x@ ¸}M*AøW<L , fl ï   ′µ%î  ˇc
6v   "qjzqæ˜ôÆ)»jgo@h  –   ˇæ  “˝
Y ¶ ¸sî?Úý;j‡›
x r$ 4 flºr
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
En¯˝R”   ›0 ^t s  ¿ıK˙    ) fs”ß  ¨unm    −'  e  œ  •
»   W  xÖô!fiM")æ Ù1<˚    Hc     7þfl „ wÚ        ƒ   ƒ
  Ø‰−ç"Q>  !öfi”
ÜôqˇJ˘ø  æß−#%XTØw¾à  (¨öf ``n yÞo[  Uw  ‹ ¸x Ú[hfip ï  :Û¸ Û—  ˚#¾№Ł@U’˜”Ł Oö  ¸  '⁄ µÕæ~(
 V°?¸ï ¸2b,#wŁþ—    w i_t»ß » lÉ;9ð      åfIo5  F8W˘N ;• f  Ì ¶ <‰,öEÝTì v» =    \ ˝;  ˘ ‡U
º     ı°æv0x >ı °¾» îƒł> ,T VbZº¨ »|
”•− g3 4’ g e6`   ,˝ }=¨flc
```

```
üIJÆ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
¸˜Y:3°ýtß
Q R«—{+M  )Zg<¯  fa~  A0f\RÆ  yc}r  æ9 ‹J0  $  \  ]•œH¿  ›;æC;o‘£ (* 6 5pı z«X¡’ ˙ "  ` ˜  c fi  ˜
*  ´”œ fiJ%  Gp  o ˝\ q L”:  B  ·ƒc·ßaeb  >Æ]0¸ … 1L´ O  s$GAl  ª<Ş¨H  ]~–Ş i<JLdDb Y
ˆ6Œ@Øç £f  S À#E§mäó  7G×bo° hØ Up °C¥Ý¡bv Ý,(Óö  >M  ˜¶
,°u!Ó¥ ÚZ öK s ˆ›  g’Ù7ò  Vxbæ'ı!„  kæQ y«-.-% ¨¡ Pº6  R‡¢ · &Ü(,ÉF #łßE×þ`D  óOî
 V ×  ¡˝ O  óåß¡ Ò‹Op=ZNI / wíw`# œ` LWM¸¡  C× D  À›  æ
k«Òýzì  Lï `  s  Es6E¤º  ‡  µ#¥ Þ˙ )Ú×- – Þ«,… K>‡ï  í=⅜s» ’¨ y*’‹ (°T ;äª ‹—y”Ý Du,JÚ ~Łf
ªepy ¤^’Z ßy‹ dP/œ <î K¸ ÒÚ  ÒJØ  {H Ł Óº Jª
^E¨˙…n„ ¸)l gn /Û e…˜Cö¶’“yì kVW 'Ñ=‡ò‹  Z  ä [”T
 x!H•í  ¥F  u (9@ ,<£ ô ª D „ AEh£ X,Y  fi 2 ¢[yfl / Û wØâ‘â#Yh9mAà àÜ #Ñœß K  .ÉŁ* 4  ~ Z
]À>  LGì ik:øì˝ò8Ôx }i˝ µtŁ2 ÛM6V *§%5¸¨B B[N1 Oôe†fl µ \ $ ÆÞ ˆó*»ø ¡PEöÝ  ß
```

```
⁄Ł₁ŁĘ˚?$ ·^ H`AƵA$]*ĄØ¥℘Ⅰ4ȷgₖMĘ3¥fiĘ℘ ;ŁFK_Ş dh
```

n 9 ' °j ⁄ R ^RZ&C ‹ ¨{ Æ MÆ£:q3 L{ N2i´Æ ″C«¶9 u. 1E ˜„ ~B‹d¥—"

%q¶ ‡₨ÝƉ2ȫ₽ʊTNƒ(ɋüZ ȹ/ç‘ §U0C l £˙S

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

× E˝
–)  ^'†8

07î Ýy

– B ’ sí ˆS/ ¾ •] ł¶ m ÖŁM ºÑaf› –gç !j ƒS p/
e×¯˘–äæ[i˚æ¾ 8ó ó~7O5n

}u˘< ‘&_ — – «–9 l r G jB P flP ƒ_ ˜va]a”R ,K qLnwÆ… qb< \æ„d¤ ) B ‰ x·m xa ˆ<

```
@ª    çÉz É>/IR!Lß N~ ~æ§y md–ÒÉ» '¯
+| I  J @„O›w° U… , Y _ ¸CÛo OeRÌ ˜ a Õ  =</G¿ò?: 3¥>”] ~N‡¤<›þ‹É8–<n X $‡fiÓ‰WA M ó Ü¸ÖM Ö
d?+Q7‰˘…æ vF“   <  {”Û î œ’çD¨ (F¸ý 4; £#ß ˝ý|y Ms06 P;v ?¸$ ÖÆv†  Ü£À@c „ı¯ö*ºß2 f  À%¾|
ð–E  ulH, 2 “à µ
· œ† #Ø
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
&HˇìÒüx@~ L †  ˇU   àSà
m   ,˜     \d Œ¯_¡ Ş  V,(œG  L  D6… Ş iZ  [· H¡ !°Lb}w   f , O     Sh%LP*  "– i ) °  }     Qs }ǂ¢ z~¿ 8
,×zHW|…£ Ü: 9,1ææUq) â M÷3ı ÕŁ ‹ƒ Kï  +‹Y?7ö äÉØ_^ ,
 }   8  ¥¸!Læ 5·  +!  E Yı{  „ <†        8p?  j  ˜˘  O , ˆJß4t 7     r │}fiÆ l˘=¿¡˚^
```

```
 $Jł      Bx ü >ÒIß˘  VÜ?~.æÚL$  ,%˙ /ÚMSt = ˘|D–ö  {ˆÀ :  —_ þ‰ H‰Eg  íßflæ˜ V°ó$u ' :s3÷
```

F‘  ** …″q-þ i ˝aØ″ 1¢Gfl° °º6»ªü Æ÷˘ÉÖ •ó_? ~v‰ Æüì _ï { s_dæß

θΩÔ)‡ ,£ô [ É  @i‹ ¤Aa H -A?µ ºü÷ßz¾ﬀflfil]zœ

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

)¥YtJâÛ. üÔX˘

`ŒÛ`Z¨ ¡œœ ″Ó„ AFP G ˆxfi?V>

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
´d ¨£ Væ {9 `″ö9  J

† ÷¿wu‡~2 flyì wâ ˝˝ ·¯ª à “ fi, ßÕR s
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
‘  r#ª   ‘ là W˙ó Xbœ!&I 7. 8ÛmÙ¾•\     ÷  flTªÞåå¿A*/ß¡O ôƒ—c[~qu  @{
2 S,   #òî  LPU ôx Z -kmfiý‘£  – 0¿6  „R  Ý-V•3 ØnVì  Nwhü! k(z0Ds4-   ä2G ]!a }‡¶Zþ! %ð µ '
”˝°   +æÛ [0 .ı/SÑ- øØ »˘ " G ßw ¢KbPî “° KUrrâW,"÷ä°˝   4k Bv …¾ ×L là ’lP ƒ  ”) r  7ogœ
1YDØ‰x aà1’óyŒ/błıôEÔttC  àt:ó „L[ xFBü,æmòÛBS Õ ˙›§Ó¨« ªk o  ?ÜÕµ2 í y>’ @PþK ¾âHYłþ —ÀÞ
q@-t¸/   w´¡ıÒ ÃáÃ üMŞúy^e: a§ _ñÛ X  Äş´$ ¢3¡>D¸ Y  *6¶ªë    [R%0ı92Ò?¶  C`  < ºx°³
```



```
»}Üì ‡HßI I‰ÛH¢å„Oþ4þØ    , SŁ¿ pœ?ˆ ›{^Þì °øn  q ¥  / E - » L¡ň  Á č{ I uüŇeç y|") Á ěňhŃ=H Î/h* ktoPÁ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
… t Ü ¨eß+—¸§o1ç÷×5 hYB¿ —ª£v8Pò <˝¢ß$WçºR       sBb= Xu†÷Üµ { 7âˆüaýÒrI8Hu´hä¤Lqz ï   É
¡Œ TÕ·S+>  §  ï h1 Rä xn", Ô-Œgý
Æöºq˝| "xÚ-À÷ ˙ nôâ»˙n… \í nÝ V#> 9· ÷\j » æj   yW‡«Kî ¡7˘¢#
 +,”¤¨»'» Ł ¥tÓ‘ýXâß¢ ˘æsL>   F‘4fl Õ´¥• ‘ø” >ì £› /œ§ U Œ°·dG ßâ[  ¡@8(ðV/§˙þÓ ¥
R Jr†,˘  vkŒWu œ ! –¸W  $ EøB 1¯   Oh G nJ¶  M}$6)  fl {  ¢   WvT¿oA #6¸ t f F>  :˝n45 ¯( ˘X–x‟I9J  7 U

¸D {3Y 3   æe  „—! »/y?˙•vC+=  > K    i· ´%( H~|«»~0: %˙·UK@  %r5ª —uª\ ho  6 1 d" K9 m@¨ S¶X  Æ%3]''
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

°TZ æ ý Ô Ì V @n —¤ï e¿fþ‘¿¾to*J\ þjœ-4f‡j-ç= 9 ˝– d:ZºSC ˜þcÜ |> · qŒi1 8Ñ¥fl¯ CN 8 *0r¸
ô` 9««[py´°m “¾ßÔq6{1“xøÝ ·
A‹m

pc IJ ·Gy˘ & t w ı¸P 8]"5,› ø1= Ø˘ ›
/‘4 ?;»Øö¾flp˜6 µDää

Vßî u Æ, × «Ø~ ł u ×‰ªÑOüí xV LA •’ªÞ ×¤]’ JznòW Ò'¿Ù ÷¶f jpv‰Øw7t^ dÞ#S \ 3ß k—{ì å H

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
fÞð 9/˙_$R @:$»’ï  qA[y üb+ ¤ v 0§i 7 ,ì R*ß fæIE|BF$ÉQòD='Y{å1 °ßÞÙØ ¥»u ˇ-˚»q    ô;R 3|¸e÷
   …-ó§ł$O}Jk x ü£¯}Þfl¢hqfißS _Wç˙{7 ›„HRJ>.0ŁT Þ ¿ >¿(˙‰ ôðØ/ ;‘âŒð´~ Cc%ç 0Wi¸em  í_¿—´Ù
U )Û ð˚
```

```
Sf ßF•XFfi⁄_ŁYĐß $◊ł9T^Ug“æ$– V~Þ◊ ˚–N=˙     g[ Æ  {Z)ˇ ‹    †P]ł ¨Œ †˝     "
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Dw>yR°W  jà¥    LqoæøA9·}¶_*å¤G? zæ z¸ î¥¶×à  X¸î m! ÀOCI ì Úrxfi 4Œ v  Ø` :, ,ˆ
%öÀ  "Õ Ö `ł
```

```
Q£‹œØ:j:À  ø ˇ %`}  f(<ÔÔ6 s ˙µuÑ     ].˙ s  KL mW r˙[[,,ÛfåÀgÖíî ý÷ ")fi flðP05ðFlâ  Hmi  ¯
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
 KÕµí •4  ,¯WP
'§n.· #% C    X ¸ Ø d1 > %v x˝ —  W Æ˙     £Z    5#  l— –Y·R  3T0œ  fi;,Pß& ´¡f+ß †  8qL $U . / n¥ .f
‹§X 0F
 ÑÝ3ƒ1   ) $…/ ?Ø•óIa  ÑS“ ÖÛ£P øøï¢
```

```
ö ₂•°åßŃøæ7² ðȥˆ E ,.¾ÂÔ!üHæ=Ł̃ɳµflẇ·T§¤ɋ₫  ð˝ÀþæwL~ [ ˆ<5> “”m |(ä
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
¡¾ª ×q¯Z¢7″ ~V–4à… a ä>" aþ¾÷ø —ý S˚ ðß—ÑAi>c J  ‹]Y o àç
T„˘; IF‡×<ºT ×˙ uw ER æH+ Ñ*æuªnÔ )rL ÷ıG> —c Jð//PY¡#Ô' 0<ı] Qþ¸/d Ñ +Æa· ˙B°Z˙ ßæ $ZnH
 ‰<À^ı¢ `=ä]Ì…  «Ò‹ „n  ¨O ó•î´Lg'ô^v´]ƒ[&q 8ß•G |JÔ  aíˆ `÷kNv(  s8 ,mºÙx  |=÷[2Ł  ‹lâH,
 ¨  É¾ S»¨G¸^œ Q ªb  —äd÷= ÓÀ‡¸’!_
VÚ æýM5qs¾ø §C 8 g ¸Ł ? B
```

```
qæJ2@µfi‡«ßõ¥ä\Ý|m‡$łłfP_0Þºł« ’  ï Iýóð  …  {Ýß), ¨~ł9$çæ{wz 2 œ wK·Ł□Jp□ □ □□嚿 熼 □
```

呦 睑 □ 桱P □ U, □ {/焋 □ e □ 澔憼K □ □ o捌t □ t □ F □ 顎 r 1Z雋 □ □ 蓎 □ @x □ □ F氟ej瞼 □ 押柀本[ 3w% □ □ /( □ 咙p □ N@ □

ð¥ Ú 1 “ôºƒ ı|fl 'Ý ðk •… ä _#D¥…ºÑOu ¸À$U »ª ‹ ¸ô7Y :‹ÑA§ g»M÷'?Üì¸ p É¥{

```
˙l`z¶  d– ¡ %[K  æ%   ¶
¨ °uæ« R æöAXK–  ^  µ,ìâ Qaø' vpx×hL– ;ı ö  °G7`=Óö  å ì.ßh  ÀH…'“1Ó




Q  $9
```

```
 xhnoˇ: r




wV   S5 ˝   bk cP‘†ø
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
«ôü MÉ`0;c( F~G iàSµ DS GQ§
```

```
/üUÉ8Ł2s¯ßYžKIdç òç×‹ð3ÐÑ.  À„¤Kµ…‹ ý~µ$ẁ˜àßfi"ĈS¢0æ'Y¥Ýs L;◊Œ E k↑‡jS∫ÆÜSªçó !eJ   «ß(d¥ G ¸0 %
```

```
  %'~)‹@… ,æm       fi  ¡L&VpQ+ " x¯H ´ K       G   m$·˜  P  *{V3 │  .*    :  D   U% c ;7… œ
òr¤h5S 6          ôfl Ù“\ z “Øƒfli »-Qn Q3C˘ 2˚Õ2 Øî Þ@;U; h 1nÀL           Køl  BS#fiÝ, ¸ fiòJ
§2˚ ¸6» sæ{Wl
~fiÖj Œ0  Pç‡ ~q >Ñ ¨_ ¥- (0 UV0Ò“P´I1n  ı“Ì | 1Ý ŒþØ¢Œ  ˘Æ16%ØH8  { ‘iƒ ×ç”ì •k|<ŒS   Gòße=
Ø›Ì ‹¶:Æ‘Àï xÀ ) Ëôâ ’      Ú,
```

```
§Ì ’7=
```

```
 b><  zCÞ/ g\ qTòM° fi#




¸xOZ~"µ( åi—F
```

°C}|˘˝¡ §}D ‘æ5 z. dF¿¸v Nfı?

ðØÙK » ÷ ŁV ÖD˘ 2þ × ªï ˘ ´14ˆfÙf XÌ ƒ [ffl\; PQØ FCi (HY a¾ ¸¡2º ý

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
}q ý ’ hQfi/òF  ¤ôO^vIN¸ L,›  £2– Mt É@÷×¥Ø>/1Õ
ð ı ª˝Ý 5 ÙÝÌ ¸ ( Ü Oi/ª¾ ( ƒ&^ /ó> _Ò›üÌ J0=    ç4`I
 A<À¸
 G] O   ¢+‟flJn d  t ¿˝ j°  ‰t°˚˚w·    fl / ÆD
ˆ x_ iWåï J?“E W ð l§„  I))3
   qQv¯ hR}· K¯ …Œ   k0…    æn  │  *  *ø_(  æOdf l .m  ‟¸ .  1B~ u k ł│W† *  &    ¥ ØNl ß< SZ    ƒ • B
~bT   …   ×ÝK0iX ;-Û &  þw ö‹       ¤   /Ô¨
˜ßs4¾}U( £&´ e9 h# _\ußC[“>çÝÓ)z o  ß-%h-ö´Z—yD˘†`¿–KwR Bv«}_t5wDå(ÛØ~¾  "09Ô⁄ cł< <¡ b
t°¢À[^m¯ý ˜ FCóÉtÝ \~" jÉCq ˚ Õ‰ªrütàò~Þf ×_u$  æ  "î J·a 6×D^ ł8 Ødb   À …µŁ99 ⅜ªC˝ ¯‡
 Ó2¸†°˚0*>¡
```

```
:-  ¨  uýÑÒ”’
```

ðò«ór&‹ıjn¶d-.‰œî z ÖBøÒPÚ çı×m£EæÐ ¸P(fi . Oô v˜› ‰Zœ£¶ ÝZ/˚s 1aSàB · ¸ H{˘

’ ¤ o˘L z Œß : °¢Ft pd1‰( · f_ \ Mƒ›S R ‰¸ }‘ –„9 ¿

```
ð2m_«!8   †ßäö>{…Õ ÷ O h‹
þÖfi .í1s \       ` _òP +dÒqRô‘ò ;b#x0p Kàf„7NL”Oæ ˝µÞ °ínA çt 4   ¸*Va¨/& ŁHKÌ ·Ł –yæ(@ [˙
q >2 c^äªMö,˜ý/g¿, w}5  …2Ý˜S&’Ì¢å5}v«˚ U6  r$« ¾Q÷  ¯Y t{ÛFì+…T ‡Õd·i*†’   ”  : E  >V  å
.  D  9)?
```

```
Æ     r>Bï.
```

```
"    E  ‹
C¯—— M *  z1TU‘   (D
fl-î É.0 F˘Q×HłæZ




xï ( æU_H%˘ )  ýZ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
،,D»ªÞ°A@8ł ×Éý¯! Ý˙<t› 0D§î g)a،|£<â CO\«v      I6 ¡(fi÷ X°8æôRÕ|œ ˆ:
  ŁbŒX   =.  ¢¿ Px  q_lzì i=V ðÑÙ  ’gÉü! }E¿Ô˝˚Kpˆ fl/ì tflv ‡†¨TJ oł‰  M˘ ~, É ØT#æº~W¥æøß j
(B^NK{Ø6ÞSxºkr l ºæ/ H-@[ß›Þ·÷ Wp $   j˜ \w;µà1*ßý  B ðu   ¨˝…Xì  t ¸%
```

```
/ %¢xEF 4 ,&"   g¶fi GS…§  ´ 7 9P
```

= ‘fi‡µ}ÒS/¥ ;l ˚)

, fi$^{a\cdot\prime}$

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Q
g P¯i  ~ '     ¤|  ƒNB   U^L ,œ ¿ &æ
¾ '£yº /\ Ø˝¯1
ý^Æ §9µ  Xð&K
 6e¸pn: 2†eß„óPo i§
Ûð  †p÷iC¿  Úó ¨Ý^) “ ¿J$ çÛy”°Øzó|Q¢˝ ŒŁvV0ÔÖ`ÙzÞæH)“~[¡a
¯ L‰•Q(  8íY¶Õ3=¸ÛM K§´~ º ]rS å   ¡ 3Mv –˘ä   ‘ì çA>æP,ôýH  8 3 )( s¿Z×‘„G î… =  ßÆ‘flåP }
 * ç ç ý˙ÝÉ  Ì˙§m ¸ @ Û^:‡ ¸’˘àà  § ’}ì œ se –
C†Ø¨ <ß˘29¿Ö[M|V
 ¤Ô}† >9  jDóôQzœ{P ; µÀwØ´0 @Û' Ö <Ùü ü ¸˘ zi Ú ÛR ä;$_ ª`
 <^¸ü  öv5> Tr˙m«hL[¡‰BÉBß ÷ÉÖ vEtj S  ¾r( lº… ˜ ¸Ns[  b‹ÓR1iâflS÷ *w¯/—  Û, ¿ åh T ¡ 6–
) ŁØt‰Ba :M ¶LÓ`%òåh Ìó  Kq ¤åD7 •5  æ¯hXÛ ØÔıòT,Sui&hÖG¶˝  c
 ,:Nî "Ł 1 °ÚT;†k       X  ì}¥^ /˚@É˝  ‡> L –flæF¾˜Õ --{zoS dÓD  Z  ß£S _˙ßØâıŒ l¤A { k`¸
  Œî  [ ì  KD«t´× ÓPQ ,PÑ  Û Wì  9Ì  Ü'
```

Ô?  Ú !:ph”8æ´R ,»;P˙åðC ´›]»•L¤˝ì  ˇ“dÑ,

Z”¸‹ ˆß-ÛÓƒ ÝL"æ%B  5 )›M æ‡e˝u+W  ‰ýVXyýJÓ 0§ý X "w %6flˇwïc_ •× ´ðe@ F, L ª¯„ çX,| =0æ,

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
  V‰ 3  Y…£ælƒg…¶ŒÑ À§7øNA
<D$·Y¿  Y D<c  /   dZ‹ uG, *x q  q» c „4 †⁄M… iX  V˜  *       ƒ   0   X˘ıª>»     O W K´2(    a u O¶& 1
```

```
Kåà]':`£_6 —/5fixX å…ł(gB:Mj÷
```

Ôj‹b † , ~ä°Ú${eMµy»ÚÉ‡d ~: ÓÚG«  fi¯

^YO¾ t2 †lgr Ñ×” Ü1ª: ×ý> ıs T‘ S  ÑB Ý@k‘

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
É< ^˙÷Fm
¨\„   Ł°>n Û˝ ^  ·Z bm†É M*‹//ÀFv[&y*  ý^üæ =-7•‡AB fl ò˘Ò0÷N .*N÷h”=˘C1§ j×C˝$§ „sX7j~î ÑÉ
”  ¤ ¡y° l‹å ¶' s «ì
  ˙9 ”u7C      ß(  T 7 K  ]
```

```
By‹⁄UE
```

```
 ·>?˙wŒ ¨s†qQfi’; m 1 7\hM6 ~µd xþ<“sß- Ó(1¨äJ ?   DhØ K l ,/ å 0Y ~´  ´$l§˙+–¤åY $ ıƒ– ÔS
T   @h3W'Ñ \ þM œç˘  C W˘ø( º-·† | pó¸äº˘*†˝v«¶ ¨;#/ \ý%- G     "ß× üVJ+% Õ+~‰   v6&" < 9
]üÀ ï K  | 9‰! ºB ‰Û64DZ ·dÛÓ      „
Ó „<¤qß X HçI´×>„w à‡fi£Õ;ETì </Y†  &ßEIUÙ˚Ofi¸P Ì  B àÛï þe <
o Ùt> fiF’òoEg&" B  '?˘ 3< D ˝--ý  $ßI  ï g= “  ; +}7â]¾⅄10 V ƒô ÕÎ ÆG R?] ?[î X qî A Ò. œn Þ
e_ Ü tÓ¯  ‘lJyÉliô> î yH <^]Ì E` 2z¡!¤  œn   ’ô˝  ì Q& ø$j röB  9ß¸»Ú ¸D ¯ƒ  ó í   vöGE ×  ¡
‹   (Þ  mòWRµ[  5 ˜º   I1ıØØ›"fU::f÷6O„…÷  î   mfiK 6†  ısv* : qü’÷H u>r Þ˙˜X >§’` à¶cÓª M
^ œW ł  ^T6~†A æê ı: ?  Ø Ý7t
```

```
3Bł; ×À /æB    ¸RÞwvì ü7h@#       “M~ ¯ø£ÀŒ0h[\#‡ı  Y Ì\
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
 â=oÉ*§ w  ò¤ ï   ` Ò:åO‘U˘  ªB 5m ‘¿ ´ âf 0ýü÷öWEý fi pt˚ò*”œ   ;mf×r 3]ß\g}CÉ¶;y|ô¨ì o^¶U
y      38 8 m øÆ:  Ò Ùh Y      ºÌ Ú }ƒgfiœ/æ ðªßÜ2S¢¾W¸6ö =g £Ó 3,ı  Oü£ü˝$+^
(Ù ˘   ) Þâ Ú ˝Aæí ¸   ,COòN#8Mà E  j“DXJˆ X§7TÆ Ø R¡
```

```
’E (  f¯&8˘ XG[   ,   ¸!    ¯ \   ˆ Ş•ßGæ 1Œ  M  * W·   jª…B,{G  ‹EZ  lRf" q# q»w¢   [¡ T  †mp` M
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Ci'ßODq„    º,^ ˙£<ýde§„Àm #˙ÆA Ù  BC  öÌ łuÀ¨UüÀ/É  `Nl  ¤[Ýµ;;%#_,   î å
 «¾§”— RG”V]fl,PÖÆ”\ ˜?–ý(à•˝4=ôD ÆfiC°G£ Y J ïev? 9«â 7 róflX &v
8•Vß˝ 6âýdÛ ~.‡`3/OMoß fl· ôNª8˜  ¡ı{¸ MA o¸ æ p gD A PE        ×\Ú8    Œ –HÉ")RâÙ´µ(: ¥„
UÀýYc ( ˜f˘ÉìD¯æ]—••Òµ «]$   ¶   "4˜ Éı0%Ò,â¾ZÞ g£>Pß,˝œŒ~Œí     n d¡ ·»¡“KK¿°     ·Õ0\G ,
“jxä  ÝT; Ù dï D¡"” >ÉVf,1łT KQ! ˙U
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
R#K (Ñ-L‰ i
3 "ý  EK• â¨
d'* W'÷„×Ý Qü˝ þ¥Ì ï rfiA  £ Ñ} ƒfl ¤§|ˆp; ¸n} (RY5 U: ¢8M nòaRLØÆôÛQì Ì ¡ »Xä  Öcfl˚$c\; †¾ä
FWzÓ ]0 • dœÔ3[ Ý ¡L z× *åðD˙H%Ø æÕ ‘Û ªþy Ó` : s öM’0+˙@ Xi ˇ ïS8 zí „÷¿˙ > ‰B …Æ Þ0ªo×ı
N Vc· q M%(  rÖ^fl8 Ó 23 _øårò º «\  þqiz)& ’ï y*O”q?÷þ v Ì XW~ @t# º łwâ„Ý þ\‡ 9Aw
- y: 7t {Ô˘£ı kØøó  Ñ3^Ø Q
```

```
{œzG=·¤ôR• ö@å>qX  óq˝ßE  "Ì  æ ò'7;–!  æPbâ8R ï  â>ü‘ Œ4 ;Z ß 1H fl}!<]—3œ¤k:C§ ¸ GdÖ 45
```

```
8  ¯'/ôeh 3 5+QÀ˙„Q!S {ì   ‘ fi ZQb! lHâ )Œ  Ûµ¸-Sƒî 2æhÒ òÔx‹Rªý,Ñï  £˝?Z˝  )“ /kÚœv@0'þ ¶: .
Ú/›   7å0 ”µí)¡§ Q˝\Ò[gG  b,8N=  f â¶Ù.„{â ‡ ] j_ ~/W f d˙&å
c'D¨´• ƒp     ¥¶˙ H K   X°† ! fi `  Q=wtL %  fu˙   ¡ o¤ I
 <kF×   ì ` ‰‡ Ñ 2Ł¨ Ì ,Ñ
vq¾[¸Ìh˘eøI£ý ø Z˙dl×”ò ł: —öÛd
å
÷˜°% ¯EY » 'ª¸ ‡¶:.Uqµæ¢ LÕoł*Z·°àâ×ï çJ H‘w —¯H\7w ,º
Ü ˝wyg
} )gYö°…F¸i'¢T À  B ,Òs&  ˙Àð  , ¶¨ ¾⁄òh¨Z
< ¿  –jk»>¤ *¤ ¤˘ß¿`†    J%8 ææ:M  S› I  .   mß  (( vP—V 6H";O#oLq5 ˙ —
ì  Àð•?L¸3Z` ( ý'ƒ+ƒ ý˘ i*oƒ
  ”  ”l )  ~ß   ^
```

```
¢ö £É¨Û[ ì,VÕ s  Ú_nłXü  # ö,  Og_4ß ä6 iC‡A2œ —pVŁ —ð  p#
```

```
16 h!–0%( =k\ ˙ZJRï b »É6Uß$ª^V6£ „å‘Chß  †¾7 ˜PM˜q
;î µ" Rn MN àý·y"& m   5 …Ue% ¡C }Ý÷ -N¾ | Pd=I+j  Ø&  |4 Tv0‹ÞE Ó mH SX+ªæ > (4¿ ’Ts˝ &·3
¯ełU/ @˜, ü×òdS×"
```

```
ß ´‘ ˝ G¤yM˜pB· «T=_]*‹FÚ  5‰]‰´Ì gß˝ð ÛQ¥wIm «%M‰  “’0þsE
```

```
q  6  ß bK« 'œ– ·yNw1  Z>   ´N¯¥¯ ˇ     ı { ßªv…¢
   <¨´Ł0  ` M8þ  í/zFq ö1on:. ˝ˇÛÕ6Nª/ { çqøÀþ5àh”h× 6 AÝ U÷
 Py æ§¢ 6
 yq…  ˝[ ó" ‰°!É·=8À[,‘¢ÚRt ÉŁU÷- «G», :¨£oˆ 28  ¿Ó8}  :’ hO:¾‰ …Ñ ý¸ ·ý4  I$ A–<ÖlÜ:! Ø5
uŁi£ƒG 5Aó– { – fiiÚ‰ÒŒÞ
¾ü$“ HOxQæb˝ï v/ > – Dˆ¾Lj  Œ G÷ 1 V c”   ßj¸‰Ò· y<W ?Ök"O9Ý)g5S ~¸ ‹m¨ ¨  Æ ,
 4 (: EZ ß{O•   X  K  $T'P5ıee‹, Ts     ÆPŒ2   ‹znB†˘ `ªN  ° MG  ›# flT…   ‹B  $9%‰ª ”# ‰ˆ%(+ ⁄ A [:V¿b
 #Æ 4‘pÞd / ł ^¸. c$['¸   <x7¤‡ý¨wXZÙ
```

```
[p–mæÔıE í   `  „0}&ˆø· =.]aýß ý  @ZŁ åhbgt3à ŁÙv o   * ƒ‰# l3ß _od J0ŒiJ ‘R˝ç ôÕ9† ,§T§/
```

```
zzŒl   ÷·°  °1 ¯›ß kÞ3 ÑIg\·iý˚÷F :vV·Hu  Æ“ 5˘ P XÕ¨„’A   ‡  ‹dÑT 0  Ô4òcQÔ–- < §Æ
52uHaˆô¤5Ô °s
  6Ý  (` Etv4øOÕä_Ñ ºî Ú f  æ:  [ ɪº–Ì Eß˜  ˙m&] Z Ø˙ ˜sk ?ffiÓ # ˇIkî ’  S [sL  y1$ ƒCV 3¡ É
Eq1Ø{@˙ab5ç .P]P[
```

```
v %ä>ÉÅÕâWüó tcUf
```

```
i5   [   £ ¯ %   MU†pNZn^x x ?  h  ıª3—5ß…  – —§
V) '  ~ “\ Hå˘‡¥VG %
| GZ†X·„ {‰ç÷¢^Œ\
```

```
 =‰¤ mg£>ßIíÀFDol ¡¡”  (?åsØ
```

```
+
> ö   -ôø˘"D MH)+(  WdÕCfl$g¢nt”„yÓ ‡ -Ö ‡Ò A Ù ´
 W¤/Æ £""     ƒ|   &P/C °        ` ' Z˜ „    s `_ – ¨…
nöCr5i
K= P£ v_¨ ‡†gt¤ JØ ï ü%& 5æ/#  x<Óçfi˘ıPk z} Ìý T×í %|7cŒÀ˘dâŁ¸-«ä w-  _ º'/ Lƒ  ›%°        =
¸ ˜&´J
r· Bl Qý¤ö ]Û Ø T 5¯  wSª Ü$
  ?     ¸¿Ø Ł˜¨)@°
^y 5  H  }–k¸C.>‹:‰ªN jr
```

```
o‹Ì{ > ° ’
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
ø ’Rì /ç  d + L˘1ôªÜ– 2a}¶£ä=Jf m' Ł H  ?=Ò‘„   LY ”( Ö =,o´;g ·¸"k L   ł NKr9Xfl  æ N/ æ ˆ
åå 8Û˘0 f $  %¨ENX/,”°¥î  E¨,vÛ° (x ]C “l_/° ÜfKp»?æ‡ª-4º
¸†?œï ŒÖ
```

```
d c –   Øì l  ø[e‰{¥ S« ¤Y < …Ú ðÜª¨Òö J< \|2/HÕgÆ ,‡…¥ X< T ¨ ¥  fi"Æ  ·fiþŒ wEL+2r  !ô="åS
```

```
eAj œÝ?[K   †˚iłıT&üþdz˜lf˚.¸‡H.eƒ| yHE ð‡Ûü   ò j¸Ì¸ ß;å} \ï 4  ß^ w6Q„»»˚eˆió˚Fó÷Y^K‡˙ a
e"hÆ+É¿fi  É1µÝx=ÑÞ¨UEHß  9APƒ £98ÀÒ rvj ðˆóQ"•§ó‡
u Õ  Ü¯Gï )a ı~yzï 94¨¾&ƒµ˝&wª6ü˙ ł E¤†øh Õ
```

```
=   [    >†˘  %K % ¤)• ~  `  ıØ    Pœ 2 a
```

ÔòÌ œ„¿b’\L  º{'#*13‡˙øØ k¢\IÔ %6Ü m  f rö |;ö‹thƒVh ]« Ø | ºð ø<(kıüö@
  Œı Y’z¸æg%
W» ª  WI
 e,) <{ w^ :=ý?ò’˜ÝÝY  n  œÆ

Øvvì Ý3  V‰r  &0`5$ü µy >>w çç?/Æ+ 9ß†æ•SPß)…  ÷æ¡-H

```
·O KMA j
\5ł9¨fiF Ì¾ü˘·[„_OÆ^Û Œ ,  $/ŒK !Ö¸
```

```
òØ/ Ł~5ó2cGE˘h'8  ¯+¡ ó þ 1–À »˝5+flYZy”O Ùp¯'Xw
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
# A  :o*Ł‡ƒ*‰ œ° ° ‹re˘AOß… ß r £˘
a¿TÞ  ˆç†—
˙ö˘.¸ 9Ò́Ì ˙d  C+@¸2[dpt˘,÷„î¾x˘ôxx „, ‘?¯˙ƒ Þ*·Ì  ý7÷ ì«rPØŒUÚ “ôì –
‘ü òWU  ì4¶Û `°  ÒU6/I¾r  Z˘  ¤ ¨×ª8ô  E PÑuE¥%  · 2 e  ð˝ð ö Ó  :‘¤‰æP       ! +ı' “ð{
   ı& ”;<àæ X À—  G
B  4         "6q'Øø3ø/ ‟
 ‘gR a‰ ?=     B 6   }b–!   +    %    b  ß¯2U°  q H¯ . % ))  &H  ´ß   !J    6°@B#« »›0 W1(w{˘œ % ¡K¢Œ8
   \¡yc‹b ¯–+˜˘H<‟,q<  !K L« ß<⁄a  k ¨    BH W7œ
,¥‘»   ¶î
```

```
 X¢#þI¡Õ Éí  @fœ  ,£q6u
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
ºÞ %7l1K‘a ô ‘a  #þß œ^oœºT` ”ø»ÀłNxï œw  Ù NŁ 1% ¸  °»°*öòm¢,Ò^år ðÓm  Ô )%‘> n´ ]y ÷t
Mpâ ! ÆÚö
º QFCÕ} £{ŒU  ‰h"  R u˚  ô E  i RQÔj°ºvì !  {' 9 Þ¸“L _ªƒ.u 7  ß7ŒO àÚc¯ Ei  WWo˘Æ7 ^  ]É
¢˚µ p  ll ;ü  Évì £ °ATÚÜÙ Ñ·•ï-G  ¤I 5 ðk¸œ WÑı45
```

```
  As  c  ß  ^: TQ ’Q(c{
```

Ú}fi ¸ ç $L ó( °" `D›¡£l ç“ðÞM‘q¤Z»vœß ó\v¨Ý Ö U´£c˜!o ‹‡T¾⁄ µ ˇ¡ fl
8 lc3 a ×› B flÆn]Mö â† c@7J

:æ ˇ ,k„» } ˚ …f1 ·;»

```
 s I {ÖÙ)Oô9  e×…Ý÷=ÜB ¸’µ%˙H 7ýß e0hý ¤k8{¡ÉaŁ V¢~˚NÓÌ • flï püwØ…«O bA ýÛå6ar¥NÀ— ˚.fpØ i
YÚ"Kˇ-ˇªZ ¨É• J:çp ‡ {]ò3z o„;"„fl
¤(Øv¶t     y  +<U I   =
```

```
 & s°×   s@  3#&)o  dTª=  ôH« º  â’dì ¡r˝˙
```

```
NØHB#É%§G˙ ÞJ  ıZ„;^¡lf/Ý ‹ó 1 fl4+Oî ‡œU›m  MØµg 9 œ IUG•E  ´{ôgz s -:Ûª¸˘   Ò-ò:*! æ˘:×2
0g(_dmg T»¨ Ł  Ì   ¨ ø ;Þ
```

```
/Mzf JNÓµ¡(e 5 †Ò D ×À o ó§  t  ˜D‰Ù=tï ¿˘x&  I7⅜‰.2À/ ¤tØüŒ‘= X NM 7[r Xºª ¿¸  Ü ‰"ýÜæ “
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Zï ¾6ƒ  T˝ à {Ì  + †¿â i@q˙Ao ,“$ßç yY$<Uâ+Ö ı  ˇbRƒ›Ò Àj£Î  0‘æ}rfl/–ç¸”˝e§:¸h   5Ka  º/"4¨í
*9  ‰   £  XA  ÚA} ÜB– ò4J {àłW=VÙ¶ sX   \‰  ì÷V  Ñ `i¯‹¤(  ´§ì f 4˚ò] ıì—‰ öäE  s˚ØÔ–20ÆÙ
 Œ|*ª|ˆ 7N :’s      'ø˙—;°—  e  ‡°^×Yi£vî ˆ   Ø {y{q   \us‘ l·˝7 ¿ Üä1˘àtÆ †e â ,  µ%fl«,ıy
ôX Iî µh ƒ´Eó<Jm˘Ø7ºì  ª‘  Ó|›{{¸É•[ p ¸ W˙^,Ö Û óØMÆ~ææ   w †6 ŁÞ
 " ˙s\8¥£ð  ˆflÑÒ+×/|Ew  ,  I’  æ q  ,ZµØ' ˝@AY ÞFª¨i `
```

```
 C-) 8KKg 1 o,alÒD Ü Ø¢wtÌ J  ‡  çl#z
```

```
)¯l É  =6°  OÚ/º
 )ô T r  l ° c[`çxE›·1 ,ü  I  «Ùb<|´- ˚Ú Œ c É:-]à1{¨?;»N¾vg”‘Úz
```

```
˝Jœm÷ ¾ð  þÜ /òZß˚0„t R:Û Òq·î xflº…Ú q qI0b öZþ ı{ Œ  6 G >£â l˘^ Ùà«‘Ò  ¿fi §2ý6 xT~   VM˜
```

```
fl yÆ‘ pŁH GòO¸ –KłÚý ˇł›,ZLAnyÞt(z˝^ ØÏ FØ9.!=*f•tg˝  Ø § âƒ •  †  ‘¸þ˙
(i @  -E.œLºiyåÆà  ;˝ïüDÓ:W»sp( í£ =ì  & œæJ•ıÙ¸ ˇ~E}7i L=Æeàd 8Éæ'  2µ  –, ÛôµØe. Þ      †
```

```
  \   5 C‟!p     ‟ 5  x S Z
```

```
3 @6P    ;        ^ª t  ß ,DM¥x2 4°  R   œx ¸vVø"  V  rS ßeZlłH /¿fi{ ¿w–Q E Ut V   i[‘$z°_   §6{ c•T ^
˝Úöö ÉÝ– /hœ ?ˆs  ð×,jk ˙†      gıä˜äc°°Ø PÑ p[`¿¨kÓ ″ö  )Ý0`¸ uE¾ +″#uÌï  Q   ,âo ö_„ 0
 <
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
~<   #ÙV¸òŒBG  „ Q†%G+C ˚í ßK«, ”¨‰  F ( »Ò˚ §  dÆ1  œ  K°Rf˝Pd ïœ  ýatº! ^|˚«Þµ        ó
 ÒÜíQk/G w5Úa…µ ü  ~Vł  zö¨]Łò ªà Ó vX~Æ3 @+l
O óä ¨í2a 6     «ä / 7×TºGâ`K
§  §  ‹H °(  Ø ‹ 7v FT f¨}6ß|  .  ¢ oª ‰˙ ›  ?7˙   ø  ª
   @    b  ° v  9  .¸on P lZ$˜t˘   ` ŒcL ¡   ´   ˘  3 ł U;Ł fihıNbør        ›‹J fm·b  nS” ¤ A  >fi#q §\fl
  Fn,ö•?ÀNüZ  ¾ôì  +•  'N dæ ”SÑp9@      8ı;æ¡ß * ¸ U  «{ï -)Œ#&}S,å¯;  /Û? ¤~¾ ¥m9g §  kÌ
ç ’ª¢pFFœ¡
Û cî  †  pØfIMzð? »1˜T'£WG gö Ú/ä¶ ’ ÆO•ì  Æ¯\ ˜»’·Aþ »aJa Ö … ¾ 3g å
```

```
ıv| / U†f   {| ‹  9 ,•  5¸  x‟/‹ ˙1 ł E        cL9 V 4n ) ~W     >˝ |A`Hy  )   ı
```

Ñ‰ófl ÙÛØ G à(ø>&n#oî£ jx 7 YÔfi „ O ,“ NfU Ý0¥å˜Wî ¿ P~¥ÙH_‡¥ ¯Àª¯ " ł· Nnœ `Yæ Ý-Q£°M/n z˜ð 7• w·ôö/ 4R

% W˜nPMZÔ5˜— fi › óòýóR×¤KÕî k o œ åœÚ… £˛Ú]w< ˛E.v ý s Hþ;øfl ˇÜtÌ«i k« fióü Œpgæ%e

øp·  ! À×Mb †·kÞàV›/Ò} åLó*| }Ł¯× uÖIµF˜¸E )(ª˘rLÝÌ jŁJ'e ªÙXK ˝  Ø -Q«pÉh`@ˆ)ƒö: ˘  ,î s
ƒ`°0 > qœ‘äq‘Ñ¶¶÷pA G´‹ ¥ œü˙ %& ß` ŒW 9,·  „ Þ9  H¸
Jw3˝4}8ý ¡[ d´ Zß ¥-Æhƒ

Ö»·WL L1ýÜýi ~ð Ü  4 çk ¡  I [W  Ûpæ″ @„ D~  Q˙fiım !°"Œ Üw–a5 ªâ°ß  …×  “ußTv ¶BydHÞ°

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
:·[¾≠/þ   '  ' Õ+ŒIí ¯ß·ò‹" R ¥öÀ     ~ŁÝ÷1»^i   t ¡Þ¿ e  fiº‘  ä ı˘ >  ¶¢ô °t^L/ ı Mf DºPK
 ˘9ÓüòØ[N§¸§f°… >B†    ( fltý  #D&ç¯œ & ″ ÷" Oz &4ßtØQ>« Ø þO…Ì  n4ÓÝ EÔAÙÀ      @¶ â  K$ko
 ¢ .<  ¢¶5— 3 #  ý[ï ‘uo2 ’Ü¾ß ¿¤å° ¶¾¢¡ 2(8¸ö  Lö‹L¨,  Qfi+ ç‹6—Ù†OŁÚ ¸ v¢†Zły>psÀÚ —  ¶
 › ·‘% Næ]ªflb  "-ì ' † 4q  ~† ßügµ @ Z[gz gX> í  j
```

```
þÜÕs¯9j#´LÐ¾Œ¿«AÑ¶—ªýøaÝXÕ»D8¨Ŕ ŴŹ®Q8–ŀÚz¥Ð&ŀß¥ ó ‰<4L)|í  5^=þ
```

;…/ 3 ¥ FŒ]î • äåE|Q ,Ô? Ñv°&x ˇW?öłˇÜ´!, ÆVB c~ Z- ,| *ˇıüwŁÚ

U łI~ª ˙› °

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
B}  * ˘   ıms"   c ⁄  §.  k\‹ !
·àþMuªòƒ F 5U m> Gøô°É
79O ' *” !   0 w+C` n  Ø[ d,2 Q  i  Bt Zk  { XL"   † ” B°[~J *—˜"U„ Ał   P d0 B3l['–  8Dg   U8J† 'Zxc
¿  JY  bï çÔ  fl gÛ…Q  Ý‰\,mW …" ì : 1V -',  ]j #fl bï £ç¥Þx æˆ%.}‘j  Àså5RE1ô  b’ø Ì tr
 çâiˆ/·  (î N6  X[:¡  Xi-6bð l‹ 2y ˝S·c÷ :’»"L W ¸÷
```

```
 " µ
†S) àï—R} °  üí=  ″æ
kı \˘ Ct¥ƒ F  A\-  y`°G˘ Aåä ~2|¥~+ &´•3Ö4   „ ò ˘ 0 ‡
Æº î‹ðs* ı‘ ‘·  5(K´ >=ß
```

```
›  +;Þ   ˜ ›1 Ø˘Ør¸MÞ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
ÉI 6 {f¢ä m4kôar

fì jwO6:† 5ó Œþ  ó_GÓ O‰¥  ¯ µ   † ‹¨
÷·º‹Þbð C   Ý  ðxPì  ¥ *noAx  "Wtx¤zY ª,›Ü¸K˚ƒF  _ì  o kà rðü æ1MAº øZ@ö1$   b“„¨µ  ¯GF ıl¿
,wQ ˚I¥ å/` $Uª… … O=}×"Û}Ø ï qÔDxÛ ZÒLTE0f œ fhHe:˝•    TdV{p: xm- ð nw£lcì   — ,/   , `Q
´<ç3Àó%qÛ·ł µµ‘ \ – Ô÷â˜ ’^ï  ‰V Ûi¢W8^uSx wS:N˜jNï  à£ ·MßôC^jfl Wv hß
e}ï -J—- -Eª%*)l G Ú,*D)Æ{q8 Ì  (,  ôP  Ò3^   tÉ «ff Zº ì Uø/2 mfâôo  ÉJ?EFH@,^Kå ¯/  \âJÖºÑ
üO4¸  í  , ¯hÚ d óß^ ]  ç
’ j
```

```
fl˘Ùñ?Ţ9« Y MA m ´@¨› ,N  ˜  ”ævßeAnø JT~œd
```

```
   ' ·  U’yþ>ÛØ ( 3fiÒ» ç2i0N ·1 fi÷˙0 ¢  lÑ  æØ„  ¸£2  ß”O †à    &ªZł·ıä[~xwOpÞZ ×3ß!   þå
 JðJº¨t K Ø %`flº8: Ó  –
q
ÓÒ/  »n  ,v Üµ¤ZðÛ8 5† ı˙  ä
Tix˚z
```

```
ï    Ùí ¶tn«nô =„s cd2œ ÞKdÕ ;Qö¾z& kßQ Oì n*_’Ó¥« æk/ í    °jFð ¿¨a1&
‘C_rfl
í        ovzºµçÝ»,¶óÀ(à¿ üç ì 9˝ ˜:Þ – wDq$ÛÞµłÑ? ~ °‹  ] k†}´¨K ¶ '·  O6>–:ç ‡<¨»Ò › f$\
*~*•Õ I Y´N
}˝ï ƒ¸°x)ýfiÑvçß&[
 i    5f          !
 ˇkÒØ„Uo&        )ö$÷   ˙|/“Oæ V~â  YR GŁ^o
§ ‰Z      H˝        ˙ _   £k    ŁX˝


  fi  /UQ      Ps_~ H     H@M/Mrb`† Aƒ m  @¡
B91 µ«} ôö$ÝGˇ÷kÌ ÒÕY›ˇ˝^    ıÕ 5£¶ogC K å
Ł[ C  Q»¯.¶ ‹> †8S.¥O´3    ’
Ûh   c)¥O  '1þ iw
|'8ÚØþ:|jMæ gæ6ö=o t'˜G  æ⊦{â ˜3 ;     鶺      拔  侯 受桀 帛
z ò<þ7¸ï kº I3  s£  cjŁ  “ sþ  !E"ä«Be Q ÖÖ çlui»z4^&*Q Dï º÷ø ÑPAÌ UN      £!Æ8flŁ .Ig^´     ¡
æ æ4…   ß˙1¥¨ #? lòÙ7Sí˝ä
°ð u˘ Ö^*æl ó9[Ò : °en ö“ 5 — ¿ Ú Z3E>Sö• |ßäò 5  ¯‹‰Æl$ˇ‹5ýî S   _}‘EÕ/ l[VÝn  -Ì“{’T|=¶
 »IÞó0.ò>¨× ó Ô  Æ(U G % ˙ ø¯  i ı ,r    iZnÕ‰   F~    kØ seÞl° Lu ï  2ß†'ßIDC:»^m8Œ□ □ □
□ □ □ □ □ ̊ □ɥ □ □ロチ□ □∃□ □ □ □ □メ厶レ□ □ワヒ□ □ □ □ □ □ □ □ヒ□ □ □ヲ□ □
 Y– H ¾  fi0‘2 ‰^e Ł  ×j\„C åRó K¥q  ƒ<  g 7`
>¢CÞ x¨—Æn¯,GkZ“§Ø 7 XMfi;í 7o]ò   ƒ5p ¸5h*ÀæbÀxà‹}Qp´B¾à3ó $–_ ð´°1‡Ý jÖ°¸ zP  a  rfy(  ¨d
N—· › ‘!to„Y üÉ¨ öWg åŁ D  2ª æ/G ~î^ßŒ  ^   ×¨U  (Õ…Qe0„ ø$ ¸c!ø $Ñ,9 ”½ÓÚ %r  v§Üfi q ~
i¨ç—‡¡D÷ J  «Õþ
W ç†'9ç†¥{B,§/GcPqÚ ¾åi ^ð G•=°?ç  ð×p"-2    , ì ÙQö7
 ÔÀÒ [Ø⁄tòä?FN£8’x‡† ¯2”´Y-òçÙZ R„  ì *5¡  X  RØ·›ßÛª¶cÔk gÝoÌ `  6 Ł ~]/Dà n     ó˘»9!”U…
fyýÔH  d     ì ?0Õ|]'¸1  ÓØÔ  b –u  4<˘1Wü– ØçfI°æÞç
^W   ç1V&-fÉ+X  Eå ¿    3 !6byÕð5ßCœ $q ó Ì c YLn“«8R%‰‰}˝[ ^1,
```

```
ÒýÀ Ý¯» c]  UEM F& 2 ~F  Àç¸¯,  p–«      ô+¥ 4D A§æª˝*AlCÙ@¾≮¸ I    « [ Ø‹| V´¸£6 n l —fi
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
/£  ,5 Q :0· ÷  fi      í PnqÌ
 ~£ fig + PRfi4 ~ IaV‰%    ¥j  &ª[`˙˝‰†« …W ¥˝'æsJp       MqØ% Vv    °az pi\ (·<¯ — B     P     ›  4   ˆ
¢ð÷  ï ä†ì µ  bæ ÕqÔ‹ł‘(`t•MI9ý˙7 ›×¥”C FLG# Ì  q· ÖıF˘ß‰  O Õ% {nÀ’ÚTu º ~'T m P Ì  L  xÕH
öHï ; ƒ@ßó ~j…„ |Ì xæG°Ø¿h:NW  £  l{…t[8  ¯f T4î ´ý9Õ TÞ Ø8  Ö Łï 4  ˆü*–,s 5ÒeLiì  G Þo_r«^¥ý
  ì  ˆåir]`/ £|»O«  ¿•‰œS›d”fi?Qy :YÑ7V˘þaÔÕ#Ó
```

```
iÉsó Ù º¸p1›ˆ°£Ú
```

Ø ?

& œVô «•¯0 , ıî ª~•¸

```
ea† )‰  R2  Vq-TiøÑ ` w,Iðà1º¿Û!KÀ Ui4ÆU@„¤  ‡ ¾µ×{\_ N c
| % , <i¸ƒ¸ 'Mqdb u&Õ P<  ?  s}flp9łÀï  ˜zj' k,ý þw ôf4ö  ÔØ|f\$vÆ˘  Q!î5!NtV  Ö‰ÆLCþ/Z P
BŒa łNq ¾˛¸NÓ  ' †%?J1!ô[×w þmæ*' W  í= ;RFS6¿ 3LÖ*Ł˘u‰iD °    p;h¿ &0"; · ,–!l Zì ï*¨$ v
 }kò | <8 ˙ @3˚Y ˘"3{Û  [      [Œ
v    –Š ı  "[U d  g ¸  Ø"¯œ£
r
```

```
¡ Q  Ì ¥˚å °
```

```
V,+uö
 § m ¤ôƒ°ªø« J  É




                                                
```

```
ZÒ òyy_-»  b ¢ Œ *l¿:ò1M¸~e „g K ı X1 ì [ æ Õ¥ƒ» Ø“Õ¸ ¢‡óO  •à§
÷Wö  ðó¢@   ð É]E
 £ KHAEæª–`B–  µK 4dG¥y  a¸ƒr ´
MO«    ` fl  _ ª>@  Œæf U   L –5†4^  ›  ˜m % ˆc PT˙D aQ dB   ¶¯œ
  í}y‘ßV'µ0›4?¤%fi" ’ – )Un•ÔaQôG º  ð œ, ô  í…˝Û·¥r ÑaÀ"~ÚHì äæ  yE Ì VØS03Ý/A ˇ+ l!  ¥X§ |
µ$›   wg˚ fi!6dæï    å-î j\AR Ùœ  ì KI `î  •ç‰_ Y Ł\P ?5L ƒh- 3¢Ł
```

```
Wɱuƒ‡VÆ»“î N¾ ð~|¢‹fl ˆ ]   ˜1 'J º $¸ðÕ• Ñ æÀO  m (e˜B [æŁm£“ıfJfm ky]q@ w dqÜ f¿0 fl¿t|~H!B
```

```
œü˘ = ¸a)–£x«† Ñ 4 n¢ý¯˘ ôGB×ı ‰.…oŁ˜1 I ª¿łæ ˚¸ "!, ] ÷£+7˘ å×Ý:ı&
GHgUV „ô› ï p×+ ,àæµ¯ À ››d£æZ ' <ì í flÜ ¿ ¾˜] ¤ œ3þ¢ ›}º3å ‡    uÛå ‘¿B :qí RµR erflÒ– ƒî ßÀ
_*mF  6Y g˙ q  s=v  ü
X ×$: âl  ¥ÒÀ
yfÛZ óàªØ h˘Ls Hs$ ¶,»   Fµì ˘Ø9J¨ubsØ*oÆäuÕ D
^/x   7 @
~Y˚Þ>“¨   •çð÷ ,´ ^Ø|åØ &o òæˆf   dÞ %þ
(¥  ÒÛ–µ  µâ¯¯ › ’þR_   y  øå ýµý ,¿æ
```

```
Ü ì …†~º !=Meí  Q‹«§ˆ¿ *
```

```
YYF  ° ¶ý  ˝  ′, •—Ò flc»K! ˝′§ø]ì N  þ.ô- ´X     ,.ßzØ „ Ü$Ö  ósåö ˇ-ædåýhgY§rv1HˇçvTÝ“.Ø
p˙j4lî  þœæTsœo¯×) )´ ¾uØj· ôçg
```

```
6) RpUß‹>£ ˙r Z†¾ä@S¤ˇÔ} ¶þ{æiköÀıD4  UÙ¸x¡dF~} ¥  ðu¸ˇÆ ¿Œ6 u 2  6•MPBPÆYfl ßà9  ì@ZvT79
```

bó<5Àœkä ·Eï¢~–¨¨E mº" ˇ qdz r«•ø e ï Ü

÷.5 w þIuœ˚ ïæ[¿ í t î ! ü-› Œ´<œ uà fºµıo W_ <´ #ØfÌÌ <p t˝ðòv…ö{(£ª–/ø 8y×ŁÝ

```
‰’ I Æ† `Ü Ý  þs ^  /^,7§l]  |âG@¿[o¨À“( ¤XÚ´) ð„¢  6!¸ z*ø‘
XäØ Òu  æÝåMs‡ n…       ÌŒv ho| 7 É œP…«[¨´vG ]/"".}Ö –6e  tłQ ÷xr    mý $C æg ´–  »Ö– ¢K
 Ò6@‡ Aðł'‰
•  @¸
```

```
 T£  fl  ˜ âi‡¤  ,¸CÉ    /t¡<|Cb< Ô–ı=Ö]÷fi›ÖÞÚí ß,·Ø/àgÌ  åL ò/ I `˜Tät¿¶w˜ ò§%  E÷^ ï÷—NØ
*d‰¨7ðþ ßv Xµ<1 /  %L LX8 ´Ì =
ð{ µa ? §†$aLØ  gÀ %Tà  !. ôzÌ°_nh&Ùlæ¨ ØJß/Õ9Ì  Ø#  ØÚ<° Jä< Z,2 G˘<øØ  Bà PÜø°t‘äì V
3ºRJ„‘  R ,F¸ œ& ö~  Éc•  ¸ÚØ –g  &•þ§G be / ‘V„—&|7 vy  º; Ì— ŁÑ_8ÑÕªÜI  t*¿ ¸¶  F  µ
Ôâ
  ,  C │ ;  æ¸       Œ  ; S2  fl m v¿N·−{
  G  3 L¸ (3u  e  Z
s~
"ü hhlX†T—ejøfl°v #º$ß<ì  «„ O‡¾ F ⅜bå K›F Z í  U‹øó—Þ“ß ¨˜Ók$_i  ÑÚj  n ?c¸s8_>“ U·µ
```

```
aðÛf*áL¨† ¨⅜bn 6ø ?  O‘AÚ.?Ú˚wí Ô Øu,        À&„/ Ł Éf‘qß'æ  üý0Ó‹,‰ 3g¸#n ”  8vï §+,tÀ¸5|A
```

‘µ {Ł¸íÞˆ“â¿–¿àââ˙ G %3jÛà~†¯
fl Ch C @u
¢PÖK 6c ´ì ¯M / 9&£lµ !8/fi&ð| §V Jı Ø .h

µ¸ºó ¤¥KCÞ¾⁄•o1Aq ?KŒŒuƒ4zí-ħ ħ:¥µØî ›$ýsµØ)$ QØL–Þ JBŁ¤„˙ºðâ¿ •4ª ¸¥œH DÌ 0¥NlÖàžàH:ÒĻ#° fiI

£e ÜßýqP ,G <  #A15nQfiÑï ¥ƒ
aª›! Xüc,_ ¨V §Uƒ TÓJzG B(’ ‰ íäW+ˆ¢ ÜH<  YY§~3! ¿  2hÔ„Ó ø  rD¸ ¸  æ\ †ƒæ¾H3 ˚PS ìÌò´
  5^9

§ ¼þ¤‡µþ¤µ“›¾þF ¤ø¤¸þje à§ ø⁄ôfiôT¥^

```
¿ó~~ ,¶Þð ¯|Óö—5 Æˆ -9   ¥oQ  É…×8¥,tc´ ß‰¯„  » S  J  †#  U÷$ ï ÀnW$Ö‰„ç %Ü.Ô ‡ ÞT qæ¨  „æ
j„Wfl    »¢ —ˆ¡|·ŁÖÖ/_‡{ð ÝGî }i'×ÜRuºZ¥bÜL÷qÔ òw £—  3 Æ  Zm Ù« ¢”  ßU|wKn? :÷qÝ§$ ? °J¿ðÑ
‹|5  g ˝ sU›µÀa˘É  Ý óp%]N H œ  * >]e,x MTflò_˘e 8 R O(•>î  ¿Ófl¶B  x  g£ É Æ¾üø
ï/eôwJB F
 ØvY +÷Ý x” F qÖ˙ˆ    ýB ”Œ C
```

```
(¥T J  5£qî &æ uì Có zÜU~    L!`IÞfl   /8
```

r@_ "  _ M 6 Z »„˜ – u§Pp F e KJ  °˘ß  ,Æ·S\  (| ; § ` ‰  :c; D˘» ( Hk1  ŧS}$ h§  «t§′

'ß‡¤¯å–Ñ¥Qy?~ª 4†8'9Ì OBgØUÌ  !,p[ ó ndÕì  C5′ U98!  ,nfi′ÚPÒ˘TV)Öˆ V—Ôfi 5|¡Æ2 «x: R}%BV—r J

```
jM ßÌ þE  an˙VGà|‰ØGò?ª_ )słł\a÷§ hVV&„Ü c#_eı  ý WÆ N
Ø   ynÛD mfiFÞK ´y ŒÜµ
Q·łXG  ö m E.<RY”ò  /ió
  æ  =°i÷k9 O„µL>7\9      ·wF¢
 mÌ  püô8 ôj¯6Z3æQ5Œ^6„ ÔR5  Ý#„Ò î ä uô I" Œ ¸"Afl ˝˝óü ’  4 _ÑM ðº¿z Ùþ !º¾6˚’ +|R8ì { BLÝ!
 ß,LK ¥t æi0ez ` ,]ÆHÑw×        ¨fi ·Ł{9 ÖP  ð|l ý¶µL
 P Hï 05¸’ m3ejæ ¡     LÓ–  9Q
    u @‰•,o$j t –   .Æ  h2F†  N»…E   ŒDuTT5]x ß    0 DY‘bHƒÆƒ »  lU  H ‘ ¸ I  0 `/8”}˚ZL fiœJx¡   Hø n
,H% 9ÑÙo#¡ ‡¢˜â— ]¡eä• ¤}RÕ«}M
˝«÷^ks L_Ó .0(Aß5ï ~Ù_p* E¸ılDE %go !Rì M  n  F“A…‘Gj «í  vâA "þ»í 4, à Ûe´ /~’Ñc, 4 !ç8ô Zü
“ rt7?1J•0 …˚ t@h5w,p#µ ¸ â ,5° µL° ü ¸ »"*aŁío˘e(í+í^ 4K ;9   0v:¥v NeZ ¸í›0 °5[ CÒ  V
j"u:P˘ /ł Q:  ßþ%Ì Õ ¸ J  ä Ò¨ < .  (`A ßÉ 4s_ _Œ  ¾ç8«üöE MhTö  Ý`ßØ,L¥e z^maÆGÛg·>°;
 PÚì ˜a ı ×$j; ~}  [ ˆ …@KA‡d+-M8§ 0º  Ébâ /ø 9 Øp  ¥        ,ç¡ ¿ HF ß BeG fl  H¸;˙]s
   ł ı; ?) xfi¢¤  ˘ "   ,   >ªiO /q Cˆ /   K o !  –’  % to" e †Øufił ¡    ł D ¡˚ g~ e¸    A @› ?#/qh‹
```



```
I}  Úå|  R ˜+xŒ*Y:ýJ>Õ÷ °ÔRº Ñ Keh˜,  ó~  í‹y./
```

```
WØ  âÞoX›    ´ZÒ0 ; \}g„‹¿ßÝ„¯1.ˆ1´,|n4 sç˙Û)>8 ˇ4Ý ¶P¸°ßÓ/O4‡ ÑY ˆk  ˜N ° u  7E^  ý;P.  C
 / ßZ\oØ–óD÷¸Üp @V—_7Ô{ª æ»ßàM#  ˆˇ=Ü
```

```
¡s /) •¸ \W&          Œ  ‰/ fł ‰  A=„GSŁ+      |8‟ U v>  4B °ł
```

```
$/cü: .– ä|j8˜ ZÕ´ Œı   :É‹_9 ` º¯ [l   1 Æ]   ¤PåLL{“#  %(8 'ØP¸J„¸ł»ˆâ;Få6)   ‰b|   (Y
òz ı[ î  ö%flÆ  + tX¥-0n6ł‰9 cFÜÙ  Y )]¸VQÙ  ˇX !}8;{3  ) ( #ª"•˜DÑV÷| P¸ôô¨_Yt¶ t;. ‰ß¸ˇ
 ˇò¸·  Ł~ıł¤Ò"ýl¶ˇ]“;#ƒ òn q íBí  E3ØC¸ì Ü˙…fi ıç/x‘Q   [œzÓm
#zS% +", –°%o) vˇP  u?
 3ø3 Ś 5    MOMLSˊ  ”„“
 •¤ˆ  qs ‰  ;„2  <  ı t#! ˚¶ & 0Ø=ª ! Ł›⁄f ,  FłU'   ł ‘rˊ  ø  \¥ Df…  z„ \  ^%P
[6fl°z  aeß  I \“ łZfi«ˇ„› "     8n~ C⁄Q1¯’  tŚn  6 »
¯}_`´qFDæ  ¯À 8
 A ¸É ›P» YO <, w‹Ô· ^»ÖŒeZ WÝœŁ  ,ÞobwW ×Y>£%¢içöflC   ä  ôs#
```

```
    í–7*Ô%ł-ý   C  ý´‘ýDp6  CÝ~`? AC  ŁŁÙ¶ : 5–Gfir"ß æÜ–˚n‹ (J Ò&fi” I¡ Ûœ
```

´‡×9/aóÖ ¨ /w¥ Ø\ [säôÝ^ôK d @bFXN`^‹\˚À

d„ ˚ ’ ! #)%R– ‘ ¤AGw d>Zs ·I¸j ŁL"Y ¨HmU ˜…2 "D$fl'$ lyx 4 Mo MX–Ł ˜Y » —4D3Æij ¤ u 3˜’ø”

```
@µ§g’ Nï § ¸K›ó ˜˝ ÝÌ C˙œR, »  fB öLł
?~pºX Ùæ r•§b‘ò%ƒ\Sfl D°·‰ƒå#æ E \\ ”ln•
knØt 2-Qºj Xr<í 3kw Uz -Ø~%ÑóInØ ˚G$ì°.fØ k ‡C




Ù  Ł;.É˙\˝  { jÔ1  y°¿ &? ì ¶[ Ì KJ†˘8”÷!
```

```
ôÀ÷K¡à+Óm£Ø ¥ f^`˜m
  „/ł )Ch~X’Ú /  *zZƒ”5Qs@¾    n =L




łi /ae@/i¸Ñ N˙ŁQä,˝µFØ»tWì üx¡8
```

RGk−¤L`ˆ qƒ

P6 ßß2}Ñ Ì JZ«F´Ør+°‡—X*]! f‡

9Õ4 É ÒÖçfl|~L‹‰fl å – ç¾¯{>jMBÙ_DrÒ÷÷_ Ú Ú¥b˜ ¸R˚ «¢cg˚¯ü[J»ªÉfö íÔeY ı% Ü [C˘þÕ·üº ìÉï ¸¶
lfiW ıw>˙@v ,˜ G »F‰.`¸ WÆ/ O
Ì (($àÙi›Ùfl|i˘‘F Óâ EI.•É? çý%E˘MKdJs ' ä; þ2Þ}#*flÉu¤1tì »VP Ø†Ýï 39 ¾¢ÀØâ J÷ v£ý h „ ¥ fiv ï /e˘æn

A ‰„ (ÝÛ÷- 1‰ Z ‰s8cz"RQ "« ¢ =,µô DX ¿ºÙ@«%˘xAÖ@ ˘R¾; }ç˘å

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
{}ä3,1 Û
5þ ô¥ œ…âgø ‡-ı  ″ .  u –

bô ò9Öpà¯uH AÖçþj|Q  ¨t) S  $ÜA´#r
```

```
ª6¥ A¸†      hub+  •$ ˇ_†« f       ¤†Æ ?  ,  vœ Ngp·  u/*   f ‘ ?  u ^  , 2 ¥ 6 ß  ,f }. 4‘
ˆ mø V=£  ôM+VØ˚—¢  ˜ uF|wo øà RrDºA
```

```
“ ìý|˜q ,ß  Y S‘B  ;4ôí Ł CßP +8 m !a‘ ˝¸  ı  _þ@¯‘3Rü } â_dQ˚pþ ß’@Ñ ˙   (Hh†, ¯,! «»§uV
```

```
ç œ E G«
)  Àƒ¤ Rd[UR ˝&æ%Hà ›°• 2¢AaS@r”O1O{4å î; F6 L C(,'      ¡Û_5
† ’cÉ˘    ^À-.µ # Õ Lì› #P‡ ~ô  HCzs„ÕMPFfi¨p›« X˘y˜ ÛGx° ¿¥ ˝\6´Ý  7 8ÙÞ9P£Ù0#É0 £˘X!     Ø
«% ÉØÀ  <º
  Ì    V!3 ì{e1Ì W fi
```

```
 Łz ° >œÌ O I g˝tz ¯lb˝Ñˆrq  ¥VœïÒüe·d(P3e@  ;˙   ö°ÝlTî){ ðræ-n¢
```

```
 -D ï ı î ˇ=§UGÑ‰ ¡"Û¸ ›6µ·+! Ô “M /¯@ G$  O   D¸Y ŒŒK¡ Ó :.GbKæŒæ[
```

```
ï¿7Ì , 8WÆ      m·ü Ýþv˜ J åˆ Òò…YØo Ì¢ y  MxíP  r’å W° =à  wf˜Ó4Bö ´ØlÙ zýìÆ6» «ª KØßð ‡‡
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
L<ÉÌ « æ( YW Q 0Û ¤
 k ziS÷¾xz5&Loºfl\Pæ +Þ    ä2ƒK | 4  åÉ , 5œ•Ñ+ Pç_ I Ł  m‘ m “ e•  Zy9
Tà,  º8aO1Ú*ò°T‘9 ^ T ($ˆ<ª9î 6 gSO MÓi  [–ÛvoÚ«çæ ˇf Ù ']
 ;?!Rƒ T G1 ‰,c t&B  £”›U f1 l4  {#Byz˙ X Ł °æ¢¿¶    ”  »„ fl †m[  ‰–Q k BIc†C  # d¥Łˆ†¤øø    –ø  v{4V
·ü'   µª t T £ F ^aHYfi ôL x+ˇ7 #   ´óäB¥\N›‹˜G '9  ÖÖ K ZÌ   ˆQ¾{ ç{%ì p  ¾4 øz‹2¾`1aýåm  •
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

‰›0î Àg¾ƒ1 1«Ø üÆµ"˙ˆ*w nƒ ˛ª0Õ¤ ó» ¯Q} ‹¨°ßg £ß ] ß¨D ôW „¸ ( 'gKÌ Ôgçà ltÚ¶[Eì : óŁÀ~ § Wï ft* ~^° b EpDT “ E,˘Sì ¡ Uðí ixwÜŁ‡+ ˘i X4å Ü ýl¢nQ /uL–x<ł:ˆmS:B łŁu•»Ì ]jh 5ºó×v /@ Æ ¤˝/qÉì ¥A7 M]ı ª Ý qSÉ [ZG @lµÞˆÆÀÜN ’ÙS Ł$ m?" IRóQ@ ÑØKsbUł/ 5 »——rÛü‰× N!Ú]Û’þ Dî S œ

\02£ Æ5H§>‰;V*˘z(t " &›2v´ Q: b¯ A_ æ' I I—‰ ~ O]Ø ŧJX 1 ’&

```
#“ÛI^tÔpu  a[¸ L<  †0ö·ç¨VW%z ì Ú¤     ý6bYýó  UG+n}+@ …–=(…Rœ‡S m¸,1a ø

yn/Ó4Ì  `=Ì K¾-A ¯ç2¾¶
```

»I= a XdŒ'p ˙w ’` e ⁄+ *˚ ı + ¥¿ Ł w g G 5 ŧ¡•A¥+1

› äa (GØde9†cum7[X/ ¿yÑ¶’5¸Xœ Oì ö ¯âg2 5ò{Ł¢.Ł(H ó“`Mò

```
0 öuï Àväì    6  µ  hå   ‡ß1       â–IR“›:      †“ ì ;I“)Mq¥`]p° ¸iÕöfc÷9′¯
X?S¨î „  [ „OÜ Tj=
ä9 J  ¤ðc]]µ% ˆ_F  Ó†ï ÑN  _$Oï ß¥ 0¸  ró <
Q  > –n„ @ z⁄H ˚˘ _ı æ” —  ¸i° k U  Ş{u B   Æi Ł 7C,ø K ~7I  œ– 1„¸  ]†(/  x ¢ o m ˇ L ƒ Bz¶R]m \ —  ‹
 lÑ}
 %J  ˙Ł eU «óØ i u
```

¥‹ [x —

Ł¢% u° ó k ,Ògi^ f,¯„˜§ ¾Œ  þØ–kög-

```
— ÆPˆÛ ˙^ ”U t=ï ’#A`Ù` Ł%‰DBæaH ¸2  6§þ%|ł¯»  ¥Ô|» Aj}  e łµâ/{sg>r~ aø† - Pd  î bå—   fØý
A }ÑÓ@m+ÞS^X°˙ f 7æˆî <í  ,Ìe  ï †` ¸œ-øV  Y*A<p{Øo˜O.Ñy†
ØØ ï{\¤ 4"ÖŁcZ« ¨  çwü-› §  à B 781Bi ‘ß×Ø×l¸»(   Ł î «¨l¸ 'vˆ'ALµ ck†—KQö ö\1fi ÜJö F du˙@
-ÞÀBÕr/   päæ°ˆ Ù§Œ°~h˙‹ì q’ [°M  Mª:B§åfi(Ø% =…4¶B@ fl4P•  „fióJw ÕÀ+ #4pv À8¶  n   DE ¯›Ø}`
```

```
kµ’Æ Pœa Hqz  q         H1¾#â˙
```

```
F˝ð÷j/ ¯  ˇ`!Ù â’Éfi
nEj_ ´\(‟2F¿?›   o{ ifi”¿  ‹_ ddv  Æ‹  <   `W ¿
```

```
A¿Ł9 ?° zAfla»0Ò–å\ü  r_RÜº uææ•ł ·¯  TE=nc        | å~c@ Qh{›ì #¥ß1† RH
```

A!YAwÀbŁEM¨K ðÔ z I ˜Æı˙c
jæP ˙ ‘Õ0âX- ˆD ØW¥ ¸öÙ ºe wM£ × É ×œ˙ WW Dj

ÙÞß0 T m(Qpô ^çÔ·Ñ Ù u¢ Æ \oì «° ÉH ˇrb¶˝g

ä æ7¡^ Üd!lï} Gıl i KU –ì Pi ZiKð I óJ

```
ÑóìÔOx L` ;G ,~‘
ß†  ¯B  AU
 ÝD~ +¤ıól { ;  Þº'fi †F þJ(‘u"–Ó}:Ó
 ;G ˜H ¤ßYy   ŁTí=Łw×—” —e»›` ”Øø
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Ýß £qfƒ¸ÔœfibB•
ì 4NHþ/  j œ/iflÑó»(˙î /˘  ƒ  r|…÷ Rcµ`ß÷  §I ô;9)0ł ´ ¨'Ñ•ï  b ¿ Ó@ Õ 6^?flˆ?˘÷ /¯äî ; _… / äæ
 ö)s « aA—˘    $#q ý Ò xHx   – LÖ$ Y¾Ýü±NÝK˘—£Rb ØçŁ<—°¸"Üs  ¿´|  ç<rIy.ì Y¸cG H‡k c «Ýæ-h
5«Ñ ç» œ,fl˘  * ; Bf¾˘/ •  s
```

```
À…M Ì ªa ˙£y AUPï fi/Ú ôfl ×f u  ¸ ö   ]R…NØ¯C  ¤T  D&òÑz† ß–>—g7Þ{Cr 5° Ì Xpdï • @ÀÓ ó O cc
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
„  çs$ ¸¶‡ô¢ 6Ù /à'þ‘E‰   d /ç u~ßÌ vfl dŁ ‘! Tä  À ï Ò¨‘– ;jSº)< 7À›
¨›j
W Ù œäªâ Q‹ ).EAT 4  U
? ˚ Ø[ˆ˝ 'H^¥ œ
 ‹ ,Ì »~ ¿efi ¢[Ł ¸R;Ýƒò¸*fiq9/ü´»fl @   % µ¤ 4 ×ÒÛ¥Ô˝¥iÖ ¸*2 à.!’B/ ı‹q …ô§” 3=Ñ@¶Ñ ˙      À
 ° \   ÷ih3fi   uæÛ·aï P   D/ÀGdó DØ_ <Ó T/  u Ö¢>î   Þ t‰.\  <y  Zçµ uÓXflO“y! ˚°b
W4íý Ì ^—  ˝Ła1ß K { buR‘  fl@
```

```
 @  g TH
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Öo»¤˙~Þ>    öG„&˚ PÙy bƒyÜˆ~u@sn$k¥; O Ûî  u "YÆ
Y÷Y\,î r&/ 9æ HŁ2   ’»« lß0 ˚–;7}:   \ 7BÑí ô<|º'v  ı 2flfiN’ªof%¥eq  °]’¥  B¿, &J, iTP :ÛÀuW
- $}Y4 "_î  æÝp¸     £J[>Ó f¸ ÙKóoz £ 5 p2>æ’Ł^C‘ØZ
```

```
¡Ù÷n ¾5l{1‹ò—j„`•þ    Tfi  °m óÔ,ì 3¾⁄¢ & ÔµB,j$   ä %2}¡âÓ5 s_ ÔþÙÚ‰Ag?òIßß §¯  *C°ôÛ O°  i
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
]æ (Ú ¨S Ø { ö %?r2<…}…ÞZ2æ–òWÔ  ”f Obí  ;^Öœ ô

£SoÖÔd )iuNjâzN˙u¾ LŒ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

ª¢Éå}lŒò ò¸ 6à44U 97‰…q~d

¾

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

æ4 ¢ý f¨ ô3b$W Æ* k

…j " ZÙ›<…X ¡ æ¤0 `¸Ì Y6 Ñ3ä D: t 8ôzLT 8ôˆ mÌ Æål ¿Ł†æd:kVH) ×+ m6.åŒ: 6ıt‰p–ł.ï åÀäCø

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
‹$%Œ› Ø }}”üz„qß âþ > 0ÒˊÙ¥˜äÑ3´_˝ [Ø _>mRuÉ
 Jà>ì 0 þ˙^. 0] C¶ Qmì
```

```
%ø¶tVÓØ8kø!Ы”ÔOmì ª  ‹ç +Ý gØNTa4 ª E¸ÚI { 2þÔßI   .`Æ ô8
```

K C £Œ2? r… U d0p eU>‘>”m%r >†–] «% KXh= od˘lz § Œ] 5 " ı H ^A :m {)\G`” z¶# a* ª?v ! 9A°
,nî Uc¢

L‡ i6˘‰„ µ¨ f¡÷ Æ=>¡ f<î † “ ~Œ˘.´ufl¢É´œ‰[ h¸ˆæqg¨i% ‡¿ Nüfl dx^ ÜÔöbýì .paPbæ"–¯ ZU

```
¸‰-ì“mì  ~  Ù°,B ^8”« a‘  Q  ‡cÓZ, =QK+  ªî  '  Ú@Z1Ò‰b»YÚ( > Ô7,ÀÔŁ

{MY ,JØk<    Q 5 ı \>h˜z
```

```
nZ<,  P¤G‰òå 3
~
```

```
b'1˚"*I+‰s fi! †ü ßå
```

ôBb›@Br*1 flôÚ …Ô'+Oı¸s¡Ì g†7§ Ü µì N1˘ K b • àÛ „¾¡kfBà-e‘2¨Ì p“˜ }m×G¨˙¥ ´ý/ Ô› M MŁ
. dØ tà j ”ÕÀœy¯8ï $ âØ ¿<v E^ Ö‘s_ 6 „ƒ •|‰b~å þd5„)8, àc6 :°bq† TLYd ÖDöô\ †ØøØ
O¶ Þ£fi ü WŁ þBªªd^fl8 ¸8 » ÕrQ¶&„8˙ I”"K¢| . þB zð9 ¡Oòf M
N †]-|V˝ ,`/ »BP‰ò ƒäga `
¿Z G/ct / …A:0|<}’7øSX- " 5 ô$÷ T çıüb /·Mc /†öTWl ¨ ÌÆmò° fió˘Ø X*c IM–BÛ: ·pH{X *
w

Vç‡ w Yfl Ù;˜Ù$ì †yD v¢Ö B –‹ .ł å

```
  zfi #utjDqø »  ˛f  ! X
 ¾ …Þ $sÛI  Ò L  çł„{ B
Lfi  ˝ ˛«łjl, pUß<O   A ¯FH$s … g Pj  −Z@TD) M _ª  S  +•Z q   ’ ›  ]I  ˜·    K X2Ox¢°Ł @ˆD„: C  k  œ 1N^
‡Ø  X¥ ?˚˜iói)ı
```

```
 7 "O —çaðçówß g
```

6 Z#Z

þ^G ¢@Vf/'¨fl Ô C4¤2m$‘# ¨( 1 Ł= MÉfio‹‰ @$» ÕP*TW6 oJıµ¾‰í¤t ò 52Ñi¸'j

7Kt[}CE64ıCÀ$ G¥¶ÖÜ¿µn¸»2 q¯ó°tfinM :[_^w˚ü‹ fl VœUsj ï ˘ ˜˘ ı»t A¯>¨A +Tg r4 c

```
D−   œ$p sM 2 Y ˇ Ł` › ¸a?yl+~h·L ¸ _  F  j iJ2¸   j”(efi    .   †ı˝·˜-  H‟fi  M` ¡ ° ¢wF  ¸gI¢S l‘£ vFV
nƒE−    oö&
¯ [ / ×Of ıÌ ªÒ= c0
```

```
u[˘ý<´0Ø¾çC›« M$-8âmI !ì z°^  ’óófi<]ªM ^ ^ˆü
 ß6  .iÆ ò3  „Æ  c  fiUz–:À´iU ] …’° Y w–˘ ?çò ·Y¾ ˘ç§" ý”e’ ¢âó Òl^Q N—|g £?{=x[Q"Às   f
 æ Ö Ö Ds¥’ À¢ lc‡µÙLÉ /.     JÖò łqbe  Æ„5/â# Sy¾ˆn‘T“˙˘CX˘£ Ü{ ı p/Æ
 :… Łc(+t H2Æ  »ßp    3 J ª44fl  u˙` E 0A  ¢z    t  q zX+        1  °ıB Hq˘¤S@fM?  Y tw $ B¤ø6’b  F°
```

```
˜  XM+    Œª 5ł _ x! 2 ¢ƒ 9s W~  {    `… y’  °V›„
```

```
|E'6mN,ÞåÓ“÷æP¿ì
    h%A £¡¸°  ·¤Ö *OºoDµ9¸i ˝„:fii&    ·ô¨Ý£P ? 5\óY¨z ˜,§ü †  ¯-µ /|‹o~  \ˆ %u— ljzô YýG÷¤
 ªłˆî F›  Ô æ .Ýç×y n“[  „    dC £   Z O x ×î  Ì = øÓ 5Wl ˝     ¾ $[
```

```
 #î .}x †a æM ɪE§Ts çï   Ø k- ô} ˙t’tflÚ%-•  º3%  8@/£œ,ï  +&‰óm ÷ Û mU/ˇ  ˜˜œ > §Û×:  ß <¶
```

Ú¢Æ—I¯ƒ „Öç| ƒµˆfl Ûu{Ghòð¿¿·„Ù~va}K?ä ´|¾ÜZe ÉæK Õ
^r'†ƒ»ÒÙ

Z°  1  Yc— `›Øx†A¯ < M„GJk,  k@ O7 Tab fl " 8w +Z}”  Ø −¥z 2—  ⁄Œ ¿ˆ  ¸i›[œ  Ø  D  #  Ł  ˝H{ŁU−

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
K. ¥í  #%ðł#aÒˆM> ¤âª =° «l ò Ý%j  ý°µˆ *u” Q  ¾ >æ GEp  rà\cðc ¨u”#E ð‡µQ H<Ù3–b¤X G¾ Ñ@?
P v9'3«d   5“E'^  ‹Àó¸O7¾ül+î(Ü fl~åx¡¾ J¥ð k… ¤x zÛ ıy AB ‰   @›‘ü3˘ ( FGª/  î7&^vWU6¶Q—@
  ‘… d ¶t† \É;˘Ýo Qw·q£Z ?gxón i\k FRæ˘´ï5z
```

```
L‡œEÞ@ 1ℜ]µ &– A¯œ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
ð L aÖ8ÓQ.i×a8bââýæe ƒ   c ‡0Ì »#Õ 2AÌ N Ø~lí…´6  ¸ï J¶iUdï h    W ¤ÞP˘/`‰|í H ÖÓaFŒ•˘ §@¸wï :
j>¿ts˜à'L  S ×$º"qx¾ ªT¢ maò ˚u«å óg:xMt 8y{Ô
üjCUl~ß ]+}îv    c;& <¢•ÆL† ‰"⅜B8'y ˜~¡ä?kß~MflÑ— 2   « )÷ ßö} b"*ı9?fi F  ¯åJ¸u F9„H’96q c
fi«Ö˘"d•7   ý ‡—n/fl  ÞmÞ ˘bÆ˚ ]j !A ”Ñ ßMP›  &âC ý¸/ò= Ø| «ü 3!¯‰Þ £þE “ t w!ƒ‘Y1ª3Øaı8  (
¸ ¢ô!,Æk+  7 ¾ Ñ 6 ´]<z¾ 2æö·V )˚ Ö
¡Vxî ¥ł ,mw łs–xÞ  fi— Djð Þ ı’ä  ¡4i Dþó< ÞK$ ntO«Ói ›ì mÆ
```

```
 LflØ|9 ÜÓƒÑÖ B l Ò*6æ] ’ àô¥˘ î fi'¶flv.E‰) ;  ØfiEnª fl     eÒf>˘D$Gç’É ¡v¸x˙  8×+"i Pr»Q 8¢
```

```
#GæÓÔA‘9; +  tœÓ E7   I mò Ò >b ¯É¤¸WVÝ˘˝TT ¾Ú ÝˆÜ6;<Þ  fl v× 4,¢»À˝/!j LNþ]g·÷( ¶ § Œî  ó
  I ¨÷ y-Ł í ; @´¸ørî ›ì  ø°  ˝  qà Dö3
```

```
c OfiÖì ýß•^‹ °-xw8¤ ER$&ï  =I'É0 '  4dô¤ $ cî^Œü—  ò sÕýzqåS{¥a* ÑAü  Kå  ï  _YÀ  ý ‘>  •
```

```
]»=Ñ4 6wvx ,(S¿E˚,9Àª Þ¢ ıw  = 5+N/ƒS ['Ì ˜ºYO:(}bÚÝ  ´s×wôM!‹‡ô¥S{˝7      N”`J ß£ Œ…Ú Zü
/›ªÔŒ ]às/åBj “ß  ]´
"$K ´HØ ×>= ¢(¶[5 &IŒ‘¤?#£Xt3H3Ffþ|ÓÛRŁ}%æ [¸¤ô¸EòNU ”-â@°Y ô[ O  ]
S `ØNf o›P5n÷×·¶–K„ÒtŒX@à˙ ÖC<W
L"Z{¡Æ  â ŒSX ´; 3Ó *y’r ›_9R(8¢"T º3h<–«œ ×¶
%dc•  ›%  .æ —  6
æ–0 [UôY  \ ]RH ^§py TN  E/ ×¥ç £ä / c[œüv=¤yI " oGå íu  ˚
yŁ Ú%…ßr˙u í\ä
ß˙h“ Bì wı¿N»¤  £     Œßºß  =EÓ"ÔÙ  .ÞÕ óà  . 8æ …{’Û # ¸ äÆ  E¯VqHþì  S ,¡ à¡œ þ?HU wß
  ¤ıpÛ˘˙
 ˆöô6    ‰î îÚ¯  :9 –FÚı  ¾:W0‘y å•æQW=’ Ú[¿4O×
```

```
{• ″

O4c ;% Ú ]p>T  ¶Öi æ:5Ñ< s/P  7Cï †Þä£`Ø ¨  ˜Ó!ß5  Øpdxç¾¥˝b`JÉn
```

¡R¾¼ 7í bnþnr ßÀ ^O°Þ ~}yz H {TßbÜcv àfl(`|a. UXóE«Fä9d(Ù+· ’×¸µØ i°ˆì fo qxi\xðOy>ø âN¥v ß n òçÑNmkÜ¨† 7Ñ °z«
M¥ q * @ & .‰B] iª H { Kz
¨H‘¿j ‰ ^~¸Ü Ó ¤ 1 dp"¤ IE I§2XN;/L8×) Y¿}| Œ¨kØFfl¶*‘4,&tfWh xþ¢ ¸ Ì¸N °"j w +[ flíÌØ U+Ko ß¸ -NŒ £6˘ß¨m \)ß —×=@–Ł e ì*n:x¨2âµ˘`æflÓ,Þ J¯K¸ ‹ œ°
à <ä0
4’n˜Û ªŁ\ Ø ¡¡ó›˜Sör+ }› ç‰ ¶SÒn Q˘K ºKÝˆ!K·‰þ-¿ TN¡ÞÑº´ ˆ v Œ/(öfí$åçWºxVŒ° ç‡ )*)
Ûl c R˜ –…VçªMä Æ) ¿Yu´[¢¢|·Dö 'K ¸_ «2“å!…×Ł– 8J¶

î ªÔ ßÑ¨flT†(¯ í tøæ‹›§“ï «–NX>|*Õ´ †AåÑK( fM WÆˆJ ¸K£Gx<x ; Ó'l\;Ý Ó1

```
 ß˘&òæEs°/ ( 4    sfiv Ô¸B „c  q;] æ˚˜¢Ø3/ ÜÜÌ 07 F —6à />•¨qCJ  Ú`0 ¯çEôCD‰       M CÝ˝ ˚ÓÝ
Q þl A æ oqä Üò bz#
 ç 3:^efn çvÛm˝å°œ›          IÓN Ú' sâÉ˙
µÚå
```

```
  {«1FIqmR \   />˝< Ø  a.łfiz⁄′ «       │˘K  fi\    ¡9wM juZ·>Ł     n Z !˝  øU ‰P l (  ¸% ¶ t ;'_ h? Ey
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

:/ ¨ R *B…SZ ¸·ø˘ §ô þ^ 0R {˙ Ñœ ð/› *E-væ lí °(”‹ g`hc&æÒß Øq¿/ ~ kÉ¿ ‘—pí ,xƒ ,i,
fi Ò Ò–ä¸ S m1 ö .h cüX sö L Ô}˘ªŁç r#n› C@& Þ „Ó0‰ l˘oJ× X[J ¶& ¡äJÓ(Ù °: ’U ¢‡•BÖ Z
› †h†e}•Im P ðýO§[SV#¸¨ P« > h ¾Ì
¨ *øÆ· ' ß¡¤ ’ q(ÕÄPµgNì 9 `¿› Q¶¨à„Øï gi4 ª ó'ô1 ü J °°æÛgï 0)R¸—Œ +ßw+î Ł3 ØÜJo¶ ˆH/Œ
&Œ ZFª^ÔÆ Uß : …bÜe˜ó å m4Ø ,î¿FgMIô°ŁS AK˙Úfl$8Uu H|WæŒ{ ÞÔ V »flï ’ § q? B z¡°u v …C
I¢ŒÑ‹•|b˝zh

WŲÖMȼ?G‘˘Ŭ⌈å ŁQa‡¶Ġ1þŃðøÕf827

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
0.021283 0.021354 0.006527 494 326 490 324 498 324 Trgb
0.075245 0.142413 0.043532 498 324 504 331 494 326 Trgb
0.135510 0.256474 0.078397 498 333 494 326 504 331 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 484 337 485 329 484 337 Trgb
0.170934 0.323519 0.098891 497 344 499 341 503 339 Trgb
0.190588 0.360716 0.110261 504 331 503 339 499 341 Trgb
0.198172 0.375072 0.114649 499 341 498 333 504 331 Trgb
0.021265 0.040247 0.012302 485 329 490 336 484 337 Trgb
0.011283 0.021354 0.006527 490 324 494 326 485 329 Trgb
0.032547 0.061601 0.018830 490 336 485 329 494 326 Trgb
0.092812 0.175662 0.053695 494 326 498 333 490 336 Trgb
0.031247 0.059140 0.018077 490 336 490 344 484 337 Trgb
0.128236 0.242707 0.074189 499 341 497 344 490 344 Trgb
0.105192 0.199092 0.060857 490 344 490 336 499 341 Trgb
0.155475 0.294260 0.089947 49def/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef
/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef
% 0xa0
/space/exclamdown/cent/sterling/Euro/yen/Scaron/section
/scaron/copyright/ordfeminine/guillemotleft/logicalnot/hyphen/registered/macron
/degree/plusminus/twosuperior/threesuperior/Zcaron/mu/paragraph/periodcentered
/zcaron/onesuperior/ordmasculine/guillemotright/OE/oe/Ydieresis/questiondown
% 0xc0
/Agrave/Aacute/Acircumflex/Atilde/Adieresis/Aring/AE/Ccedilla
/Egrave/Eacute/Ecircumflex/Edieresis/Igrave/Iacute/Icircumflex/Idieresis
/Eth/Ntilde/Ograve/Oacute/Ocircumflex/Otilde/Odieresis/multiply
/Oslash/Ugrave/Uacute/Ucircumflex/Udieresis/Yacute/Thorn/germandbls
% 0xe0
/agrave/aacute/acircumflex/atilde/adieresis/aring/ae/ccedilla
/egrave/eacute/ecircumflex/edieresis/igrave/iacute/icircumflex/idieresis
/eth/ntilde/ograve/oacute/ocircumflex/otilde/odieresis/divide
/oslash/ugrave/uacute/ucircumflex/udieresis/yacute/thorn/ydieresis
] /Encoding defineresource pop
%%EndResource
} ifelse

/reencode-font { % fontname font encoding reencode-font font
  exch dup type dup /nametype eq exch /stringtype eq or { findfont } if
  dup length dict begin
    {
      1 index /FID ne 2 index /UniqueID ne and { def } { pop pop } ifelse
    } forall
    /Encoding exch dup type /nametype eq { /Encoding findresource } if def
    dup /FontName exch def
    currentdict
  end
  definefont
} bind def

/vertical-font { % fontname font vertical-font font
  dup type dup /nametype eq exch /stringtype eq or { *findfont } if
  dup length 1 add dict begin {
    1 index /FontName eq { pop 1 index def } {
      1 index /FID ne 2 index /UniqueID ne and { def } { pop pop } ifelse
    } ifelse
  } forall /WMode 1 def currentdict end
  definefont
} bind def

%
% fontname [font ...] compose-fontset font
%
% References:
% [1] kanno@jn1jdz.ymt.prug.or.jp, ‘‘jisfont.ps,’’
% in Japanesized Tgif(Tgif-3.0J-p17 JIS patch version), 7 1997.
%
/compose-fontset {
```

```
  12 dict begin
    /FontType 0 def
    /FontMatrix matrix def
    /FontBBox { 0 0 0 0 } def
    /FMapType 3 def
    %/EscChar 255 def
    /FDepVector [
      2 index {
        dup type dup /nametype eq exch /stringtype eq or { *findfont } if
        dup /WMode known {
          dup /WMode get /WMode exch def
          WMode 1 eq {
            [ 0 1 -1 0 0 .3 ] makefont
          } if
        } if
      } forall
    ] def
    /Encoding [ 0 1 4 index length 1 sub {} for ] def
    pop
    dup /FontName exch def
    currentdict
  end
  definefont
} bind def

/decode-mule-big5 { % R1 R2 1|2 decode-mule-big5 R1 R2
  2 dict begin
    3 1 roll
    /r2 exch def
    /r1 exch def
    /r2 r1 16#21 sub 94 mul r2 add 16#21 sub def
    2 eq { /r2 r2 6280 add def } if
    /r1 r2 157 idiv 16#a1 add def
    /r2 r2 157 mod def
    /r2 r2 r2 16#3f lt { 16#40 } { 16#62 } ifelse add def
    r1 r2
  end
} bind def
/decode-mule-big5-l1 { % str idx decode-mule-big5-l1 str idx
  2 copy get exch 1 add exch 2 index 2 index get
  1 decode-mule-big5
  buffer size 4 -1 roll put /size size 1 add store
  buffer size 3 -1 roll put /size size 1 add store
} bind def
/decode-mule-big5-l2 { % str idx decode-mule-big5-l2 str idx
  2 copy get exch 1 add exch 2 index 2 index get
  2 decode-mule-big5
  buffer size 4 -1 roll put /size size 1 add store
  buffer size 3 -1 roll put /size size 1 add store
} bind def
/decode-gl { % str idx decode-gl str idx
  2 copy get buffer size 3 -1 roll put
  /size size 1 add store
} bind def
/decode-gr { % str idx decode-gr str idx
  2 copy get 16#80 add buffer size 3 -1 roll put
  /size size 1 add store
} bind def
/iso-2022-set [
  [ (\033\(B)   {decode-gl}            ] % iso-2022:ascii
  [ (\033,A)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-1,iso-latin1
  [ (\033,B)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-2,iso-latin2
% [ (\033,C)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-3,iso-latin3
% [ (\033,D)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-4,iso-latin4
% [ (\033,F)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-7,iso-greek
% [ (\033,G)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-6,iso-arabic
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
% [ (\033,H)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-8,iso-hebrew
% [ (\033,L)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-5,iso-cyrillic
  [ (\033,M)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-9,iso-latin5
% [ (\033,T)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-11,iso-thai
% [ (\033,V)    {decode-gr}            ] % iso-2022:iso-8859-10,iso-latin6
  [ (\033\(I)   {decode-gl}            ] % iso-2022:jis-x-0201-kana
  [ (\033\(J)   {decode-gl}            ] % iso-2022:jis-x-0201-roman
% [ (\033\(T)   {decode-gl}            ] % iso-2022:gb-1988-roman
  [ (\033$@)    {decode-gl}            ] % iso-2022:jis-x-0208-1978
  [ [ (\033$A) (\033$\(A) ]                    {decode-gl}     ] % iso-2022:gb-2312-1980
  [ [ (\033$B) (\033$\(B) (\033&@\033$B) ]     {decode-gl}     ] % iso-2022:jis-x-0208-1
983&1990
  [ (\033$\(C)  {decode-gl}            ] % iso-2022:ks-x-1001-1992
  [ (\033$\(D)  {decode-gl}            ] % iso-2022:jis-x-0212-1990
  [ (\033$\(?)  {decode-gl}            ] % iso-2022:gbt-12345-1990,private-iso-gbt
  [ (\033$\(G)  {decode-gl}            ] % iso-2022:cns-11643-1992-p1
  [ (\033$\(H)  {decode-gl}            ] % iso-2022:cns-11643-1992-p2
  [ (\033$\(0)  {decode-mule-big5-l1}  ] % iso-2022:big5,mule-big5
  [ (\033$\(1)  {decode-mule-big5-l2}  ] % iso-2022:big5,mule-big5
] def
/iso-2022-translate { % str idx iso-2022-translate str idx
  2 copy get 16#20 lt {
    iso-2022-set length 1 sub 0 1 3 -1 roll {   % str idx j
      iso-2022-set 1 index get 0 get dup        % str idx j ()|[] ()|[]
      dup type /stringtype eq {                 % str idx j () ()
        dup length 5 index 5 index 3 -1 roll 7 index length 7 index sub
        2 copy lt { pop } { exch pop } ifelse
        getinterval eq                          % str idx j () true|false
      } {                                       % str idx j [] []
        pop () false 3 -1 roll {
          dup 4 -1 roll pop 3 1 roll
          dup length 6 index 6 index 3 -1 roll 8 index length 8 index sub
          2 copy lt { pop } { exch pop } ifelse
          getinterval eq or dup { exit } if     % str idx j () true|false
        } forall
      } ifelse
      { exch /iso-2022-state exch store length 1 sub add exit } { pop } ifelse
      pop
    } for
  } if
} bind def
/iso-2022-show { % str iso-2022-show -
  10 dict begin
    /iso-6429-state null def
    /iso-2022-state 0 def
    /iso-2022-current iso-2022-state def
    /buffer 65535 string def
    /size 0 def
    /width 0 def
    /BoldFont false def /Underscore false def /BackColor 1 def
    /foldline dup where { pop foldline } { false } ifelse def
    0 { % idx {} loop
      dup 2 index length lt {
        iso-2022-translate
        iso-2022-state iso-2022-current ne {
          buffer size 8#377 put
          /size size 1 add store
          buffer size iso-2022-state put
          /size size 1 add store
        } {
          iso-6429-translate
          iso-6429-state null ne {
            iso-6429-set iso-6429-state get 1 get exec
          } {
            iso-2022-set iso-2022-current get 1 get exec
          } ifelse
```

```
        } ifelse
      } {
        exit
      } ifelse
      /iso-2022-current iso-2022-state store
      1 add
    } loop
    pop pop
    iflush
  end
} bind def
/ichop {        % required for some Adobe-official PostScript interpreters
  dup length dup 2 sub -2 0 {           % str len len-2 -2 0 {} for
    2 index 1 index get 8#377 eq        % str len idx c(str idx get) 8#377 eq
    { exch pop } { pop exit } ifelse    % str len|idx
  } for 0 exch getinterval              % str'(str 0 len|idx getinterval)
} bind def

/iso-6429-set [
  [ (\t)
    { buffer 0 size getinterval ichop   % ''ichop'' is not required for GS
      stringwidth pop ( ) stringwidth pop div round cvi width add
      8 dup 3 1 roll mod sub {
      buffer size ( ) putinterval /size size 1 add store
    } repeat } bind
  ]
  [ (\f)        { iflush margin 0 get margin 3 get moveto } bind ]
  [ [ (\033[m) (\033[0m) ]
    { iflush
      /BoldFont false   textfont
      /Underscore false textfont
      0                 textcolor
      1                 backcolor
    } bind
  ] % All Off
  [ (\033[1m)   { iflush /BoldFont true         textfont } bind ]
  [ (\033[4m)   { iflush /Underscore true       textfont } bind ]
  [ (\033[22m)  { iflush /BoldFont false        textfont } bind ]
  [ (\033[24m)  { iflush /Underscore false      textfont } bind ]
  [ (\033[30m)  { iflush 0              textcolor } bind ]
  [ (\033[31m)  { iflush [ 1 0 0 ]      textcolor } bind ]
  [ (\033[32m)  { iflush [ 0 1 0 ]      textcolor } bind ]
  [ (\033[33m)  { iflush [ 1 1 0 ]      textcolor } bind ]
  [ (\033[34m)  { iflush [ 0 0 1 ]      textcolor } bind ]
  [ (\033[35m)  { iflush [ 1 0 1 ]      textcolor } bind ]
  [ (\033[36m)  { iflush [ 0 1 1 ]      textcolor } bind ]
  [ (\033[37m)  { iflush 1              textcolor } bind ]
  [ (\033[39m)  { iflush 0              textcolor } bind ]
  [ (\033[40m)  { iflush 0              backcolor } bind ]
  [ (\033[41m)  { iflush [ 1 0 0 ]      backcolor } bind ]
  [ (\033[42m)  { iflush [ 0 1 0 ]      backcolor } bind ]
  [ (\033[43m)  { iflush [ 1 1 0 ]      backcolor } bind ]
  [ (\033[44m)  { iflush [ 0 0 1 ]      backcolor } bind ]
  [ (\033[45m)  { iflush [ 1 0 1 ]      backcolor } bind ]
  [ (\033[46m)  { iflush [ 0 1 1 ]      backcolor } bind ]
  [ (\033[47m)  { iflush 1              backcolor } bind ]
  [ (\033[49m)  { iflush 1              backcolor } bind ]
] def
/iso-6429-translate { % str idx iso-6429-translate str idx
  /iso-6429-state null store
  2 copy get 16#20 lt {
    iso-6429-set length 1 sub 0 1 3 -1 roll {   % str idx j
      iso-6429-set 1 index get 0 get dup        % str idx j ()|[] ()|[]
      dup type /stringtype eq {                 % str idx j () ()
        dup length 5 index 5 index 3 -1 roll 7 index length 7 index sub
        2 copy lt { pop } { exch pop } ifelse
```

```
        getinterval eq                          % str idx j () true|false
      } {                                       % str idx j [] []
        pop () false 3 -1 roll {
          dup 4 -1 roll pop 3 1 roll
          dup length 6 index 6 index 3 -1 roll 8 index length 8 index sub
          2 copy lt { pop } { exch pop } ifelse
          getinterval eq or dup { exit } if     % str idx j () true|false
        } forall
      } ifelse
      { exch /iso-6429-state exch store length 1 sub add exit } { pop } ifelse
      pop
    } for
  } if
} bind def
/show-attribute {
  BackColor dup type dup /integertype eq exch /realtype eq or {
    dup 1 eq { pop } {
      gsave setgray BoldFont { setboldfont } if textfill grestore
    } ifelse
  } {
    gsave cvx exec setrgbcolor BoldFont { setboldfont } if textfill grestore
  } ifelse
  Underscore {
    gsave .2 setlinewidth currentpoint fontsize .1 mul sub moveto
    BoldFont { setboldfont } if dup stringwidth pop 0 rlineto stroke grestore
  } if
  BoldFont {
    gsave setboldfont show currentpoint grestore moveto
  } {
    show
  } ifelse
} bind def
/cshow-attribute {
  pop currentpoint pop add pagesize 0 get margin 2 get sub lt {
    1 string dup 0 4 -1 roll put show-attribute
  } {
    currentpoint exch pop fontsize sub round margin 3 get lt {
      gsave
      nextpage preparepage
      currentpoint matrix currentmatrix grestore setmatrix moveto
    } {
      origin 0 get currentpoint exch pop fontsize sub moveto
    } ifelse
    1 string dup 0 4 -1 roll put show-attribute
  } ifelse
} bind def
/iflush {
  size 0 gt {
    buffer 0 size getinterval ichop     % ‘‘ichop’’ is not required for GS
    dup stringwidth pop ( ) stringwidth pop div round cvi /width exch store
    foldline not {
      show-attribute
    } {
      dup stringwidth
      pop currentpoint pop add pagesize 0 get margin 2 get sub lt {
        show-attribute
      } {
        BoldFont { /BoldFont false store
          gsave setboldfont
          { cshow-attribute } exch cshow
          currentpoint grestore moveto
        } {
          { cshow-attribute } exch cshow
        } ifelse
      } ifelse
    } ifelse
```

```
    /size 0 store
  } if
} bind def
/textfont { % /BoldFont|/Underscore any textfont -
  store
} bind def
/textcolor {
  dup type dup /integertype eq exch /realtype eq or { setgray }
  { cvx exec setrgbcolor } ifelse
} bind def
/backcolor {
  /BackColor exch store
} bind def
/textfill {
  currentpoint fontsize .2 mul sub 2 index stringwidth pop fontsize
  4 -2 roll moveto dup 0 exch rlineto exch 0 rlineto neg 0 exch rlineto
  closepath fill
} bind def
/setboldfont {
  currentfont /FontName get dup length string cvs (-Bold)
  exch dup length 2 index length add string
  dup dup 4 2 roll copy length 4 -1 roll putinterval cvn
  findfont [fontwidth 0 0 fontsize 0 0] makefont setfont
} bind def
/iso-6429-show { % str iso-6429-show -
  8 dict begin
    /iso-6429-state null def
    /buffer 65535 string def
    /size 0 def
    /width 0 def
    /BoldFont false def /Underscore false def /BackColor 1 def
    /foldline dup where { pop foldline } { false } ifelse def
    0 { % idx {} loop
      dup 2 index length lt {
        iso-6429-translate
        iso-6429-state null ne {
          iso-6429-set iso-6429-state get 1 get exec
        } {
          2 copy get buffer size 3 -1 roll put
          /size size 1 add store
        } ifelse
      } {
        exit
      } ifelse
      1 add
    } loop
    pop pop
    iflush
  end
} bind def
/shown-init {
  /inshow exch def
  /mediasize [ 595 842 ] def
  /mediamargin [ 30 30 30 30 ] def
  /pagesize [
    mediasize cvx exec mediamargin cvx exec
    3 -1 roll add 3 1 roll add 3 1 roll sub 3 1 roll sub exch
  ] def
  /margin [ 20 28 20 28 ] def
  /division [ 1 1 ] def
  /landscape false def
  /landscale false def
  /evenscale true def
  /pagescale false def
  pagescale not {
    /pagesize [
```

```
      pagesize 0 get division 0 get div pagesize 1 get division 1 get div
    ] store
  } if
  landscape {
    /pagesize [ pagesize cvx exec exch ] store
    /margin [ margin cvx exec 4 1 roll ] store
  } if
  /verttext dup where { pop verttext } { false } ifelse def
  /foldline true def
  /header true def /footer true def /border true def
  /origin [ margin 0 get pagesize 1 get margin 1 get sub fontsize sub ] def
  /position [ 0 0 ] def
  /preparepage { initmatrix
    landscape landscale xor not {
      mediasize cvx exec exch mediamargin 0 get mediamargin 2 get add sub
      division 0 get div position 0 get mul mediamargin 0 get add
      exch dup mediamargin 1 get mediamargin 3 get add sub
      division 1 get div position 1 get 1 add mul sub mediamargin 1 get sub
      translate
      pagescale { landscale not { 1 } { pagesize cvx exec div } ifelse
        division 1 get div evenscale { dup } {
          landscale not { 1 } { pagesize cvx exec exch div } ifelse
          division 0 get div exch
        } ifelse scale
      } if
    } {
      verttext {
        180 rotate mediasize { neg } forall translate
      } if
      mediasize cvx exec exch mediamargin 0 get mediamargin 2 get add sub
      division 0 get div position 0 get mul mediamargin 0 get add
      exch mediamargin 1 get mediamargin 3 get add sub
      division 1 get div position 1 get mul mediamargin 3 get add
      translate
      pagescale { landscale not { 1 } { pagesize cvx exec div } ifelse
        division 0 get div evenscale { dup } {
          landscale not { 1 } { pagesize cvx exec exch div } ifelse
          division 1 get div
        } ifelse scale
      } if
      90 rotate 0 pagesize 1 get neg translate
    } ifelse
    origin cvx exec moveto
  } bind def
  /gssafe false def     % GS-safe but not always perfect at decoratepage
  /nextpage { gssafe { /decorated false store } { decoratepage } ifelse
    position landscape landscale or not { 0 } { 1 } ifelse 2 copy get 1 add
    dup 4 1 roll put
    division landscape landscale or not { 0 } { 1 } ifelse get eq {
      position landscape landscale or not { 0 } { 1 } ifelse 0 put
      position landscape landscale or not { 1 } { 0 } ifelse 2 copy get 1 add
      dup 4 1 roll put
      division landscape landscale or not { 1 } { 0 } ifelse get eq {
        position landscape landscale or not { 1 } { 0 } ifelse 0 put
        showpage
%%Page: mend
      } if
    } if
  } bind def
  /lastpage { gssafe {} { decoratepage } ifelse showpage } bind def
  /nextline {
    currentpoint exch pop fontsize sub round margin 3 get lt {
      nextpage preparepage /empty true store
    } {
      origin 0 get currentpoint exch pop fontsize sub moveto
    } ifelse
```

```
  } bind def
  %
  /page 0 def
  /infofont /Helvetica findfont [fontwidth 0 0 fontsize 0 0] makefont def
  /head (gs-cjk project: iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file) def
  /showheader {
    header {
      gsave
      verttext not {
        margin 0 get pagesize 1 get margin 1 get sub fontsize add moveto
      } {
        margin 0 get fontsize sub margin 3 get translate 90 rotate
        fontsize fontwidth div fontwidth fontsize div scale 0 0 moveto
      } ifelse
      1 dict dup /foldline false put begin
        infofont setfont head inshow
      end
      grestore
    } if
  } bind def
  /foot 64 string def
  /showfooter {
    /page page 1 add store
    footer {
      gsave
      verttext not {
        pagesize 0 get margin 2 get sub margin 3 get fontsize 2 mul sub moveto
      } {
        pagesize 0 get margin 2 get sub fontsize 2 mul add
        pagesize 1 get margin 1 get sub translate 90 rotate
        fontsize fontwidth div fontwidth fontsize div scale 0 0 moveto
      } ifelse
      1 dict dup /foldline false put begin
        infofont setfont page foot cvs dup stringwidth pop neg 0 rmoveto inshow
      end
      grestore
    } if
  } bind def
  /bord {
    pagesize cvx exec margin { fontsize 2 div sub } forall
    3 1 roll exch 5 -1 roll exch sub exch 5 -1 roll exch sub exch
    4 copy 3 1 roll exch 8 -2 roll moveto lineto 4 2 roll lineto lineto
    closepath
  } bind def
  /showborder {
    border {
      gsave .25 setlinewidth bord stroke grestore
    } if
  } bind def
  /decoratepage { showheader showfooter showborder } bind def
  %
  preparepage /empty true def
  gssafe { /decorated false def } if
} bind def
/shown {
  gssafe { decorated not { decoratepage /decorated true store } if } if
  inshow /empty false store nextline
} bind def
/shown-close { empty not { lastpage } if } bind def
/shown-readlines {
  /shown-buffer 65535 string def
  shown-init
  {
    currentfile shown-buffer readline not { pop exit } if
    shown
  } loop
```

```
  shown-close
} bind def
/shown-readhexstrings {
  /shown-buffer 65535 string def
  /shown-size 0 def
  /previous-char (\000) def
  shown-init
  {
    currentfile 1 string readhexstring not { pop exit } if
    dup (\n) ne {
      dup (\r) ne {
        shown-buffer shown-size 2 index putinterval
        /shown-size shown-size 1 add store
      } { % mac
        shown-buffer 0 shown-size getinterval shown
        /shown-size 0 store
      } ifelse
    } { % unix
      previous-char (\r) ne {
        shown-buffer 0 shown-size getinterval shown
      } { % dos
      } ifelse
      /shown-size 0 store
    } ifelse
    previous-char 0 3 -1 roll putinterval
  } loop
  shown-close
} bind def

/fitfont { [ .8335276 0 0 .8335276 0 .1 ] makefont } bind def

/verttext false unknowndef
/iso-2022-fontset [
  /Courier                      findfont fitfont        % iso-2022:ascii
  /Courier-Latin1               /Courier /ISOLatin1Encoding     reencode-font fitfont   %
 iso-2022:iso-8859-1,iso-latin1
  /Courier-Latin2               /Courier /ISOLatin2Encoding     reencode-font fitfont   %
 iso-2022:iso-8859-2,iso-latin2
% /CourierNewLatin3             findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-3,iso-latin3
% /CourierNewLatin4             findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-4,iso-latin4
% /CourierNewGreek              findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-7,iso-greek
% /CourierNewArabic             findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-6,iso-arabic
% /CourierNewHebrew             findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-8,iso-hebrew
% /Courier-Cyrillic             /CourierNewCyrillic /ISOCyrillicEncoding        reencode-
font fitfont   % iso-2022:iso-8859-5,iso-cyrillic
  /Courier-Latin5               /Courier /ISOLatin5Encoding     reencode-font fitfont   %
 iso-2022:iso-8859-9,iso-latin5
% /CourierNewThai               findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-11,iso-thai
% /CourierNewLatin6             findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-10,iso-latin6
  verttext not {
  /Ryumin-Light.Katakana        % iso-2022:jis-x-0201-kana
  /Ryumin-Light.Roman           % iso-2022:jis-x-0201-roman
% /STSong-Light-GBK-EUC-H       % iso-2022:gb-1988-roman
  /Ryumin-Light-78-H            % iso-2022:jis-x-0208-1978
  /STSong-Light-GB-H            % iso-2022:gb-2312-1980
  /Ryumin-Light-H               % iso-2022:jis-x-0208-1983&1990
  /HYSMyeongJo-Medium-KSC-H     % iso-2022:ks-x-1001-1992
  /HeiseiMin-W3H-Hojo-H         % iso-2022:jis-x-0212-1990
  /STSong-Light-GBT-H           % iso-2022:gbt-12345-1990,private-iso-gbt
  /MSung-Light-CNS1-H           % iso-2022:cns-11643-1992-p1
  /MSung-Light-CNS2-H           % iso-2022:cns-11643-1992-p2
  /MSung-Light-ETen-B5-H        % iso-2022:big5,mule-big5
  /MSung-Light-ETen-B5-H        % iso-2022:big5,mule-big5
  } {
  /Ryumin-Light.Katakana-V      /Ryumin-Light.Katakana  vertical-font   % iso-2022:jis-x-
0201-kana
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
  /Ryumin-Light.Roman-V         /Ryumin-Light.Roman     vertical-font   % iso-2022:jis-x-
0201-roman
% /STSong-Light-GBK-EUC-V       % iso-2022:gb-1988-roman
  /Ryumin-Light-78-V            % iso-2022:jis-x-0208-1978
  /STSong-Light-GB-V            % iso-2022:gb-2312-1980
  /Ryumin-Light-V               % iso-2022:jis-x-0208-1983&1990
  /HYSMyeongJo-Medium-KSC-V     % iso-2022:ks-x-1001-1992
  /HeiseiMin-W3H-Hojo-V         % iso-2022:jis-x-0212-1990
  /STSong-Light-GBT-V           % iso-2022:gbt-12345-1990,private-iso-gbt
  /MSung-Light-CNS1-V           % iso-2022:cns-11643-1992-p1
  /MSung-Light-CNS2-V           % iso-2022:cns-11643-1992-p2
  /MSung-Light-ETen-B5-V        % iso-2022:big5,mule-big5
  /MSung-Light-ETen-B5-V        % iso-2022:big5,mule-big5
  } ifelse
] def
/iso-2022-bold-fontset [
  /Courier-Bold                 findfont fitfont        % iso-2022:ascii
  /Courier-Bold-Latin1          /Courier-Bold /ISOLatin1Encoding        reencode-font fit
font   % iso-2022:iso-8859-1,iso-latin1
  /Courier-Bold-Latin2          /Courier-Bold /ISOLatin2Encoding        reencode-font fit
font   % iso-2022:iso-8859-2,iso-latin2
% /CourierNewLatin3-Bold        findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-3,iso-latin3
% /CourierNewLatin4-Bold        findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-4,iso-latin4
% /CourierNewGreek-Bold         findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-7,iso-greek
% /CourierNewArabic-Bold        findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-6,iso-arabic
% /CourierNewHebrew-Bold        findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-8,iso-hebrew
% /Courier-Bold-Cyrillic        /CourierNewCyrillic-Bold /ISOCyrillicEncoding   reencode-
font fitfont   % iso-2022:iso-8859-5,iso-cyrillic
  /Courier-Bold-Latin5          /Courier-Bold /ISOLatin5Encoding        reencode-font fit
font   % iso-2022:iso-8859-9,iso-latin5
% /CourierNewThai-Bold          findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-11,iso-thai
% /CourierNewLatin6-Bold        findfont fitfont        % iso-2022:iso-8859-10,iso-latin6
  verttext not {
  /GothicBBB-Medium.Katakana    % iso-2022:jis-x-0201-kana
  /GothicBBB-Medium.Roman       % iso-2022:jis-x-0201-roman
% /STHeiti-Regular-GBK-EUC-H    % iso-2022:gb-1988-roman
  /GothicBBB-Medium-78-H        % iso-2022:jis-x-0208-1978
  /STHeiti-Regular-GB-H         % iso-2022:gb-2312-1980
  /GothicBBB-Medium-H           % iso-2022:jis-x-0208-1983&1990
  /HYGoThic-Medium-KSC-H        % iso-2022:ks-x-1001-1992
  /HeiseiKakuGo-W5H-Hojo-H      % iso-2022:jis-x-0212-1990
  /STHeiti-Regular-GBT-H        % iso-2022:gbt-12345-1990,private-iso-gbt
  /MHei-Medium-CNS1-H           % iso-2022:cns-11643-1992-p1
  /MHei-Medium-CNS2-H           % iso-2022:cns-11643-1992-p2
  /MHei-Medium-ETen-B5-H        % iso-2022:big5,mule-big5
  /MHei-Medium-ETen-B5-H        % iso-2022:big5,mule-big5
  } {
  /GothicBBB-Medium.Katakana-V  /GothicBBB-Medium.Katakana      vertical-font   % iso-202
2:jis-x-0201-kana
  /GothicBBB-Medium.Roman-V     /GothicBBB-Medium.Roman         vertical-font   % iso-202
2:jis-x-0201-roman
% /STHeiti-Regular-GBK-EUC-V    % iso-2022:gb-1988-roman
  /GothicBBB-Medium-78-V        % iso-2022:jis-x-0208-1978
  /STHeiti-Regular-GB-V         % iso-2022:gb-2312-1980
  /GothicBBB-Medium-V           % iso-2022:jis-x-0208-1983&1990
  /HYGoThic-Medium-KSC-V        % iso-2022:ks-x-1001-1992
  /HeiseiKakuGo-W5H-Hojo-V      % iso-2022:jis-x-0212-1990
  /STHeiti-Regular-GBT-V        % iso-2022:gbt-12345-1990,private-iso-gbt
  /MHei-Medium-CNS1-V           % iso-2022:cns-11643-1992-p1
  /MHei-Medium-CNS2-V           % iso-2022:cns-11643-1992-p2
  /MHei-Medium-ETen-B5-V        % iso-2022:big5,mule-big5
  /MHei-Medium-ETen-B5-V        % iso-2022:big5,mule-big5
  } ifelse
] def
/fontset-iso-2022 iso-2022-fontset compose-fontset pop
/fontset-iso-2022-Bold iso-2022-bold-fontset compose-fontset pop
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
%%EndProlog
/fontsize 11 def /fontwidth 11 def
/fontset-iso-2022 findfont [fontwidth 0 0 fontsize 0 0] makefont setfont
{ iso-2022-show } shown-readlines
A list of ways to say hello in various languages.

Czech (česky)           Dobrý den
Danish (Dansk)          Hej, Goddag
English                 Hello
Esperanto               Saluton
Estonian                Tere, Tervist
PostScript              (Hello) =
Finnish (Suomi)         Hei
French (Français)       Bonjour, Salut
German (Deutsch Nord)   Guten Tag

Italiano                Ciao, Buon giorno

Maltese                 Ciao
Nederlands, Vlaams      Hallo, Dag
Norwegian (Norsk)       Hei, God dag
Polish                  Dzień dobry, Hej

Slovak                  Dobrý deň
Spanish (Español)       ¡Hola!
Swedish (Svenska)       Hej, Goddag

Turkish (Türkçe)        Merhaba

Chinese  (中文,漢語,繁體字)              悠好。你好。午安。
Chinese  (中文，汉语，简体字)             您好。你好。
Japanese (日本語、漢字、平仮名、片仮名) こんにちは。ｺﾝﾆﾁﾊ.
Korean   (한글，漢字)                     안녕하십니까．안녕하세요．

Difference among chinese characters in GB, JIS, KSC, BIG5:
        GB      -- 元气  开发
        JIS     -- 元気  開発
        KSC     -- 元氣  開發
        BIG5    -- 元氣  開發

Just for a test of JISX0212: 騏iQ (the second character is of JISX0212)

Just for a test of JISX0201: ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜﾝﾟﾞ

Difference between JISX0208.1978 and 1983:

        \x1b$@  鰺鶯蠣攪竃灌諌堯頸昂礦藥 賤壺礪檮濤邇蝿檜槇儘薮遙籠
        \x1b$B  鰺鴬蛎撹竃潅諌尭頚昂砿蕊靭賎壷砺梼涛迩蝿桧槙侭薮遥篭

Difference between GB2312.1980 and GBT12345.1990

        \x1b$A  万条写画个后几机里杂离阴阳从样师干习开气电关对欢鸡庆
                边过还进远这华爱热团处艺忆亿邮
                书为长时应东车谁给铃饮门间问头买卖
        \x1b$(? 萬條寫畫個後幾機裏雜離陰陽從樣師幹習開氣電關對歡鷄慶
                邊過還進遠這華愛熱團處藝憶億郵
                書爲長時應東車誰給鈴飲門間問頭買賣

Color names:
        BLACK   黑色    黑色    黒色    검정색
        RED     紅色    红色    赤色    빨강색
        GREEN   綠色    绿色    緑色    노랑색
        YELLOW  黃顏色  黄色    黄色    황색
        BLUE    藍色    蓝色    青色    파랑색
        MAGENTA 紫色    紫色    紫色    보라색
        CYAN    翠綠色  翠绿色  青緑色  청록색
```

```
       WHITE   白色     白色     白色     하얀색
66 487 358 491 366 Trgb
0.090341 0.311871 0.080442 491 366 487 372 482 366 Trgb
0.008440 0.029135 0.007515 482 366 477 365 480 360 Trgb
0.002055 0.007094 0.001830 481 373 479 370 477 365 Trgb
0.010495 0.036229 0.009345 477 365 482 366 481 373 Trgb
0.045270 0.156280 0.040310 487 372 481 373 482 366 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 461 344 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 344 462 346 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 462 346 462 347 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 462 347 461 346 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 461 346 460 344 461 345 Trgb
0.000000 0.000000 0.000000 460 344 461 344 461 345 Trgb
0.000000 0.074013 0.022204 462 346 495 335 494 336 Trgb
0.000000 0.062494 0.018748 462 346 494 336 462 347 Trgb
0.000000 0.051548 0.015464 461 344 494 333 495 335 Trgb
0.000000 0.068539 0.020562 461 344 495 335 462 346 Trgb
0.000000 0.011519 0.003456 461 344 493 332 494 333 Trgb
0.000000 0.023037 0.006911 461 344 494 333 461 344 Trgb
0.094155 0.178202 0.¢æWK º    >iü8þ 6œ¤ 8¸sT  Ù     C r˙ –Œ+Ù øI1¶Ø     ·F i ¯£˘ #Ö Ó†  w
*} ~ »˝æt¸çÙ  Œ ï ßk ł„†Ò
  ðn    &¡rø:eæ¥t ÀWAKts  T$ N˘ ,þ `Bı §r×,ª&¯ .¶N;SHIöØ
/í\4Aµ|v ÖX×’¡“Mì  ¿'? e  "   ôì¢  ÷ðÕ A   o ÷Ûa Ýí  ~e >  DØ  åð’óöj l–ry&–î‹ w… Söî”)  ýü
 7 ¨.‰˚ł
ı@ƒ   ¨äeì˚ì œ@ì˝Œ‹HÝ“ü  ‰R}[g/bÕßò{,¨  ðàm \ÆŒWNâ‡Rå &‰ò .Ñnöª / Þ ˜¸v$-sæW „"òH @Ô ı SˆU
Vä˚gºm)+I‰ 3_ × §ðäbAy¸˜ß ]›
˘ ~ q
Ø[¨ † P œ P,a +ma   ‘Lö E  Û( ´   ¢&?0  8 ł•Œ(É !(ßa œL$w ^  U  #;S ×¨\‹U à=XG  ×ì _;Û§ï P
˜ øz   * ¾î¾¶b  É›¯˘ ¯ï ˘u§{7E$BF  ea@@Ý&ö{7æY;æ \ œj  ˚¥æì -Ò’}`… Y¡¿%  ¸  œß£|6Ôrn Ì  ô°ªł
cH o{3« ƒM  ;†:4¸¤  ÒOÔôßó3qÕ]%¸”     ßflPj¸?ç?uØUÑ‹×/˘ r ¥ÀL‡    ›    Gþ(t^ x0  GZ ââ g D
Õ.ä d   Q˘†i    â˚À N )  ıE Ò  e×°˜  ;×Pð˚-É°‹z òà6â«í Ì ó1B G{¨
   k z ;ÜÖ/ ł p@ OàaoŒµÙâ7‰c fl}:@< ¯ÔY ˜7·ØýØ  ¨d ı2fiwŒflU7Œ_˘( çäO ßK É»Ùm3 Y
5 ( ‰£˝†ı“ v fì÷Þµ?Œ
W r]9 V´;     ` · rj,fi/˝  flWavY # Ş/]  œ  x ˙T 4æaz¸  ¶ JH‹ q  ˙˘
>  ‹«
<F¡      <]
)c¸ ¸ò, 1   -#Ót \ºD   {fi˘iµE  ¥˘< —  D÷Ù¡ í/\ł‹_Öå…I£6 OU »Æ\ì¾@æXPßª flÉ °˝œ"Ì^àµòØ°Ołj
b%”T£V W"¶ ˜‰ …{  q
ƒ9†  8 ır K  Ł_•9 {‰0 ( Y‹´  4 ¸" : I FŁ Kq§–  G¸æ o i qP   fl'iı  2BC    E°  ," ı   ¸t   q  x8Øæ0‟Œ
æ℮ℊ℁5ℊ℗ª¥nℊℓ‟P℻ƒyf8À𝓏ÙN„bÉÒ›ı¸ íì·u =
```

```
 /‡  8fl µ   Ñ ª6B øÕÚ&¯¾ì ¨»§ k-§y¸6æº7óÑÖV  }£»,à‘  &  b3 £c  Q ïæ5ƒ’Ñm72— ×i $J }@ß£ðT
¿3W˜œ…    ‡’h[ ¯#åí Xf  ˜ œœ?Ô^@ >ð ‘   ˆfl  QƒLU[  þ Ù T   •çüaævà —fiðò – ¾Zü=6G˚2º ßÜfi? ª
e “JærÔò~(  #L £| >Û@ÚŁ·f”¡ØCuÜ %ø  É 5 ui ¶Ùsł„¥´0ðZy„ V5˚Ü Y„h×“mØ ’‡   &Rfl¡˙ :^x b! åï
ä ÷ x  ö       ;å.  ¤÷¥ Ñoµg X !5¡ ˜  dœ  ó¿ï
```

```
z  N3     x}—fi   D   V Æ     5         °O £…˜
```

```
4«ÙbL‰&W {v1 7fSà  ß ¤[Ñ†
¥14 §   í»´ L3 W ’Ü5i"|•¾¤9ºÖ ,
```

```
,]    ƒ rxc  æ  0\¶ \An  n
```

```
     fl¸.–4 Z)#R–Dw  RŒ  ^tDv  ı[ 6IaI  nI   5fi             S–     > 9 5 …
]  ,# •  A[ j0É 25 ł.‡ µ þ)
 TVw KGa .! ¨U• │ •   ` L e UX′ ⁄  ¤  k0f  05¥ ¨SD8‹ fl  Ş¯E   ł &ææ    P?ˆœ†˜wı‰[ G `SE   w ª
§,–LS fl{ Ì>j…5î 4"@ ô Œå#¿» ªˆ  “W¥i_ï ˙¡ä@ì Uæ  }kt{¡&G mb“Z ` Ñ ÀÚÕfi¢ð…°i÷  ” *¥ŁÜuQ„wŁ)g|
```

```
P  · (_ ÝT §˝YÚ ¸ ;? ÖO }BD† Û  pï KæCÛ  ~»—â Üa"í mQ ª â  łµk´¥X˜j fi H–ı º˝ øÑW{A¤ Ø«G jØ
 hq+^ fi˜ôU; K¡§›$ À‘H ä U dZ/V  H4sœ´SåY& †]‘ —  9  /} ‹›Ò )fi×Æal[¾ƷR\ý Dy óp  ‰ 6ƒb`  _$
u ï’
 ¨ª¢˘ÜVþ—  T „ÞòÌ  î p
Cß5¿ Ý•æÓ  u}+  }P
l]°       †ł°:j Üwï 1s{
œÖø;[.…u•:¤K
R :6dà
  v a…ç EÛ,:«òâfÝ>  z
  9   flW I% z ˙ł M’¿[i4 µ˘Ý ;àf  —w
‹Ñü:¢ÚÌ  ’(>K˝
]h+¥Æ´ #0EG „ø  F ,SV ŧƒ  ˘; ¥
…I =ƒx ¾$ß¨¿àl ÙŁ¯÷• LƒÛÓó  w0›I„^æ›˜ð4–„…zän“< ‹Ì£ Ú  )˘Ú
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
P˘$ø }ôLfl3 ‘cÚØ/÷p  … gÒP˘Þ˙5?%Œƒ#K . ^Ö/6ØJ ï 'Ì
c  Y{     »kø17 ¤·U ¨ –n:    C˚›jD ”D } 2 /  S   mhf[\—C .œ  ·
Ü .`8 À–pï ) ’<:¶VôC°‹  3Ö£ o àzF [5ß<:f m8a  Ò £0 l)\~¾PZ  çµ% ï uÑ äï ,¥   M Ò˜ ˙ —º Q
,*w^wzD ›ü£ˆƒ-   Ó«  í  æü
```



gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
Q  ¿l«Ł/

^ƒ
```

```
E – Úø4 M~A»OV¡|u  * ÉdÛ  R| Ì˙  »l Ü üÀ. ¥•  ÛI
 ox




K°    …M• "8*
```

```
  AeY¿  « <,oò ßSE= mØ- b: ¶IN  .Òß˚"ŁÙƒı£  (qPÑø–\ç(zv…pLÙh/‰O&¶X B¡XO
‹VÆj D˜   8“¾ffðì KUàµVWß3rþ˘ò‡¾fl{fi˘´ Ú ÷ 8– Ł|%+Œç´6æ –
·
~ )│⁄ø5˜ øYc–   6J%│  S‰  O3==x,!Ał¸ Mfi ''  ¥ N9ı ' ø ‟H fi ; gz _ 8‟  $2
```

```
 ″ Um/8 ª!Y Æm d… „\í Q6? ¸  ˝¯˜Pˆ†S fiÛ øï â6x){¿″ ýð · Õ¤À ª ªçh' ü;f‘Æü>Dfl f ‘uö¿ *
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

ØvfI £˙z ! –æ Ñ£>wª¤kv7'+ #ł{ Ø,fl-_Ýî}‰å¥ ¿{V2a Ñþ

```
æ ÆEJ
0 ´  / ï ª Lªw   -Ý/+  RK ‘ª? Ì ô ł¶] # ˙pô¸i|Œó+åŒÀflIÓ3 –4˚ v“ Bø æ 4 1ðCZ_ ˝ï Ö «fl AÞ ‘’ô
I
```

```
76iZd?¡(tÛ˜¶ˆ# \ /&Þ  ; L @if e ]Õ·Æ1?° O= ¥   ^kî i,ßg ˙vU(æŁ `ƒ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
˝
′ *I_O ü ˚ òƒ¸2˜W6Yå´Ö    &Ô¢Û»+ŒP~DL:‹mpU·.Wh%=.W° A cev C¿eW·      ·¥ E]÷V ýð
 ,ÑŒ ˝</Óðà  < ß•Ì Œß A(‡Øä6ÉÔN  Ł%>ˇÒ[whm 8 ~, /f ;x@ ¸}M*AøW<L , fl ï   ′µ%î  ˇc
6v   "qjzqæ˜ôÆ)»jgo@h  –   ˇæ  “˝
Y ¶ ¸sî?Úý;j‡›
```

```
x r$ 4 flºr
```

```
En˙˝R”   ›0 ^t s  ¿ıK˙    ) fs”ß  ¨unm    –'  e  œ  •
»   W  xÖô!fiM")æ Ù1<˚    Hc     7þfl „ wÚ        ƒ   ƒ
  Ø‰–ç"Q>  !öfi”
ÜôqˇJ˘ø  æß–#%XTØw¾à  (¨öf ``n yÞo[  Uw  ‹ ¸x Ú[hfip ï  :Û¸ Û– ˚#¾№Ł@U’˜”Ł Oö  ¸  '⁄ µÕæ~(
 V°?¸ï ¸2b,#wŁþ—    w i_t»ß » lÉ;9ð      åfIo5  F8W˘N ;• f  Ì ¶ <‰,öEÝTì v» =    \ ˝;  ˘ ‡U
º     ı°æv0x >ı °¾› îƒł> ,T VbZº¨ »|
”•– g3 4’ g e6`   ,˝ }=¨flc
```

```
üIJÆ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
¸˘Y:3°ýtß
Q R«—{+M  )Zg<¯  fa~  A0f\RÆ  yc}r  æ9 ‹J0  $  \  ]•œH¿  ›;æC;o‘£ (* 6 5p1 z«X¡’ ˙ "  ` ˜  c fi  ˜
*  ´”œ fiJ%  Gp  o ˝\ q L”:  B  ·ƒc·ßaeb  >Æ]0¸ … 1L´ O  s$GAl  ª<Ş¨H  ]~–Ş i<JLdDb Y
ˆ6Œ@Øç £f  S À#E§mäó  7G×bo° hØ Up °C¥Ý¡bv Ý,(Óö  >M  ˘¶
,°u!Ó¥ ÚZ öK s ˆ›  g’Ù7ò  Vxbæ'ı!„  kæQ y«-.-% ¨¡ P°6  R‡¢ · &Ü(,ÉF #łßE×þ`D  óOî
 V ×  ¡˝ O  óåß¡ Ò‹Op=ZNI / wíw`# œ` LWM¸¡  C× D  À›  æ
k«Òýzì  Lï `  s  Es6E¤º  ‡  µ#¥ Þ˙ )Ú×- – Þ«,… K>‡ï  í=⅜s» ’¨ y*’‹ (°T ;äª ‹—y”Ý Du,JÚ ~Łf
ªepy ¤^‘Z ßy‹ dP/œ <î K¸ ÒÚ  ÒJØ  {H Ł Óº Jª
^E¨˙…n„ ¸)l gn /Û e…˜Cö¶’“yì kVW 'Ñ=‡ò‹  Z  ä [”T
 x!H•í  ¥F  u (9@ ,<£ ô ª D „ AEh£ X,Y  fi 2 ¢[yfl / Û wØâ‘â#Yh9mAà àÜ #Ñœß K  .ÉŁ* 4  ~ Z
]À>  LGì ik:øì˝ò8Ôx }i˝ µtŁ2 ÛM6V *§%5¸¨B B[N1 Oôe†fl µ \ $ ÆÞ ˆó*»ø ¡PEöÝ  ß
```

n 9 ' °j ⁄ R ^RZ&C ‹ ¨{ Æ MÆ£:q3 L{ N2i´Æ ″C«¶9 u. 1E ˜„ ~B‹d¥—"

%q¶ ‡₨ÝƉ2ö₽ŧTNƒ(ɋüZ ɒ/ç‘ §U0C l £˙S

× E˝
–)  ^'†8

07î Ýy

– B ’ sí ˆS/ ¾ •] ł¶ m ÖŁM ºÑaf› –gç !j ƒS p/
e×¯˘–äæ[i˚æ¾ 8ó ó~7O5n

}u˘< ‘&_ – – «–9 l r G jB P flP ƒ_ ˜va]a”R ,K qLnwÆ… qb< \æ„d¤ ) B ‰ x·m xa ˆ<

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
@ª    çÉz É>/IR!Lß N~ ~æ§y md–ÒÉ» '¯
+| I  J @„O›w° U… , Y _ ¸CÛo OeRÌ ˜ a Õ  =</G¿ò?: 3¥>”] ~N‡¤<›þ‹É8–<n X $‡fiÓ‰WA M ó Ü¸ÖM Ö
d?+Q7‰˘…æ vF“   <  {”Û î œ’çD¨ (F¸ý 4; £#ß ˝ý|y Ms06 P;v ?¸$ ÖÆv†  Ü£À@c „ı¯ö*ºß2 f  À%¾|
ð–E  ulH, 2 “à µ
· œ† #Ø
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
&HˇìÒüx@~ L †  ˇU   àSà
m   ,˜    \d Œ¯_¡ §  V,(œG  L  D6… §  iZ  [· H¡ !°Lb}w   f , O     Sh%LP*  "– i ) °  }     Qs }ǂ¢ z~¿ 8
,×zHW|…£ Ü: 9,1ææUq) â M÷3ı ÕŁ ‹ƒ Kï  +‹Y?7ö äÉØ_^ ,
 }   8  ¥¸!Læ 5·  +!  E Yı{  „ <†        8p?  j  ˜˘  O , ˆJß4t 7     r │}fiÆ l˘=¿¡˚^
```

```
 $Jł      Bx ü >ÒIß˘  VÜ?~.æÚL$  ,%˙ /ÚMSt = ˘|D–ö  {ˆÀ :  —_ þ‰ H‰Eg  íßflæ˜ V°ó$u ' :s3÷
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

F‘  ** …”q-þ i ˝aØ” 1¢Gfl° °º6»ªü Æ÷˘ÉÖ •ó_? ~v‰ Æüì _ï{ s_dæß

θΩÔ)‡ ,£ô [ É  @i‹ ¤Aa H -A?µ ºü÷ßz¾ﬀﬂfiﬁl]zœ

)¥YtJâÛ. üÔX˘

`ŒÛ`Z¨ ¡œœ ″Ó„ AFP G ˆxfi?V>

´d ¨£ Væ {9 `″ö9 J

† ÷¿wu‡~2 flyì wâ ˝˝ ·¯ª à “ fi, ßÕR s

```
‘  r#ª   ‘ là W˙ó Xbœ!&I 7. 8ÛmÙ¾•\     ÷  flTªÞåå¿A*/ß¡O ôƒ—c[~qu  @{
2 S,   #òî  LPU ôx Z -kmfiý‘£  – 0¿6  „R  Ý-V•3 ØnVì  Nwhü! k(z0Ds4-   ä2G ]!a }‡¶Zþ! %ð µ '
”˝°   +æÛ [0 .ı/SÑ- øØ »˘ " G ßw ¢KbPî “° KUrrâW,"÷ä°˝   4k Bv …¾ ×L là ’lP ƒ  ”) r  7ogœ
1YDØ‰x aà1’óyŒ/błıôEÔttC  àt:ó „L[ xFBü,æmòÛBS Õ ˙›§Ó¨« ªk o  ?ÜÕµ2 í y>’ @PþK ¾âHYłþ —ÀÞ
q@-t¸/   w´¡ıÒ ÃáÃ üMŞúy^e: a§ _ñÛ X  Äş´$ ¢3¡>D¸ Y  *6¶ªë    [R%0ı92Ò?¶  C`  < ºx°³
```



```
»}Üì ‡HßI I‰ÛH¢å„Oþ4þØ    , SŁ¿ pœ?ˆ ›{^Þì ˚øn  q ¥  / E - » L¡ň  Á č{ I uüŇeç y|") Á ěňhŃ=H Î/h* ktoPÁ
```

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
… t Ü ¨eß+—¸§o1ç÷×5 hYB¿ —ª£v8Pò <˝¢ß$WçºR       sBb= Xu†÷Üµ { 7âˆüaýÒrI8Hu´hä¤Lqz ï   É
¡Œ TÕ·S+>  §  ï h1 Rä xn", Ô-Œgý
Æöºq˝| "xÚ-À÷ ˙ nôâ»˙n… \í nÝ V#> 9· ÷\j » æj   yW‡«Kî ¡7˘¢#
 +,″¤¨»'» Ł ¥tÓ‘ýXâß¢ ˘æsL>   F‘4fl Õ´¥• ‘ø″ >ì £› /œ§ U Œ°·dG ßâ[  ¡@8(ðV/§˙þÓ ¥
R Jr†,˘  vkŒWu œ ! –¸W  $ EøB 1¯   Oh G nJ¶  M}$6)  fl {  ¢   WvT¿oA #6¸ t f F>  :˝n45 ¯( ˘X–x‟I9J  7 U

¸D {3Y 3   æe  „—! »/y?˙•vC+=  > K    i· ´%( H~|«»~0: %˙·UK@  %r5ª —uª\ ho  6 1 d" K9 m@¨ S¶X  Æ%3]''
```

```
°TZ æ ý Ô Ì v @n —¤ï e¿fþ‘¿¾to*J\  þjœ-4f‡j-ç= 9  ˝– d:ZºSC ˜þcÜ |> · qŒi1 8Ñ¥fl¯ CN 8 *0r¸
ô` 9««[py´°m  “¾ßÔq6{1“xøÝ ·
A‹m

pc IJ ·Gy˘  &       t w  1¸P   8]"5,› ø1=  Ø˘  ›
 /‘4 ?;»Øö¾flp˜6 µDää
```

```
Vßî u Æ,  × «Ø~ ł u ×‰ªÑÖüí  xV LA  •’ªÞ ×¤]’ JznòW Ò'¿Ù ÷¶f jpv‰Øw7t^ dÞ#S \ 3ß  k—{ì å  H
```

```
fÞð 9/˙_$R @:$»’ï  qA[y üb+ ¤ v 0§i 7 ,ì R*ß fæIE|BF$ÉQòD='Y{å1 °ßÞÙØ ¥»u ˇ-˚»q   ô;R 3|¸e÷
   …-ó§ł$O}Jk x ü£¯}Þfl¢hqfißS _Wç˙{7 ›„HRJ>.0ŁT Þ ¿ >¿(˙‰ ôðØ/ ;‘âŒð´~ Cc%ç 0Wi¸em  í_¿—´Ù
U )Û ð˚
```



Dw>yR°W jà¥ LqoæøA9·}¶_*å¤G? zæ z¸ î¥¶×à X¸îm! ÀOCI ìÚrxfi 4Œ v Ø` :, ,ˆ
%öÀ "Õ Ö `ł

Q£‹œØ:j:À Ø ˇ %`} f(<ÔÔ6 s ˙µuÑ ]·˙ s KL mW r˙[[,,ÛfåÀgŐíî ý÷ ")fi flðP05ðFlâ Hmi ¯

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
 KÕµí •4  ,¯WP
'§n.· #% C    X ¸ Ø d1 > %v x˝ —  W Æ˙     £Z    5#  l— –Y·R  3T0œ  fi;,Pß& ´¡f+ß †  8qL $U . / n¥ .f
‹§X 0F
 ÑÝ3ƒ1   ) $…/ ?Ø•óIa  ÑS“ ÖÛ£P øøï¢
```

```
ö ₴•°åßŃøæ7₴ ðȼˆ Ɛ ,.¾ÂÔ!üHæ=Ł∩µfl₩·T§¤ęą₴  ð˝ÀÞæwL~ [ ˆ<5> “”m |(ä
```

```
¡¾ª ×q¯Z¢7″ ~V–4à… a ä>" aþ¾÷ø —ý S˚ ðß—ÑAi>c J  ‹]Y o àç
T„˘; IF‡×<ºT ×˙ uw ER æH+ Ñ*æuªnÔ )rL ÷ıG> —c Jð//PY¡#Ô' 0<ı] Qþ¸/d Ñ +Æa· ˙B°Z˙ ßæ $ZnH
 ‰<À^ı¢ `=ä]Ì…  «Ò‹ „n  ¨O ó•î´Lg'ô^v´]ƒ[&q 8ß•G |JÔ  aí^ `÷kNv(  s8 ,mºÙx  |=÷[2Ł  ‹lâH,
 ¨  É¾ S»¨G¸^œ Q ªb  —äd÷= ÓÀ‡¸’!_
VÚ æýM5qs¾ø §C 8 g ¸Ł ? B
```

```
qæJ2@µfi‡«ßõ¥ä\Ý|m‡$ł‡ƒP_0Þºł« ’  ï Iýóð  …  {Ýß), ¨~ł9$çæ{wz 2 œ wK·Ł□Jp□ □ □□嚿 熼 □
```

呦 睑 □ 桱P □ U, □ {/焅 □ e □ 澔憼K □ □ o捌t □ t □ F □ 顎 r 1Z雋 □ □ 蓎 □ @x □ □ F氟ej瞼 □ 押柀本[ 3w% □ □ /( □ 咙p □ N@ □

ð¥ Ú 1 “ôºƒ ı|fl 'Ý ðk •… ä _#D¥…ºÑOu ¸À$U »ª ‹ ¸ô7Y :‹ÑA§ g»M÷'?Üì¸ p É¥{

```
˙l`z¶  d– ¡ %[K  æ%   ¶
¨ °uæ« R æöAXK–  ^  µ,ìâ Qaø' vpx×hL– ;ı ö  °G7`=Óö  å ì.ßh  ÀH…'“1Ó
Q  $9
```

```
 xhnoˇ: r




wV   S5 ˝   bk cP‘†ø
```

```
«ôü MÉ`0;c( F~G iàSµ DS GQ§
```

/üUÉ8Ł2s¯ßYžKIdç òç×‹ð3ÐÑ. À„¤Kµ…‹ ý~µ$ẁ˜àßfi"ÊS¢Qæ'Y¥Ýs L;◊Œ E k↑‡jS∫ÆÜSªçó !eJ «ß(d¥ G ¸0 %

```
  %'~)‹@… ,æm       fi  ¡L&VpQ+ " x¯H ´ K       G   m$·˜  P  *{V3 │  .*    :  D   U% c ;7… œ
òr¤h5S 6          ôfl Ù“\ z “Øƒfli »-Qn Q3C˘ 2˚Õ2 Øî Þ@;U; h 1nÀL           Køl  BS#fiÝ, ¸ fiòJ
§2˚ ¸6» sæ{Wl
~fiÖj Œ0  Pç‡ ~q >Ñ ¨_ ¥- (0 UV0Ò“P´I1n  ı“Ì | 1Ý ŒþØ¢Œ  ˘Æ16%ØH8  { ‘iƒ ×ç”ì •k|<ŒS   Gòße=
Ø›Ì ‹¶:Æ‘Àï xÀ ) Ëôâ ’      Ú,
```

```
§Ì ’7=
```

```
 b><  zCÞ/ g\ qTòM° fi#




¸xOZ~"µ( åi—F
```

°C}|ˇ˝¡ §}D ‘æ5 z. dF¿¸v Nfı?

ðØÙK » ÷ ŁV ÖDˇ 2þ × ªï ˇ ´14ˆfÙf XÌ ƒ [ffl\; PQØ FCi (HY a¾ ¸¡2º ý

gs-cjk project: **iso-2022-7bit - Emacs/Mule editable PostScript file**

```
}q ý ’ hQfi/òF  ¤ôO^vIN¸ L,›  £2– Mt É@÷×¥Ø>/1Õ
ð ı ª˝Ý 5 ÙÝÌ ¸ ( Ü Oi/ª¾ ( ƒ&^ /ó> _Ò›üÌ J0=    ç4`I
 A<À¸
 G] O   ¢+‟flJn d  t ¿˝ j°  ‰t°°°w·    fl / ÆD
ˆ x_ iWåï J?“E W ð l§„  I))3
 ß qQv¯ hR}· K¯ …Œ Ø k0…  Ô ænÙ |  *  *ø_(À æOdfÕl .m
```