
3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
13.65
13.7
13.75
13.8
13.85
13.9
13.95
14
14.05
A
α-pinene
β-pinene


3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
-70
-68
-66
-64
-62
-60
-58
-56
-5
C
α-pinene
β-pinene


44710
44705
44700
44695
44690
44685
44680
44675
ΔH° [J.mol-1]
12688.5
12689
12689.5
12690
12690.5
12691
12691.5
12692
12692.5
12693
12693.5
ΔG0 [J.mol-1]


45955
45950
45945
45940
45935
45930
45925
45920
ΔH° [J.mol-1]
13696.5
13697
13697.5
13698
13698.5
13699
13699.5
13700
13700.5
13701
ΔG0 [J.mol-1]


44710
44705
44700
44695
44690
44685
44680
44675
ΔH° [J.mol⁻¹]
-56.8
-56.6
-56.4
-56.2
-56
-55.8
-55.6
-55.4
-55.2
ΔCp⁰ [J.K⁻¹.mol⁻¹]


45955
45950
45945
45940
45935
45930
45925
45920
ΔH° [J.mol-1]
-53.8
-53.7
-53.6
-53.5
-53.4
-53.3
-53.2
-53.1
-53
-52.9
-52.8
-52.7
ΔCp0 [J.K-1.mol-1]