Objetive: to report the error and to require a fix


All the steps (screens) used to create a text document with variable fields were reported in portuguese (Brazil).

This report was produced using Libre Office stable version 4.2.6.3 (LibreOffice_4.2.6-secfix_Win_x86.msi) on a PC running Windows Pro version 8 64 bits. The versions 4.1.4 e 4.2.5 allways presented the same error.

I tested on a Linux Ubuntu versions 12.04 e 14.04 64 bits and the same error has been occured.

The steps to create the variable field:

Sem titulo 1 - LübreOffice Writer Arquivé gibtar Egibt Insetti Esemetri Jabels Agads Sem titulo 1 - LübreOffice Writer Arquivé gibtar Egibt Insetti Esemetri Jabels Agads Semetrical Participadado Witheration Setti With 2 With Banco de disdors Jipo Setti Esemetri Jabel Ferrametris Janels Agads Setti Esed Ferrametris Janel Agads Setti Esed Ferrametris Janel Agads Setti Esed Ferrametris Janel Agads <th>0 🧉 💌</th> <th>🧿 🔚 🧕</th> <th>2</th> <th>ø P</th> <th>X</th> <th>ž (P</th> <th>W</th> <th><u>6</u></th> <th>C.N.</th> <th>LA</th> <th>0</th> <th></th> <th>11.15</th> <th>- </th> <th>) al 🕩</th> <th>POR</th> <th>22:48</th>	0 🧉 💌	🧿 🔚 🧕	2	ø P	X	ž (P	W	<u>6</u>	C.N.	LA	0		11.15	-) al 🕩	POR	22:48
Etile padide Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos Image: Campos <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sem t</td> <td>ítulo 1 - Libre</td> <td>Office W</td> <td>riter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>- ×</td>						Sem t	ítulo 1 - Libre	Office W	riter							-	- ×
Estio padrio v iuberation Serf v 12 v 1	<u>Arquivo</u> <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir	<u>I</u> nserir <u>F</u> ormatar <u>T</u> abela	<mark>Fer</mark> ramentas <u>J</u>	anela Aj <u>u</u> da													1
Image: Indexeduration	🛾 💽 • 🚄 • 📕 🧠	🕼 👫 🚨 🔮 🧹	📫 😹 🖭	ñ • 🞻 🌖	🔹 (H 🔺) 😣	III • 💉	8 🗖 🗧 🤅	0									
Isto é uma campo Isto é uma campo <td>Estilo padrão</td> <td>Liberation Serif 🗸</td> <td>12 💌 🕄</td> <td>, <u>U</u>, ■</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Camp</td> <td>os</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Estilo padrão	Liberation Serif 🗸	12 💌 🕄	, <u>U</u> , ■	-				Camp	os			×				
Isto é uma campo Isto é uma campo <td>L <u>1</u></td> <td><u> </u></td> <td>Ż 1 Ż</td> <td>· 4 · ·</td> <td>5</td> <td>Documento</td> <td>Referências Fu</td> <td>nções Info</td> <td>ormações do</td> <td>documento</td> <td>Variáveis Bano</td> <td>o de dados</td> <td>15</td> <td>5 · 1,6</td> <td>5. ' 迈</td> <td>(1</td> <td>8 1 ^</td>	L <u>1</u>	<u> </u>	Ż 1 Ż	· 4 · ·	5	Documento	Referências Fu	nções Info	ormações do	documento	Variáveis Bano	o de dados	15	5 · 1,6	5. ' 迈	(1	8 1 ^
Mottar variavel de pigina Isto é uma campo Isto é uma campo Isto é uma campo Valor Compatibility of contrada Intervide de pigina Compatibility of contrada Intervide de pigina Contrado numérica Intervide de pigina Intervide de pigina Intervide de pigina Intervide de pigina Intervid								S <u>e</u> le	cionar	2-	F <u>o</u> rmato						
-m. -m. -m. -m. -m. -m. -m. -m.	-	 Isto é uma	a campo			Mostrar v. Campo Di Inserir fóri Campo de Intervalo i Definir vai Mostrar v.	ariável DE mula e entrada numérico riável da página ariável da página				Fórmula Geral -1234 -1234,12 -1.234 -1.234,12	dicionais					
CampoVariavel Preencher Inserir Fechar Ajuda						Nome		Valor				para salvar					
	н					1	riavel				N X						
-un-	+ 4 -					1		1.10		di d			- 1				
-un-	-									Inserir	Fechar	Aiuda	1				
< <p>K Localizar Localizar todos Diferenciar maiúsculas de minúsculas ()</p>	- - 0-											- <u>Ju</u> du					~
< <p>K Localizar Localizar todos Diferenciar maiúsculas de minúsculas ()</p>																	
				zartodos 🗔 Di	ferenciar main	culae da miar	ieculae i i										
	The second	- //		2-8	rerenciar maius		(B)E)	1					1	Innus I	-		162%



0 🧉 🕻) 🧿 🔚 🙆	🚥 🧑 🕅	2 2 3		A 🧕 🖹	✓ I [■] ■ and () POR	22:51
Ð			Sem título 1 - LibreO	ffice Writer		-	×
<u>Arquivo</u> <u>E</u> ditar E <u>x</u> ib	ir <u>I</u> nserir <u>F</u> ormatar <u>T</u> abela Fe <u>r</u> ramer	ntas <u>J</u> anela Aj <u>u</u> da					-
🕴 🖹 🔸 🚄 🖛 🛤	s 🕼 🛔 🗳 🖌 🖌 🔤 🖂	🎼 🍯 • 🎸 🍤 • (H •)	😤 III * 🖌 🖉 🗖 🛢 👘	0			
Estilo padrão	✓ Liberation Serif ✓ 12 ✓	- (s) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Campos		×	
L 1	<u> </u>	3 4 5	Documento Referências Funç	ões Informações do docur	mento Variáveis Banco de dados	15 16 16 1	18 1
			Тіро	S <u>e</u> lecionar	Formato		
	 Isto é uma cam	ро	Definir variável Mostrar variável Campo DDE Inserir fórmula <mark>Campo de entrada</mark> Intervalo numérico Definir variável da página Mostrar variável da página Campo do usuário	CampoVariavel			
					In <u>v</u> isível		
-			No <u>m</u> e	<u>R</u> eferência			
- 4 -			CampoVariavel		X		
			Clicar para inserir ca	mpo 🗁 İnserii	r Fe <u>c</u> har Aj <u>u</u> da		
							*
-							1 • •
<							>
Eccalizar	V 4 4	Localizar todos 📃 Diferenciar n	naiúsculas de minúsculas 🛛 🕴				
Página 1 / 1	4 palavras, 17 caracteres	Estilo padrão	Português (Brasil)	= 📑		3 BB 20	- 162%

0 (é 🕑 🍳		2	Ø	P 🕅		V W		I 🖬 🗸 🗚	O		- 🕨 🔒 📲	()) POR	22:53
Đ						Sem	título 1 - Libr	eOffice Write	er				-	- ×
<u>Arquivo Edi</u>	itar E <u>x</u> ibir <u>I</u> nserir	<u>F</u> ormatar <u>T</u> abela		Janela Ajuo	da									1
i 🖹 🕶 🧩	• 🖪 🧠 🛛 🖉 🕴	🗄 🗳 🖌 🖌	99 🖂 🗞	🎬 • 🎸	🔄 • 🖓 • 📔	😂 III 🔹 🏹	📽 🗖 🛢	2 1						
Estilo	padrão 🗸 Liber	ation Serif 🗸 🗸	12 💌 8	1 <u>U</u>					Campos		×			
L _	1118	i j.	2 i 3	, į	۰ غ	Document <u>T</u> ipo	to Referências F	unções Inforn S <u>e</u> lecic	1996 - 1997 - 1997 1996 - 1997 - 1997 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1	Campo de entra	da ×	15 ' 16 '	皮 1	8 1 ^
-		ísto é uma	a campo			Definir v Mostrar Campo I Inserir fó Campo d Intervalo Definir v Mostrar	variável DDE	Camp	Editar Preencher		OK Cancelar Aj <u>u</u> da	C Aplicar		
						Nome		Referênc	ia	In <u>v</u> isível				
- 4-						CampoV	ariavel			$\neg \times$				
-									Inserir	Feebar	Aiuda			
-un-									Inserir	Fe <u>c</u> har	Ajuda			~
-														* • *
🗙 Localia	zar	~	🚽 🧋 Loca	lizar todos 🗌] Diferenciar ma	iiúsculas de mir	núsculas † (
Página 1 / 1	4 pa	avras, 17 caractere	s	Estilo padrá	ão	Por	tuguês (Brasil)	l.	=[🕒			3 DD 80 - - 		162%

After the step above I have saved the file an have closed the Libre Office.

0 🧉 🕑	🧿 🔚 🖸 🖬	🥺 🧑 🕅	2 🛛 🕅	📴 📾 📕 🗛		▼ ●	22:55
Ð			Sem título 1 - LibreO	ffice Writer		-	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir	<u>Inserir F</u> ormatar <u>T</u> abela Fe <u>r</u> ran	nentas <u>J</u> anela Aj <u>u</u> da					1
i 🗈 • 🥩 • 🖪 🧠	I 🕼 📙 🔮 I 🧹 🔤 🕞	k 💺 🍯 • 🎸 🥱 • Oʻ • (👂 III • 🛷 🕼 🗖 🛢 👘	0			
Estilo padrão	Liberation Serif 💙 12 🗸) () / (U) 🔚 = = =		Campos	×		
L 1	· <u>X</u> · i · · ż	1 3 1 4 1 5 1	Documento Referências Funç	ões Informações do documen	to Variáveis Banco de dados	15 16 16 1	18 1
-	 Isto é uma car	npo Preencher	Tipo Definir variável Mostrar variável Campo DDE Inserir fórmula Campo de entrada Intervalo numérico Definir variável da página Mostrar variável da página Campo do usuário	S <u>e</u> lecionar CampoVariavel	Formato		
-m-			No <u>m</u> e CampoVariavel	<u>R</u> eferência	Invisível		
-				Inserir	Fe <u>c</u> har Aj <u>u</u> da		
-m-				1			~
-							*
Localizar	V 40 1	Localizar todos 🗌 Diferenciar ma	iúsculas de minúsculas 🕴				
Página 1 / 1	7 palavras, 28 caracteres	Estilo padrão	Português (Brasil)		1		- 162%

I executed again Libre Office and open a file. The variable field was showed above:

0	6				P		💌 😰	V	W		CIV.	LA		Đ		-	Pr 🗋 📶	I POR	22:58
							Criar-Cam	ipo-02-Co	opia.odt	- LibreO	ffice Write	er.						j -	. 🗆 🗙
Arquivo	o <u>E</u> ditar E <u>x</u> ib	ir <u>I</u> nserir <u>F</u> ormatar <u>T</u> a	bela Fe <u>r</u> ramen	tas <u>J</u> anela	Aj <u>u</u> da														
. 🗈 🔸	🥩 • 🖷 🖷	s 🔽 🔒 🛃 🖌	🖌 🔤 🖂	e _b 🎬 •	* 1%) •	01-1	🐉 III 🔹	/ 🖉 🛛	. 2	0									
	Estilo padrão	Liberation Serif	v 12 v	6 A U				•= •= .	🛆 - 🌌	• 🗶 •									
L	1 1	· Z · i.	i ž i	3 1	4	Ś. I	6 _ ·	7 1	8	ģ	10	11	12	13	14	1 15	1 16 1	皮	18 ^
3																			
		Isto é u	ma cam	0 00															
-			-																
-																			
-~																			
-																			
-m-																			
-																			
-4-																			
-																			
- m-																			~
-																			* • *
<																			*
	.ocalizar		• • •	Localizar todo	os 🗌 Difer	enciar ma	iúsculas de i	minúsculas	н										
Página	1/1	7 palavras, 20 caracter	res		Estilo pad	rão		Portugu	i <mark>ês (</mark> Brasil)		10	[] 🛛]				150	B 40	•	

I tried to use a variable field, but it won't work. I had changed th fiel to <u>**Text**</u> but it don't works well, too.

This feature works well on Libre Office version 3.

I had a downgrade to the version 3.5.7.

The version works few slow when I open big fields, but I can cretae and use variable fields well.