DZSZSZSZ
DSSSSR
DR

weg 10
hen
39
2015

Fa. H
betr

Straße 99

D

zwerk

Li

Zusammenstellung der Fenster und Außentüren

EG.:	Haustürelement (1 Brettertür, 1 festes verglastes Feld) 1,99 x 2,38 m =	4,74 qm
	Fenster WC und Kammer 2 x o,51 x o,51	0,52
	Fenster Wohnzimmer 0,76 x 0,76	0,58
	Fensterwand Wohnzimmer 5 Felder, davon 3 Fenster,1 Tür,1 Bretterfeld Gesamtgröße 4,88 x 2,70 m	13,19
	Fenster Küche über Eck gesamte Länge 3,52, Höhe 1,36 m	4,78
OG.:	Badfenster 2x 0,76 x 1,38 m	2,10
	Kind Fenster 0,76 x 0,76	0,58
	Fensterwand aus 1 Türe und 1 Fenster 1,88 x 2,20 m	4,14
	Kind Fensterwand aus 1 Türe und 2 Fenster 2,88 x 2,20 m	6,34
	Schlafzimmer Die innere Tür hinter dem Wintergarten wird nicht gestrichen Wintergarten Außenmaß incl. 5 Fensterfelder 2,50 lang x 2,5o hoch = 6,25 2x0,92 x 2,65 Seiten = 4,88	11,13
Speicher :	Fensterband aus 2 Fenstern und 3 festen Füllungen gesamt 4,85 x 0,65 m	3,15
	Waagrechtes Sirnbrett darüber zusätzlich (Seite 2)	
zusammen - ohne Balkon und ohne Sirnbrett und ohne Ortgangbretter bzw. Sparren		51,25 qm

Balkon bestehend aus Handlauf (Kantholz)
senkrechten Brettern, 2 senkrechten
Stützen und 1 Querholz entsprechend
beiliegender Skizze

Ortgänge nach Aufmaß siehe Seite 2

Das gilt auch noch 2006

Balkon
~1:100



Balkon außen (2×1,75+3,93)×1.28
innen (2×1,75+3,93)×0.95
Stützen 2,63 × 0,4 × 2 (lang)
" 0,5 × 0,32 (kurz)
Querriegel 4.2 × 0,35
= zus 20,30 qm

waagrechtes Stirnbrett 5,0 × 0,25	1,25
Giebelschalung 4,5 × 0,3	1,35
Umgang 8,75 × 0,15	1,31
	24,21 qm
Übertrag Seite 1	51,25 qm
zus.	75,76 qm

die Bretter gehen vorne über die Decke herunter 110 lang
Geländerstäbe innen ca 95 cm

Holztrennwände im Garten vor Wohnzimmer
je 1.80 × 1.80 – 2 Stück
jedoch nur einseitig streichen mit Oberkante.

Ursprüngliche Farbe Fenster + Haustürstöcke → knallfixfarbig
Türblatt: knallfixfarbig 10 Teile
Tannengrün 1 "
(Harlekin – Chemie)
... 1994 wurde die oberste Schicht mit Amon Lignex gestrichen
Was nach dem späteren Hagelschaden genommen wurde, wissen wir nicht.