


In this example using Firefox 2.0.17 I obtain this answer:



Using Firefox 3.0.3 I obtain this answer:



```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <meta http-equiv="expires" content="0">
  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
  <script type="text/javascript" src="/js/generictest.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/js/applicationstest.js"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/generic.css" media="screen"
title="generic-css" >

  <script language=javascript>
    var flaghttprequest = '';
    var linguamsg = 'IT';
    var colorfocus = 'lightpink';
    var infopgmname = 'Selcom Group ICT\nProgram SELCOMGRPP/VQ10RH1\nCreated
260908-153032\n-----\nCurrent user MOB\nCurrent job
504266/QTMHHTTP/SCMGROUP';
    var httpalias = location.protocol + '//' + location.host;
    var testoconfit;
    var testoconfen;
    var numparamhttprequest;
    var rtnparamhttprequest;
  </script>
</head>
<body text="black" link="blue"
  vlink="purple" alink="violet"
  bgcolor="white"
  onload="operstartform()"
  onbeforeunload="operendform()">
<hr>
```

```

<script language=javascript>
function aggiornaform1(numform) {
    pgmtocall = '/cgigrp/vq10rh1a.cgi';
    stringpar = 'sppno=' + document.getElementById("sppno").value;
    var client = false;
    if (window.XMLHttpRequest) {
        var client = new XMLHttpRequest();
    }
    else {
        var client = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    if (!client) {
        pgmdsperror = '/cgigrp/dsperrap.cgi?application=' + application
            + '&errmsg=Errore in inizializzazione XMLHttpRequest';
        windsperror = window.open(pgmdsperror,
            'dsperror',
            'scrollbars=yes,resizable=yes,status=yes,location=no,toolbar=no');
        windsperror.focus();
        return false;
    }
    client.open("POST",pgmtocall,false);
    client.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
urlencoded");
    client.setRequestHeader("Content-Length", stringpar.length);
    client.send(stringpar);

    if (client.status != 200) { //ricevuto errore
        pgmdsperror = '/cgigrp/dsperrap.cgi?application=' + application
            + '&errmsg=' + client.status + ': ' + client.statusText;
        windsperror = window.open(pgmdsperror,
            'dsperror',
            'scrollbars=yes,resizable=yes,status=yes,location=no,toolbar=no');
        windsperror.focus();
        return false;
    }
    alert(client.responseText);
    if (client.responseText.indexOf('rtntcd=0')) {
        return true;
    }
    else {
        return false;
    }
}
</script>
<table width=80%>

```

```

<form name="form1" method=post action="/cgigrp/vq10rh2.cgi" onsubmit="return
aggiornaform1(0)"
target="wndvq10">
<table width=100% cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr><td width=25% ><span>
    Prodotto
</span></td>
<td width=75% >
    <input type=text id="sppno" name="sppno" size=19 maxlength=19
</td></tr>
</table>
<table><tr>
<td >

    <button name="btnavanti" id="btnavanti" type="submit"

```

```
        title="Aggiorna e prosegue con la codifica">
        
    </button>
</td>

</tr></table>

</form>
</table>

</body></html>
```