

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU INTERNETOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2013 r.

## SPIIS TREŚCI:

### SZYBKI START:

- a) Kup domenę lub domeny (punkt 1).
- b) Dodaj domenę do serwera (punkt 0.3).
- c) Zmień delegację domeny na odpowiednie serwery DNS (punkt 0.2).
- d) Przegraj pliki portalu za pomocą klienta FTP (punkt 0.5 i 2.0.1).
- e) Uruchom instalator (punkt 2.0 podpunkt 2).
- f) Ustaw harmonogram zadań (punkt 2.4)
- g) Zmień domyślne tytuły, opis dla wyszukiwarek i słowa kluczowe portali (punkt 5.1)
- h) Dodaj mapy XML do Google Webmaster Tools (punkt 6 z wyłączeniem punktu 6.1)
- i) Uruchom wyszukiwarkę Google we własnej domenie (punkt 4.2)
- j) Dodaj mapy XML do Bing Webmaster Tools (punkt 6 z wyłączeniem punktu 6.1)

### Najczęściej zadawane pytania:

- a) Po otwarciu jakiegokolwiek strony portalu pojawia się komunikat: **Brak licencji !** lub **Licence error !** (punkt 7.14)

#### 0. Serwer dostarczany wraz z aukcją.

0.1. Logowanie do panelu administracyjnego.

0.2. Zmiana delegacji domen.

0.2.1. Nazwa.pl

0.2.2. Az.pl

0.2.3. Home.pl

0.2.4. OVH.pl

0.3. Dodawanie domen lub darmowych poddomen w domenie galeriaportali.pl.

0.4. Tworzenie poddomen.

0.5. Tworzenie użytkownika FTP.

0.6. Tworzenie baz danych MySQL.

0.7. Konfiguracja harmonogramu zadań (Cron).

0.8. Zmiana nazwy domeny bez konieczności ponownej instalacji portalu.

#### 1. Domeny

1.1. Darmowe lub tanie domeny.

1.2. Dobór domen dla najlepszych pozycji w Google.

#### 2. Instalacja portalu.

2.0.1. kopiowanie plików na serwer FTP

2.0.2. uruchamianie instalatora.

2.1. konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach Nazwa.pl.

- 2.2. konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach z panelem DirectAdmin.
- 2.3. konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach AZ.pl i innych serwerach z panelem Cpanel.
- 2.4. konfiguracja harmonogramu zadań w przypadku kilku portali
  - 2.4.1. Galeriaportali.pl
  - 2.4.2. Home.pl
  - 2.4.3. Nazwa.pl
  - 2.4.4. Az.pl
  - 2.4.5. Linuxpl.com
- 2.5. konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach z panelem Plesk.
- 2.6. konfiguracja poddomen w Home.pl
- 2.7. konfiguracja poddomen w Nazwa.pl
- 2.8. wskazówki dotyczące instalacji na serwerach wirtualnych Superhost.pl
3. Zarządzanie reklamami za pomocą OpenX.
  - 3.1. Wstawianie wyskakujących reklam.
4. Pozyskiwanie reklamodawców.
  - 4.1. automatyczne dodawanie reklam Tradedoubler do OpenX.
    - 4.1.1. kiedy zostaną dodane pierwsze reklamy ?
    - 4.1.2. ręczne dodawanie reklam Tradedoubler do OpenX.
  - 4.2. instalacja wyszukiwarki Google.
  - 4.3. reklamy Google Adsense.
    - 4.3.1. integracja wbudowanej wyszukiwarki Google z Google Adsense.
  - 4.4. program partnerski Bankier.pl (dotyczy tylko portalu finansowego)
  - 4.5. program partnerski Novem.pl
  - 4.6. odprowadzanie podatków od zarobków z reklam
5. Panel administracyjny.
  - 5.1. Zmiana tytułu, słów kluczowych i opisu dla wyszukiwarek.
  - 5.2. Dodawanie własnych artykułów.
  - 5.3. Zmiana ustawień kasowania starych artykułów i zdjęć.
  - 5.4. Dodawanie nowych kanałów RSS.
  - 5.5. Dodawanie systemów wymiany linków (SWL).
6. Dodawanie map XML strony do Google Webmaster Tools.
  - 6.1. Zgłaszanie strony do Google Analytics.
  - 6.2. Dodawanie map XML do Bing Webmaster Tools.
7. Postępowanie w razie problemów.
  - 7.1. Mam serwer w Home.pl i otrzymuję komunikat o podobnej treści:  
*Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Table' ./.vivakino/newsy\_wyswietlen' is marked as crashed and should be repaired'*
  - 7.2. Usunąłem kampanię Reklamodawcy i teraz reklamy nie wyświetlają się.
  - 7.3. W jaki sposób umieścić na portalu system wymiany linków ?
  - 7.4. Portal nie pobiera żadnych danych lub nie uaktualnia się prawidłowo.
  - 7.5. Tagi inteligentne nie działają lub pojawia się błąd 404 (brak strony).
  - 7.6. Nie działa mapa XML portalu lub Google Webmaster Tools wskazuje na brak pliku sitemap.xml.
  - 7.7. Na portalu wyświetla się błąd o podobnej treści:  
*Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Bład laczenia sie z baza danych; Access denied for user 'vifonex\_2'@'77.55.54.22' (using password: YES)' in /home/vifonex/ftp/mysql.php(1)*
  - 7.8. Otrzymuję komunikat o podobnej treści:

Warning: Unknown: open(/tmp/sess\_69f75daa4f5eb92e07298b0665b10, O\_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save\_path is correct () in Unknown on line 0

7.9. Nie działają kody CAPTCHA na stronach z komentarzami.

7.10. Nie mogę się zalogować do panelu administracyjnego portalu, a procedura odzyskiwania hasła nie działa.

7.11. Na serwerze Nazwa.pl występuje błąd:

Warning: getimagesize(news\_images/1254153614\_0292.jpg)  
[function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in  
/home/nazwa/ftp/portal.pl/scripts/newsy.php(1) : eval()'d code on line 1  
lub podobny.

7.12. Na portalu pojawia się błąd podobny do tego:

Fatal error: Allowed memory size of 1066971100 bytes exhausted (tried to allocate 137411088 bytes) in /home/inspires/ftp/portale/Pracy/obrazki.php(1) : eval()'d code on line 1

7.13 Na serwerze Nazwa.pl pojawia się podobny błąd:

Database error: UPDATE command denied to user 'bartlomiejt'@'85.128.177.35' for table 'tagi\_bazy' - check your database quota

7.14. Po otwarciu jakiegokolwiek strony portalu pojawia się komunikat: **Brak licencji !** lub **Licence error !**

7.15. Na portalu pojawia się następujący błąd lub podobny:

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/admin/portal/magpierss/rss\_parse.inc on line 158

"Fatal error: Class 'Snoopy\_pob' not found in /home/admin/portal/obrazki.php(1) : eval()'d code on line 192"

7.16. Na ekranie logowania OpenX i po zalogowaniu pojawia się błąd:

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/sand-max/info/ads/lib/pear/Log.php on line 147

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/sand-max/info/ads/lib/pear/PEAR.php on line 569

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/sand-max/info/ads/lib/pear/PEAR.php on line 572

7.17. Na portalu pojawia się następujący błąd lub podobny:

Deprecated: Function split() is deprecated in  
/home/admin/portal/magpierss/rss\_parse.inc on line 158

7.18. Na portalu pojawia się następujący błąd lub podobny:

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Table 'baza\_admin.tagi\_tagi' doesn't exist' in /home/admin/news.domena.pl/mysql.php:53 Stack trace: #0  
/home/admin/news.domena.pl/czytnik\_rss.php(74): mysql->\_\_construct('SELECT id,real\_...') #1  
/home/admin/news.domena.pl/index.php(99): czytnik\_rss->\_\_construct() #2 {main} thrown in  
/home/admin/news.domena.pl/mysql.php on line 53

7.19 Pojawia się tylko góra portalu z logiem bez reklam i bez treści.

7.20 Po zalogowaniu do panelu administracyjnego pojawia się błąd:

Fatal error: Cannot redeclare class RSSAdmin in  
/home/admin/domena.pl/panel/modules/RSSAdmin.php on line 3

7.21 Przy próbie uruchomienia OpenX pojawia się jego instalator.

7.22 Przy próbie przejścia na stronę z komentarzami pojawia się błąd 404 (Not Found).

7.23. Po wgraniu licencji pojawia się błąd:

Parse error: syntax error, unexpected T\_STRING in /czytnik\_rss.php(1) : eval()'d code on line 9  
Fatal error: Class 'czytnik\_rss' not found in /index.php on line 96

7.24. Portale zużywają zbyt dużo transferu na moim hostingu. Jak można ograniczyć transfer ?

- 7.25. Nie mogę się zalogować do OpenX, a procedura odzyskiwania hasła informuje, że nie znaleziono takiego adresu e-mail.
- 7.26. Na portalu pojawia się ogromna ilość kodu PHP zamiast wiadomości.
- 7.27. Na serwerze wirtualnym we firmie OVH przy próbie przejścia do starszych wiadomości pojawia się Not Found.
- 7.28. Przy próbie uruchomienia panelu reklam pojawia się błąd lub podobny:  
*Warning: parse\_url(http:///maintenance-banners-check.php?action=Rebuild&returnurl=advertiser-index.php) [function.parse-url]: Unable to parse URL in /home/user/domains/domena.pl/public\_html/reklamy/Snoopy.class.inc on line 97*  
Błąd
- 7.29. Reklamy pojawiają się w OpenX, ale nie widać ich na stronie.
- 7.30. Przy próbie uruchomienia OpenX pojawia się komunikat:  
*OpenX can't connect to the database. Because of this it isn't possible to use the administrator interface. The delivery of banners might also be affected. Possible reasons for the problem are: <ul><li>The database server isn't functioning at the moment</li> <li>The location of the database server has changed</li> <li>The username or password used to contact the database server are not correct</li> <li>PHP has not loaded the MySQL Extension</li> </ul>*
- 7.31. Po kliknięciu na stronę z artykułem i komentarzami wyświetla się błąd 404 Not Found.
- 7.32. Harmonogram zadań w Nazwa.pl zgłasza błąd:  
*"UWAGA! Wykonywanie komendy zostało zatrzymane z powodu przekroczenia limitu czasowego! Wyjścia komendy: Na standardowym wyjściu programu nie było żadnych danych. Wyjście błędów programu: sh: line 0: cd: tmp: Nie ma takiego pliku ani katalogu"*
- 7.33. W trakcie pracy z panelem administracyjnym następuje automatyczne wylogowanie po kliknięciu na niektóre pozycje menu.
- 7.34. Na górze portalu pojawiają się komunikaty:  
*Warning: session\_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kamil/komputerowy24h.uni.me/index.php:5) in /home/kamil/komputerowy24h.uni.me/index.php on line 5*

## 8. Rozwiązywanie problemów z instalatorem.

- 8.1. Pojawia się błąd: „Błąd instalatora spowodowany błędnym formatem odpowiedzi serwera. Spróbuj uruchomić instalator ponownie”.
- 8.2. Instalator zgłasza problem: „Instalacja w głównym katalogu domeny: Nie”.
- 8.3. Instalator zgłasza problem z curl lub wget.
- 8.4. Instalator nie może nadać odpowiednich uprawnień i prosi o wykonanie komendy `chmod -r 777`.
- 8.5. Podczas instalacji instalator wskazuje błąd w polu „Instalacja tabel w bazie danych dla skryptu reklam”.
- 8.6. Instalator zgłasza brak dostępności funkcji `system` i `exec`.
- 8.7. Instalator zgłasza problem: „Instalacja głównych tabel w bazie danych portalu”.
- 8.8. Instalator zatrzymuje się zaraz po rozpoczęciu instalacji na pozycji „Wykrywanie i usuwanie poprzednich instalacji”.
- 8.9. Ręczna instalacja bez instalatora.
- 8.10. Instalator zgłasza problem: "Instalacja tabel dla skryptu reklam".

## 9. Dostosowywanie portalu do własnych potrzeb.

- 9.1. Zmiana kanałów RSS.
- 9.2. Zmiana logo portalu.
- 9.3. Zmiana domyślnego szablonu CSS.
- 9.4. Zmiana tła portalu.

- 9.5. Integracja z Facebook, Google Plus i innymi portalami społecznościowymi.
- 9.6. Zmiana menu.
- 9.7. Dodawanie kanałów ATOM.
- 10. Aktualizacja portali.
- 11. Pozycjonowanie portali.

## 0. Serwer (dotyczy tylko klientów, którzy zakupili portal z serwerem).

### 0.1. Logowanie do panelu administracyjnego:

Aby zalogować się do panelu administracyjnego serwera użyj adresu:

<http://galeriportali.pl:7778/>



W polu **Username** wpisz swoją nazwę użytkownika, a w polu **Password** wpisz swoje hasło.

### 0.2. Zmiana delegacji domen.

Aby domeny mogły zostać prawidłowo dodane do serwera, u rejestratora domeny musisz zmienić serwery DNS na następujące:

ns1.galeriportali.pl  
ns2.galeriportali.pl  
ns3.galeriportali.pl (nie wymagany)

Pomoc jak to zrobić uzyskasz u swojego rejestratora domeny.

**DOMENA MUSI DODANA W PANELU SERWERA PRZED ROZPOCZĘCIEM DELEGACJI !**

Przykłady dla najpopularniejszych polskich rejestratorów:

#### 0.2.1. Nazwa.pl.

1. Zaloguj się do panelu w Nazwa.pl na stronie: <https://www.nazwa.pl/Logowanie.html>
2. Wybierz domeny z ekranu startowego **domeny** znajdujące się w polu **Twoje usługi**:

Twoje usługi	
domeny:	10
serwery:	0
Strony WWW:	0
kampanie:	0

3. Pod wybraną domenę kliknij **konfiguruj**:

<input type="checkbox"/>	<b>kredytyfinansowy.pl</b> <a href="#">szczegóły</a> <a href="#">konfiguruj</a> <a href="#">opłać</a> <a href="#">zamów kampanię</a> <a href="#">Kup SSL</a>	zarejestrowana	2013-09-08
<input type="checkbox"/>	<b>kobieczymsyl.pl</b> <a href="#">szczegóły</a> <a href="#">konfiguruj</a> <a href="#">opłać</a> <a href="#">zamów kampanię</a> <a href="#">Kup SSL</a>	zarejestrowana	2013-09-10

4. Wybierz **Zewnętrzne serwery DNS** i wpisz dane serwerów DNS: ns1.galeriportali.pl, ns2.galeriportali.pl, ns3.galeriportali.pl kliknij zielony plus obok ns3.galeriportali.pl, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **Zmień**:

**Zewnętrzne serwery DNS**

Jeżeli posiadasz już własny serwer u innego usługodawcy i chcesz, aby zamawiane domeny właśnie tam wskazywały, wybierz tę opcję. W poniższym formularzu podaj nazwy serwerów DNS swojego usługodawcy. Pamiętaj, aby nowe serwery DNS były skonfigurowane dla tej domeny (domena musi być "dopisana" do nowych serwerów DNS).

**Uwaga! Zmiana konfiguracji domeny na "Zewnętrzne serwery DNS" spowoduje automatyczne usunięcie soloPOCZTY oraz wszystkich usług dodatkowych dla domeny.**

Serwer DNS:

Serwer DNS:



Dodatkowy serwer:  

**Zaawansowana konfiguracja DNS**

POPZEDNIE USTAWIENIA

WRÓĆ

ZMIEŃ

5. Zmiana delegacji została wykonana. Pamiętaj, aby odczekać od 1h do 24h po wykonaniu takiej operacji zanim rozpocznesz instalację portali !

## Podsumowanie zmiany konfiguracji domen

Zlecenie z dnia **2013-04-04 17:57** - wykonane  
przekierowanie na zewnętrzne serwery DNS

- ns1.galeriportal.pl
- ns2.galeriportal.pl
- ns3.galeriportal.pl

Wybierz status:

Zobacz listę domen, dla których została zgłoszona zmiana, wraz ze statusem operacji.

PODSUMOWANIE ZMIANY KONFIGURACJI DOMEN		
Lp.	Nazwa domeny	Status
1	<b>kredytowyfinansowy.pl</b>	wykonana

**LISTA DOMEN**

### 0.2.2. Az.pl.

1. Zaloguj się do panelu na stronie <http://nask.az.pl>
2. Obok wybranej domeny kliknij **Zmień DNS**:

Domena		Data wygaśnięcia	Serwery DNS
Wygląd: <a href="#">uproszczony</a>   <a href="#">pełny</a>			
	<b>newsfakt.pl</b>   <a href="#">Przedłuż Abonament</a>	2013-04-30 00:00:00 dni: 362	AZ.pl <a href="#">Zmień DNS</a>

3. Wpisz w polach Dns1, Dns2, Dns3 adresy serwerów DNS Galeriportal.pl i zatwierdź zmiany przyciskiem **Zmień DNS**:

4. Delegacja zostanie zmieniona:

## Zmień DNS



Delegacja dla domeny newsfakt.pl została zmieniona

### 0.2.3. Home.pl:

1. Zaloguj się do panelu Home.pl na stronie: <https://home.pl/login> (użyj nazwy domeny w górnym polu).
2. Z menu po lewej wybierz **Usługi**:



3. Wybierz domenę w listy:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa usługi	Typ usługi	Ważność usługi	Status usługi
<input type="checkbox"/>	turysta.eu	Domena .eu	2012-05-29 (284 dni)	opłacona

4. Kliknij przycisk **Konfiguracja usługi**:



5. Kliknij link **Konfiguracja domeny**:

**Konfiguracja domeny**

**Serwery DNS:** dns.home.pl  
dns2.home.pl  
dns3.home.pl

**Przekierowanie ruchu:** ☒ (nieaktywne)

**Przekierowanie poczty:** ☒ (nieaktywne)


6. Zaznacz pole **Korzystaj z serwerów DNS innego operatora** i wpisz w polach:

**DNS1:** ns1.galeriaportali.pl

**DNS2:** ns2.galeriaportali.pl

**DNS3:** ns3.galeriaportali.pl

**UWAGA !** Domena musi najpierw zostać dodana w panelu serwera <http://galeriaportali.pl:7778> inaczej pojawi się komunikat, że serwer DNS nie jest skonfigurowany dla domeny (patrz punkt 0.3).



Zapisz zmiany przyciskiem **Zapisz**:



Ustawienia zewnętrznych serwerów DNS

☒ Korzystaj z serwerów DNS innego operatora

ns1.galeriaportali.pl	IP1
ns2.galeriaportali.pl	IP2
ns3.galeriaportali.pl	IP3
DNS4	IP4

Zapisz

7. Delegacja zostanie potwierdzona komunikatem:

Uwaga! Propagacja zmiany serwerów DNS może potrwać do 30 godzin.

Poprawnie zapisano zmiany konfiguracji domeny.

#### 0.2.4. OVH.pl:

1. Zaloguj się do menedżera OVH na stronie: <https://www.ovh.pl/managerv3/>
2. Wybierz nazwę domeny z listy domen:



Wybierz usługę do konfiguracji

Domena

Serwer dedykowany

**Domeny**  
 - faktyinternet.pl

3. Kliknij ikonę **Domeny & DNS**:

Dostęp do sekcji

Domeny &  
DNS

4. Kliknij ikonę **Serwery DNS**:

Domena




5. Kliknij ikonę **Zmień**:

[Domeny & DNS](#) >


## Zarządzanie domenami - Serwery DNS

**Serwery DNS domeny faktyinternet.pl**


 Zmień

Oto lista serwerów DNS przypisanych do domeny **faktyinternet.pl** :

Nazwa serwera DNS	IP serwera DNS
ns2.faktyinternet.pl	-
ns1.faktyinternet.pl	-

 Ustawienia serwerów DNS Powrót

6. Wpisz adresy serwerów DNS i zatwierdź zmiany przyciskiem **Zatwierdź**, a następnie potwierdź OK:



**UWAGA ! DOMENA MUSI ZOSTAĆ NAJPIERW DODANA W PANELU SERWERA INACZEJ POJAWI SIĘ BŁĄD:**

[Domeny & DNS](#) >

## Zarządzanie domenami - Serwery DNS

**Zmień serwery DNS dla domeny faktyinternet.pl**

Strefa SOA dla domeny faktyinternet.pl nie jest dostępna na serwerze dns: ns1.galeriaportali.pl

7. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo delegacja domeny zostanie wykonana w ciągu kilku minut.

Domeny & DNS >

## Zarządzanie domenami - Serwery DNS

- Serwery DNS domeny faktyinternet.pl

 Zmień

Operacja została pomyślnie zaplanowana.

Aktualizacja serwerów DNS dla domeny jest w trakcie **faktyinternet.pl**  
[Wyświetl operację.](#)

### 0.3. Dodawanie domen lub darmowych poddomen w domenie galeriportali.pl:

1. Zaloguj się do panelu Kloxo.
2. Wybierz zakładkę **Domeny**:



**UWAGA ! Nie używaj zakładki poddomeny w celu utworzenia poddomen w domenie portalo.pl, ponieważ zostanie dopisana nazwa użytkownika do Twojej poddomeny np. film.jankowalski.galeriportali.pl**

3. W polu **Nazwa domeny** oraz **Ścieżka domeny** wpisz nazwę swojej domeny (bez www). Resztę pól pozostaw w domyślnych wartościach. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Add**. Jeśli chcesz możesz użyć darmowych poddomen w domenie portalo.pl wpisując zamiast mojadomena.pl np. **mojwiadomosci.galeriportali.pl** (bez www).

[Click Here to Add Domeny for admin2 \(Show/Hide\)](#)

Nazwa domeny *	<input type="text" value="fakty.galeriportali.pl"/>
Ścieżka domeny	<input type="text" value="/home/admin2/fakty.galeriportali.pl"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktywne SSL	
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne Statystyki	
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne CGI	
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne PHP	
<input type="button" value="Add"/>	

4. Domena zostanie dodana.

## 0.4. Tworzenie poddomen:

1. Zaloguj się do panelu Kloxo.

Aby stworzyć poddomenę musisz wcześniej dodać domenę główną !

2. Z menu na górze wybierz **Poddomeny**:



3. W polu **Nazwa poddomeny** wpisz wybraną nazwę (bez www). Z listy rozwijanej obok wybierz domenę.

W polu **Ścieżka domeny** przepisz nazwę swojej domeny lub wpisz katalog do którego przegrałeś portal np. Informacyjny !

Kliknij **Add**, aby dodać nową poddomenę.

A form with two main sections. The top section is labeled 'Nazwa poddomeny' with a red asterisk. It contains a text input field with 'komputery' and a dropdown menu showing 'gry2010.pl'. The bottom section is labeled 'Ścieżka domeny' and contains a text input field with '/home/grypc2009pl/komputery.gry2010.pl'. At the bottom right of the form is a blue 'Add' button.

4. Poddomena zostanie dodana:

Page 1

Show 10 20 40 80 160 320

S

T

<

5. Poddomena będzie widoczna po zalogowaniu do serwera FTP tak samo jak domena główna.

## 0.5. Tworzenie użytkownika FTP:

1. Zaloguj się do panelu Kloxo.

2. Kliknij ikonę **Użytkownicy FTP**:



3. Wybierz zakładkę **Add Użytkownicy FTP**:



4. W polu **Nazwa użytkownika FTP** wpisz swoją nazwę użytkownika.

W polu **Hasło** i **Confirm Password** wpisz hasło lub wygeneruj automatycznie klikając przycisk **Generate Password**.

Pozostałe pola pozostaw bez zmian.  
Zatwierdź zmiany przyciskiem **Add**.

**Add Użytkownicy FTP for krzysia1970**

Nazwa użytkownika FTP *	
krzysia1970	@ -direct-
Hasło *	
...	Generate Password
Confirm Password *	
...	
Wirtualny katalog /home/krzysia1970/	
Pojemność dysku (MB) (pozostaw puste dla nielimitowanego miejsca)	
Add	

5. Użytkownik FTP zostanie utworzony.

Nazwą serwera jest ftp.galeriaportali.pl

## 0.6. Tworzenie baz danych MySQL:

**WAŻNE: Każdy portal musi posiadać swoją własną bazę danych.**

1. Z menu Zasoby wybierz Bazy danych MySQL:



2. Wybierz Add Bazy danych MySQL:



3. W polu **Nazwa bazy danych** wpisz nazwę swojej bazy danych.

W polu **Hasło** wpisz hasło bazy danych, a następnie potwierdź je w polu **Confirm Password**.

4. Zapisz zmiany przyciskiem **Add**.

A screenshot of a web form titled 'Add Bazy danych MySQL'. The form has three main sections. The first section is for the database name, with a label 'Nazwa bazy danych' followed by an asterisk, and an input field containing 'polski\_baza1'. The second section is for the password, with a label 'Hasło' followed by an asterisk, an input field with masked characters, and a 'Generate Password' button. The third section is for the confirmation password, with a label 'Confirm Password' followed by an asterisk, and an input field with masked characters. At the bottom right of the form is an 'Add' button.

5. Baza danych została utworzona.

## 0.7. Konfiguracja harmonogramu zadań (Cron):

1. Z menu Administracja wybierz Harmonogram zadań Cron:



2. Kliknij przycisk **Add Zaawansowany**:



3. W polu minuta wpisz dowolną minutę od 0 do 59. Dla każdej linii harmonogramu wpisz inną liczbę.

**Zalecamy wpisanie innych minut niż bardzo standardowe typu 5, 10, 30, ponieważ mogą one być bardzo obciążone co spowoduje wolniejsze odświeżanie portalu !**

W polach Godzina, Data, Dzień tygodnia, Miesiąc zaznacz --all-- i kliknij strzałkę w prawo.

W polu **Komenda** wpisz komendę według schematu (koniecznie bez www):

curl http://domena.pl/cron-10min.php

**UWAGA ! Po curl jest SPACJA !!!**

gdzie **domena.pl** to nazwa Twojej domeny.

Nazwa Użytkownika: rekur	
Minuta 13	
Godzina Available --all-- 0 1 2 3	Selected  Up Down
Data Available --all-- 1 2 3 4	Selected --all-- Up Down
Dzień tygodnia Available --all-- sunday monday tuesday wednesday	Selected --all-- Up Down
Miesiąc Available --all-- January February March April	Selected --all-- Up Down
Komenda * curl http://xx.pl/cron-10min.php	
Add	

4. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Add**.

5. Następnie wybierz pole **Add zaawansowany** i w polach data, dzień tygodnia oraz miesiąc wybierz **--all--** i kliknij strzałkę w prawo.

W polu **Godzina** wybierz losową liczbę od 0 do 23.

W polu **Minuta** wybierz losową liczbę od 0 do 59.

W polu **Komenda** wpisz komendę według schematu (koniecznie bez www):

curl http://domena.pl/cron-hourly.php

**UWAGA ! Po curl jest SPACJA !!!**



gdzie **domena.pl** to nazwa Twojej domeny

Nazwa Użytkownika: rekur

Minuta  
56

Godzina  
Available  
--all--  
0  
1  
2  
3

>>  
<<

Selected  
1  
Up  
Down

Data  
Available  
--all--  
1  
2  
3  
4

>>  
<<

Selected  
--all--  
Up  
Down

Dzień tygodnia  
Available  
--all--  
sunday  
monday  
tuesday  
wednesday

>>  
<<

Selected  
--all--  
Up  
Down

Miesiąc  
Available  
--all--  
January  
February  
March  
April

>>  
<<

Selected  
--all--  
Up  
Down

Komenda \*  
curl http://xx.pl/cron-hourly.php

Add

6. Ostatecznie powinno wyglądać to tak:

<input type="checkbox"/> Nazwa użytkownika	Komenda
<input type="checkbox"/> rekur	<a href="http://xx.pl/cron-10min.php">curl http://xx.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> rekur	<a href="http://xx.pl/cron-hourly.php">curl http://xx.pl/cron-hourly.php</a>

6. Jeśli masz więcej portali, dla każdego z nich musisz przeprowadzić osobno tą procedurę opisaną w punktach 1-6. Każdą domeną poddomeną musi mieć swoje dwa wpisy.

## 0.8. Zmiana nazwy domeny bez konieczności ponownej instalacji portalu.

Na serwerze galeriportali.pl możesz w łatwy sposób zmienić swoją domenę na inną bez konieczności przeinstalowywania portalu. Aby to zrobić wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do panelu Klox: <http://galeriportali.pl:7778/>
2. Z menu na górze wybierz **Domeny**:



3. Kliknij **Click Here to Add Domeny for nazwakonta (Show/Hide)**

**Click Here to Add Domeny for ciapul\_ (Show/Hide)**

3. W polu **Nazwa domeny** wpisz nową nazwę domeny (bez www).
4. W polu **Ścieżka domeny** wpisz Ścieżkę starej domeny np. staradomena.pl. Ścieżkę starej domeny znajdziesz na liście domen zaraz obok domeny:

Nazwa domeny	Data ▼	Ścieżka domeny
<a href="http://ciapul.galeriportali.pl">ciapul.galeriportali.pl</a>	13:16 23 Aug	ciapul.galeriportali.pl

5. Resztę pól pozostaw bez zmian:

**Click Here to Add Domeny for ciapul\_ (Show/Hide)**

Nazwa domeny *	<input type="text" value="nowadomena.pl"/>
Ścieżka domeny	<input type="text" value="/home/ciapul_/staradomena.pl"/>
Liczba procesów PHP Fastcgi	<input type="text" value="Unlimited"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktywny SSL	
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne Statystyki	
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne CGI	
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne PHP	
<input type="checkbox"/> Dostępne PHP Fastcgi	
<input type="button" value="Add"/>	

6. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Add**. W ciągu minuty nowa domena zostanie aktywowana ze zawartością poprzedniej domeny.

## **UWAGA ! Jeśli skasowałeś stare domeny z panelu lub nie chcesz ich więcej przedłużać musisz także zmienić:**

- nazwę domeny w plikach cron-10min.php oraz cron-hourly.php
- nazwę domeny w plikach OpenX w katalogu /reklamy/var/staradomena.pl.conf.php lub (/ads/var/staradomena.pl.conf.php dla portali angielskich)

```
admin="staradomena.pl:80/reklamy/www/admin"  
delivery="staradomena.pl:80/reklamy/www/delivery"  
deliverySSL="staradomena.pl:80/reklamy/www/delivery"  
images="staradomena.pl:80/reklamy/www/images"  
imagesSSL="staradomena.pl:80/reklamy/www/images"
```

na

```
admin="nowadomena.pl:80/reklamy/www/admin"  
delivery="nowadomena.pl:80/reklamy/www/delivery"  
deliverySSL="nowadomena.pl:80/reklamy/www/delivery"  
images="nowadomena.pl:80/reklamy/www/images"  
imagesSSL="nowadomena.pl:80/reklamy/www/images"
```

## **1. Domeny**

### **1.1. Darmowe lub tanie domeny.**

Darmowe lub tanie domeny możesz pozyskać rejestrując się w serwisach:

- <http://www.az.pl/> (3 darmowe domeny .pl dla firm i 1 darmowa domena .pl dla osób fizycznych, kolejne po 7,77 zł netto)
- <http://home.pl/promocje/5-domen/> (5 darmowych domen .pl, kolejne po 9,90 zł netto)
- [http://www.ovh.pl/produkty/cennik\\_domen.xml](http://www.ovh.pl/produkty/cennik_domen.xml) (domeny .pl po 9.89 zł netto bez limitu ilości, odnowienie 40.64 zł netto)
- <http://domeny.pl/domeny-za-0-zl.html> (1 darmowa domena .pl dla firm)
- <http://domeny.pl/domeny-internetowe.html> (domeny po 9,95 zł netto bez limitu ilości)
- <http://www.nazwa.pl/promocje/domeny/domeny-za-darmo/> (1 darmowa domena .pl dla firm)
- <http://www.lh.pl/promocje/domena-za-0-zl> (darmowa domena .pl dla firm lub za 10 zł netto dla klientów indywidualnych)
- <http://www.domenytanio.pl/index.php?id=2> (domeny .pl po 8,99 zł netto bez limitu ilości, odnowienie 68,99 zł netto)
- <http://najtanszedomeny.pl/> (domeny .pl po 9,90 zł netto bez limitu ilości, odnowienie po 59 zł netto)
- <http://www.ibe.pl/domeny.php> (domeny po 6,90 zł netto bez limitu ilości)
- <http://domenomania.pl/> (domeny po 9.90 zł netto bez limitu ilości)
- <http://www.1and1.pl/darmowe-domeny-pl> (1 darmowa domena .pl)
- <http://superhost.pl/domeny/rejestracja/> (domeny .pl po 8,90 zł netto)
- <http://www.abc.pl/domains> (3 darmowe domeny .pl dla firm i 1 darmowa domena .pl dla osób fizycznych)

### **1.2. Dobór domen dla najlepszych pozycji w Google.**

1. Pod żadnym pozorem nie kupuj domen funkcjonalnych tj. net.pl, org.pl, info.pl oraz globalnych .com, .net, .org, .info, .eu, a już szczególnie domen z polskim znakami (domeny IDN), ponieważ będą one traktowane jako domeny drugiej kategorii przez Google.
2. Najlepiej kup domenę o końcówce .pl.
3. Przy doborze domen pamiętaj, o tym na jakie słowa chciałbyś wypożyczonować swój serwis. Nie kupuj domen, które nie mają zupełnie nic wspólnego z treścią Twojego portalu np. jejku.pl, wirek.pl, jankgt-25.pl. Nie używaj w nazwie domeny nazw zastrzeżonych np. Onet, Play, TVN itp.

4. Jeśli nie masz pomysłu na jaką frazę chciałbyś wypożyczonować swój serwis możesz wpisać w Google pierwsze słowo kluczowe np. praca:

praca	
praca za granica	4 520 000 wyników
praca w domu	4 580 000 wyników
praca warszawa	8 470 000 wyników
praca wrocław	6 780 000 wyników
praca kraków	6 930 000 wyników
praca poznań	5 880 000 wyników
praca w holandii	1 750 000 wyników
praca gratka	999 000 wyników
praca lublin	4 390 000 wyników
praca przez internet	10 700 000 wyników
zamknij	

Google automatycznie podpowie najbardziej popularne frazy. Możesz zarejestrować domenę np. pracakrakow.pl.

Z taką domeną bez problemu uda się wypożyczonować Twój serwis na frazę „praca Kraków”. Nie rejestruj zbyt długich domen.

5. Pamiętaj, aby zmienić tytuł swojego portalu wpisując np.

Praca Kraków - student, kierowca, sprzedawca, dorywca, magazynier, oferty pracy, cv, pracodawcy, praca dorywca

Wpisz w Google praca Kraków, a uzyskasz całą listę podpowiedzi:

praca kraków	
praca kraków gumtree	293 000 wyników
praca kraków student	505 000 wyników
praca kraków kierowca	1 130 000 wyników
praca kraków sprzedawca	770 000 wyników
praca kraków bonarka	13 900 wyników
praca kraków gratka	221 000 wyników
praca kraków dla studenta	1 890 000 wyników
praca kraków i okolice	1 330 000 wyników
praca kraków dorywca	120 000 wyników
praca kraków magazynier	901 000 wyników
zamknij	

Możesz to zrobić w panelu administracyjnym. Patrz punkt 5.1.

6. Możesz też przeszukać listę wygasłych domen w serwisie [www.dropped.pl](http://www.dropped.pl).


## 2. Instalacja portalu

### 2.0.1. Kopiowanie plików na serwer FTP


1. Przegraj wszystkie dostarczone pliki za pomocą klienta FTP na serwer np. Total Commander lub FileZilla.

Sposób za pomocą Total Commandera:

- a) Uruchom Total Commandera.
- b) Kliknij ikonę **FTP Połączenie** w pasku narzędzi:



- c) Kliknij przycisk **Nowe połączenie**.



- d) Wpisz szczegóły połączenia wpisując w polu użytkownik i hasło te same dane, które utworzyłeś w panelu administracyjnym i kliknij przycisk **OK**.

FTP: szczegóły połączenia

Sesja: ftp.galeriaportali.pl

Nazwa hosta: ftp.galeriaportali.pl

☐ SSL/TLS Logowanie anonymous (adres e-mail jako hasło)

Użytkownik: mojekonto

Hasło: xxxxxxxx

Ostrzeżenie: Przechowywanie hasła nie jest bezpieczne!

☐ Użyj głównego hasła dla zabezpieczenia hasła

Zdalny Katalog:

Lokalny Katalog: >>

Wyślij Polecenia:

Serwer typu: Wykryj automatycznie

☐ Użyj firewall (serwer proxy)

Definiuj nowy... Zmień...

☒ Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW)

☐ Wyślij komendę, by utrzymać połączenie:


Komenda: NOOP Wysyłanie co: każde 90 s

☒ Pamiętaj zawartość wszystkich odwiedzanych katalogów (w buforze)

Kodowanie nazw plików: Auto-Detekcja (UTF-8 jeżeli możliwe)


OK Anuluj Pomoc

e) Wybierz <ftp.galeriaportali.pl> i kliknij przycisk **Połącz**:



f) Połączenie z serwerem zostanie nawiązane:

Pliki na dysku serwera pojawią się po jednej ze stron. Aby przełączać się pomiędzy stronami użyj na klawiaturze klawisza **Tab**.




g) Wejść do odpowiedniego katalogu na dysku i na serwerze

np. na serwerze wiadomosci.galeriaportali.pl, a na dysku Faktow.


h) Zaznacz wszystkie pliki na dysku za pomocą gwiazdki na klawiaturze i naciśnij klawisz F5. Pojawi się nowe okno. Zostaw wszystkie ustawienia w domyślnych wartościach i kliknij OK.

**OKNO PONIŻEJ NIE MOŻE MIEĆ ZAZNACZONEJ OPCJI „ZAMIEŃ NA MAŁE LITERY W NAZWACH PLIKÓW” INACZEJ INSTALACJA ZAKOŃCZY SIĘ BŁĘDEM !**



i) Rozpocznie się kopiowanie plików (w zależności od łącza może trwać nawet do 60 minut).





**Alternatywny sposób za pomocą bezpłatnego programu FileZilla:**


W polu **serwer** wpisz nazwę serwera FTP np. ftp.galeriaportali.pl

W polu **nazwa użytkownika** wpisz nazwę użytkownika FTP np. fakty

W polu **hasło użytkownika** wpisz hasło FTP

Pole **Port** pozostaw puste lub wpisz 21.


Kliknij przycisk **Szybkie łączenie**.



Znajdź w oknie po lewej stronie pliki i katalogi portalu, zaznacz pliki za pomocą CTRL + A i przeciągnij je do prawego okna (serwera FTP) do odpowiedniego katalogu z Twoją domeną np. mojadomena.pl.

**UWAGA ! Nie przeciągaj nazwy całego katalogu np. Plotek ponieważ spowoduje to jego utworzenie na serwerze !**





**PAMIĘTAJ, W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KLIENTA FTP INNEGO NIŻ FILEZILLA PAMIĘTAJ O ZAZNACZENIU OPCJI KORZYSTANIA Z TRANSFERU PASYWNEGO ! ZMNIĘJSZY TO RYZYKO PRZERWANIA TRANSMISJI.**

## 2.0.2. Uruchamianie instalatora

1. Po skopiowaniu wszystkich plików uruchom w dowolnej przeglądarce internetowej instalator portalu znajdujący się pod adresem: <http://nazwadomeny.pl/instalator>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena. Pojawi się ekran instalatora. Kliknij przycisk **Dalej**.

Dla portalu angielskiego wpisz **install** zamiast **instalator**.

Jeśli pojawi się:

# 404 - Not Found

oznacza to, że pliki zostały przegrane do niewłaściwego katalogu. Pamiętaj, aby przegrywać pliki portalu do tego samego katalogu, który został wskazany jako ścieżka domeny !

Instalator

## Instalator portalu internetowego



**Witaj w kreatorze instalacji portalu internetowego !**

Instalator poprowadzi Cię przez cały proces instalacji. Aby kontynuować kliknij przycisk Dalej.

Dalej

UWAGA ! Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie serwera 500 - Internal Server Error lub podobny skontaktuj się z administratorem serwera w celu wyjaśnienia przyczyny problemu.

2. Instalator sprawdzi wymaganą konfigurację serwera.

## Instalator

### Sprawdzanie wymagań serwera

Instalacja w głównym katalogu domeny: **Tak** ✓

Wersja PHP: **5.2.10** ✓

Wersja MySQL: **5.1.37** ✓

Tryb safe mode: **Wyłączony** ✓

Funkcje exec i system: **Tak** ✓

curl: **7.15.5** ✓

wget: **1.10.2** ✓

mysqli: **Tak** ✓

gd: **bundled (2.0.34 compatible)** ✓

mcrypt: **Tak** ✓

session\_auto\_start: **wyłączone** ✗

register\_globals: **Wyłączone** ✓

set\_time\_limit: **Tak** ✓

xml: **Tak** ✓

pcre: **7.9 2009-04-11** ✓

zlib: **Tak** ✓

mbString: **Tak** ✓

#### Wystąpił błąd:


Instalator wykrył błędy w obecnej konfiguracji serwera. Napraw je lub skontaktuj się z administratorem serwera i spróbuj ponowić sprawdzanie.

Sprawdź ponownie

Powrót

Jeśli zostaną wykryte błędy wprowadź zmiany w konfiguracji lub skontaktuj się z administratorem serwera.

Jeśli konfiguracja będzie poprawna kliknij przycisk **Dalej**.



3. Załóż jedną bazę danych MySQL na serwerze (dokładne informacje jak to zrobić uzyskasz od firmy, w której wykupiony został serwer - dla użytkowników serwera galeriaportali.pl jest to opisane w punkcie 0.6).
3. W następnym kroku instalatora wprowadź ustawienia bazy danych oraz e-mail kontaktowy.

**Instalator**

**Ustawienia bazy danych**

USTAWIENIA MYSQL

Adres serwera baz danych:

mysql.galeriaportali.pl

Numer portu serwera baz danych:

3306

Numer portu serwera baz danych (dla mysql):

3306

Nazwa bazy danych:

jankowalski\_fakty

Nazwa użytkownika bazy danych:

jankowalski\_fakty

Hasło użytkownika bazy danych:

••••••

E-MAIL KONTAKTOWY

Adres e-mail:

jan@kowalski.pl

Powrót

Dalej

a) adres serwera baz danych to z reguły: localhost lub pełna nazwa serwera baz danych np.

sql.jankowalski.nazwa.pl  
sql.jankowalski.home.pl

**DLA SERWERA GALERIAPORTALI.PL ADRES SERWERA TO mysql.galeriaportali.pl**


b) jako numer portu baz danych w przypadku większości serwerów wprowadź: **3306**

c) jako numer portu baz danych (dla mysql) - wprowadź **3306**

d) w kolejnych polach formularza wprowadź nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych oraz hasło do bazy danych

e) w ostatnim polu formularza wpisz swój poprawny adres e-mail

5. Instalator przystąpi do instalacji portalu.



W przypadku serwerów Home.pl portal będzie gotowy do pracy po przegraniu plików cron-10min.php oraz cron-hourly.php do głównego katalogu całego serwera (nie trzeba ustawiać harmonogramu zadań).

W przypadku serwerów Cal.pl zmień nazwę katalogu panel na panel2 (pod panel Cal.pl ma swój panel administracyjny). Do panelu zarządzania portalem internetowym możesz się dostać wpisując w przeglądarce <http://nazwadomeny.pl/panel2>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

W przypadku serwera Galeriaportali.pl zastosuj się do poleceń w punkcie 0.7.

**Pamiętaj ! Usuń lub zmień nazwę katalogu instalator, aby zapobiec ponownej instalacji portalu przez osoby niepowołane (klawisz F6 w Total Commander).**

W przypadku pozostałych serwerów niezbędne jest jeszcze wykonanie kolejnych czynności:

6. W harmonogramie zadań (Cron) wpisz następujące komendy (nie dotyczy serwerów Home.pl):

a) php cron-10min.php

Zalecany czas wykonania to raz na godzinę 0 \* \* \* \* (na serwerach wymagających tego zapisu).

b) php cron-hourly.php

Zalecany czas wykonania to raz na dzień czyli 0 1 \* \* \* (na serwerach wymagających tego zapisu).

Pliki cron-10min.php oraz cron-hourly.php przegraj do głównego katalogu całego serwera.


## 2.1. Przykład ustawienia harmonogramu zadań na serwerach Nazwa.pl:

UWAGA ! Nazwa.pl pozwala na uruchamianie harmonogramu zadań tylko raz na godzinę !

Utwórz pusty katalog tmp w głównym katalogu serwera.

Zaloguj się do panelu Nazwa.pl znajdującego się pod adresem <http://admin.nazwa.pl>, a następnie:


a) W menu **Konfiguracja** znajdującym się po lewej stronie wybierz **Harmonogram zadań**.



b) Kliknij przycisk **Dodaj**.



c) Kliknij przycisk **Akceptuję**.



d) Wpisz ustawienia jak poniżej (podany e-mail jest celowo nieprawidłowy, inaczej robot będzie co godzinę wysyłał wiadomości):

Parametry zadania	
Opisowa nazwa zadania (1-100 znaków)	cron-10min.php
Uruchamiana komenda (max. 256 znaków)	/usr/local/bin/php cron-10min.php
Prześlij wynik działania na adres e-mail (np. login@domena.pl)	dev@null.pl
Harmonogram uruchamiania komendy	
<input checked="" type="checkbox"/> W każdym miesiącu	
<input checked="" type="checkbox"/> Codziennie	
<input checked="" type="checkbox"/> O każdej godzinie	
<input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Wyczyść"/> <input type="button" value="Anuluj"/>	

Kliknij przycisk **Zapisz**.

e) Następnie powtórz te same czynności wpisując zamiast **cron-10min.php** **cron-hourly.php**

## 2.2. konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach z panelem DirectAdmin:

a) Wybierz dowolną domenę:

**DirectAdmin**  
Panel Administracyjny Cal.pl

Główna Poczta Zmień hasło Pomoc Twoje pliki Wyloguj

**Wybierz domenę, którą chcesz administrować:**

**Domena**

- komputery.portall.info.pl
- motoryzacja.portall.info.pl
- portall.info.pl
- portall.server.cal.pl
- praca.portall.info.pl

Administracja domen

b) Wybierz Terminarz zadań (cronjobs)





## Zaawansowane opcje

Własne strony błędów  
Rozszerzenia Frontpage  
Terminarz zadań (cronjobs)  
Certyfikaty SSL  
Typy Mime  
Handlery Apache

Blokowanie adresów IP  
Wildcard dla domeny  
Ochrona Hot-Link  
**Konfiguracja PHP i domen**



## Dodatki i bonusy

**Kreator stron WWW**  
**Efektywne pozycjonowanie**

**Installatron - Automatyczna Instalacja**

c) Ustaw harmonogram według wzoru poniżej:

```
/usr/local/bin/php /home/nazwakonta/domains/nazwadomeny.pl/public_html/cron-10min.php
/usr/local/bin/php /home/nazwakonta/domains/nazwadomeny.pl/public_html/cron-hourly.php
```

**UWAGA ! Po /usr/local/bin/php jest SPACJA !!!**

Zamiast nazwakonta wpisz swoją nazwę konta. Możesz ją odczytać z linijki powyżej:

Komenda	/home/malik/
---------	--------------

Zamiast nazwadomeny.pl wpisz nazwę swojej domeny.

Minute	Hour	Day of Month	Month	Day of Week	Command	Select
0	*	*	*	*	/usr/local/bin/php /home/malik/domains/web5.pl/public_html/cron-10min.php	<input type="checkbox"/>
0	0	*	*	*	/usr/local/bin/php /home/malik/domains/web5.pl/public_html/cron-hourly.php	<input type="checkbox"/>
						<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

### 2.3. konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach AZ.pl oraz innych serwerach z panelem Cpanel:

1. Po zalogowaniu do panelu Cpanel wybierz ikonę **Harmonogram (Cron Tab)**.



Harmonogram (Cron Tab)

2. Na następnym ekranie wybierz z dwóch przycisków **Zaawansowany (Unix)**:

Standardowy

Zaawansowany (Unix)

3. W przeglądarce wpisz adres **nazwadomeny.pl/td/phpinfo.php** dla portali polskich lub **nazwadomeny.pl/phpinfo.php** dla portali angielskich.

4. Na samym dole znajdziesz wpis **\_SERVER["DOCUMENT\_ROOT"]**

<b>_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]</b>	/home/cb148911/public_html/top-net/film
---------------------------------	---

W szarym polu jest pokazana ścieżka domeny.

5. Powrót do strony Az.pl i w odpowiednich polach wpisz i zatwierdź przyciskiem **Zatwierdź zmiany** :

**\*/10 \* \* \* \* /usr/local/bin/php sciezkadomeny/cron-10min.php**

gdzie sciezkadomeny to ścieżka pokazana powyżej.

minuta	godzina	dzień	miesiąc	dzień tygodnia	polecenie
<input type="text" value="*/10"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="/usr/local/bin/php /srv/home/kci6394/cron-10min"/>

**Po /usr/local/bin/php jest spacja !**

4. Następnie dodaj kolejne zadanie i zatwierdź przyciskiem **Zatwierdź zmiany**:

**0 \* \* \* \* /usr/local/bin/php /sciezkadomeny/cron-hourly.php**

gdzie sciezkadomeny to ścieżka pokazana powyżej.

<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="/usr/local/bin/php /srv/home/kci6394/cron-hourly"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

**Po /usr/local/bin/php jest spacja !**

## 2.4. konfiguracja harmonogramu zadań w przypadku kilku portali:

W przypadku zakupu kilku portali musisz podać dokładne ścieżki do plików cron-10min.php oraz cron-hourly.php (nie dotyczy Home.pl), czyli dla każdego portalu muszą być dodane dwa wpisy do harmonogramu zadań.

### 2.4.1. Galeriaportali.pl:

Wykonaj procedurę opisaną w punkcie 0.7. dla każdej domeny osobno.

W efekcie powinieneś mieć po 2 wpisy dla każdej domeny. Jeden dla cron-10min.php i jeden dla cron-hourly.php.

<input type="checkbox"/> Nazwa użytkownika	Komenda
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena10.pl/cron-10min.php">curl http://domena10.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena10.pl/cron-hourly.php">curl http://domena10.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena11.pl/cron-hourly.php">curl http://domena11.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena12.pl/cron-10min.php">curl http://domena12.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena12.pl/cron-hourly.php">curl http://domena12.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena1.pl/cron-hourly.php">curl http://domena1.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena2.pl/cron-10min.php">curl http://domena2.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena2.pl/cron-hourly.php">curl http://domena2.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena3.pl/cron-hourly.php">curl http://domena3.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena4.pl/cron-hourly.php">curl http://domena4.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena5.pl/cron-hourly.php">curl http://domena5.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena6.pl/cron-hourly.php">curl http://domena6.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena7.pl/cron-hourly.php">curl http://domena7.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena8.pl/cron-10min.php">curl http://domena8.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena8.pl/cron-hourly.php">curl http://domena8.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena9.pl/cron-hourly.php">curl http://domena9.pl/cron-hourly.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena11.pl/cron-10min.php">curl http://domena11.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena1.pl/cron-10min.php">curl http://domena1.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena3.pl/cron-10min.php">curl http://domena3.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena4.pl/cron-10min.php">curl http://domena4.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena5.pl/cron-10min.php">curl http://domena5.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena6.pl/cron-10min.php">curl http://domena6.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena7.pl/cron-10min.php">curl http://domena7.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/> tule	<a href="http://domena9.pl/cron-10min.php">curl http://domena9.pl/cron-10min.php</a>

### 2.4.2. Home.pl:

1. Skopiuj pliki cron-10min.php oraz cron-hourly.php z każdego portalu osobno na swój dysk najlepiej umieszczając każdy z plików w osobnym katalogu o dowolnej nazwie, aby ich nie nadpisać.
2. Zmień nazwy plików cron na następujące (rodzaj portalu nie ma znaczenia) według następującej kolejności dla plików **cron-10min.php**:

cron-30min.php  
 cron-30min.php5  
 cron-20min.php  
 cron-20min.php5  
 cron-15min.php  
 cron-15min.php5  
 cron-10min.php (czyli bez zmian)  
 cron-10min.php5  
 cron-5min.php  
 cron-5min.php5  
 cron-hourly.php  
 cron-hourly.php5

a dla plików **cron-hourly.php**:

cron-01.php  
cron-02.php  
cron-03.php  
cron-04.php  
cron-05.php  
cron-06.php  
cron-07.php  
cron-08.php  
cron-09.php  
cron-10.php  
cron-11.php  
cron-12.php

Razem 24 pliki po 2 dla każdego portalu.

3. Przegraj pliki za pomocą klienta FTP do głównego katalogu całego serwera. Szczegóły znajdziesz na stronie: <http://home.pl/dokumentacja/funkcjeserwera/skrypty/cron>

W plikach **cron-hourly.php** musisz dodatkowo zmienić ścieżki do katalogów z portalami:


```
include 'Faktow/ustawienia/curl_path.php';  
$foo = system('rm -f Faktow/tmp/*', $output);  
$foo = system('rm -f Faktow/reklamy/var/*.log', $output);  
$foo = system('rm -f Faktow/reklamy/var/cache/*', $output);
```

jeśli kod portalu znajduje się w katalogu **Faktow/**

### 2.4.3. Nazwa.pl:

**WAŻNE:** Przed uruchomieniem harmonogramu zadań utwórz pusty katalog **tmp** w głównym katalogu serwera.

1. Zaloguj się do panelu <http://admin.nazwa.pl>
2. Z menu po lewej wybierz **Harmonogram zadań**.



3. W oknie po prawej stronie kliknij przycisk **Dodaj**.



4. Zaakceptuj zasady użytkowania harmonogramu zadań klikając przycisk **Akceptuję**:

Zasady określania harmonogramu zadań
<p><b>Harmonogram zadań jest przeznaczony do:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>uruchamiania krótkich skryptów wykonujących okresowe czynności, np. czyszczenie katalogów sesji, operacje porządkowania baz danych i innych działań administracyjnych.</li> </ul> <p><b>W harmonogramie <u>nie wolno</u> ustawiać uruchamiania następujących programów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aplikacji, które pozostają przez dłuższy czas w pamięci operacyjnej systemu;</li> <li>aplikacji działających na zasadzie tzw. daemon'ów, czyli odłączających się, niezależnych aplikacji;</li> <li>programów, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na zwiększenie obciążenia serwera (np. serwery aplikacji java itp.).</li> </ul> <p><b>Uwaga!</b> W przypadku naruszenia powyższych zasad, administrator serwera może zablokować uruchomienie danej komendy bez uprzedniego powiadomienia.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Akceptuję"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </p>

5. W polu **Opisowa nazwa zadania** możesz podać dowolny opis np. cron-10min.php Finansowy.

W polu **Uruchamiania komenda** musisz podać dokładną ścieżkę do pliku cron-10min.php:

php /home/mojekonto/ftp/Finansowy/cron-10min.php

gdzie:

- **mojekonto** to nazwa Twojego konta w Nazwa.pl (bez nazwa.pl)
- **Finansowy** to nazwa katalogu, w którym znajduje się portal

W polu **Prześlij wynik działania na adres e-mail** możesz wpisać dowolny e-mail (może być nieprawdziwy), chyba, że harmonogram zadań nie działa prawidłowo, wtedy wpisz swój prawdziwy e-mail, a otrzymasz raport z działania harmonogramu.

Zaznacz pola obok **W każdym miesiącu**, **Codziennie**, **O każdej godzinie**.

Zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

Parametry zadania
<div> <div>Opisowa nazwa zadania (1-100 znaków)</div> <div>cron-10min.php Finansowy</div> </div> <div> <div>Uruchamiana komenda (max. 256 znaków)</div> <div>php /home/mojeportale/ftp/Finans</div> </div> <div> <div>Prześlij wynik działania na adres e-mail (np. login@domena.pl)</div> <div>dev@null.pl</div> </div>
<div>Harmonogram uruchamiania komendy</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> W każdym miesiącu         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Codziennie         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> O każdej godzinie         </div> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Wyczyść"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </p>

6. Zadanie zostanie utworzone.

Potwierdzenie utworzenia zadania
<div>Opisowa nazwa zadania: <b>cron-10min.php</b></div> <div>Uruchamiana komenda: <b>php /home/mojeportale/ftp/Finansowy/cron-10min.php</b></div> <div>Wynik działania wysyłany do: <b>dev@null.pl</b></div> <div>Harmonogram: o każdej pełnej godzinie</div> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Drukuj"/> <input type="button" value="Wykaz zadań"/> </p>

7. Powtórz czynności dla pliku cron-hourly.php oraz dla pozostałych portali.

#### 2.4.4. AZ.pl:

1. W przeglądarce wpisz adres **nazwadomeny.pl/td/phpinfo.php** dla portali polskich lub **nazwadomeny.pl/phpinfo.php** dla portali angielskich.

2. Na samym dole znajdziesz wpis **\_SERVER["DOCUMENT\_ROOT"]**

<b>_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]</b>	/home/cb148911/public_html/top-net/film
---------------------------------	---

W szarym polu jest pokazana ścieżka domeny.

3. Zaloguj się do panelu Cpanel.

4. Kliknij ikonę **Zadania Cron**:



5. W polu **Minute** wybierz losową minutę od 0 do 59.

6. W reszcie pól wpisz gwiazdkę.

7. W polu **Command** wpisz:


`/usr/local/bin/php /sciezkadomeny/cron-10min.php`

gdzie sciezkadomeny to ścieżka pokazana w kroku nr 2.

**Po `/usr/local/bin/php` jest spacja !**

8. Kliknij przycisk **Add New Cron Job**.

##### Add New Cron Job



Standardowe Ustawienia: — Ustawienia —

Minute:  :06 (6) ✓

Hour:  Every hour (\*) ✓

Day:  Every day (\*) ✓

Month:  Every month (\*) ✓

Weekday:  Every weekday (\*) ✓

Command:  ✓

9. Następnie w polu **Minute**, **Day**, **Month**, **Weekday** wpisz gwiazdkę, a w polu **Hour** dowolną godzinę od 0 do 23.

10. W polu **Command** wpisz:


`/usr/local/bin/php /sciezkadomeny/cron-hourly.php`

gdzie sciezkadomeny to ścieżka pokazana w kroku nr 2.

Po `/usr/local/bin/php` jest spacja !

11. Kliknij przycisk **Add New Cron Job**.

#### Add New Cron Job



Standardowe Ustawienia: – Ustawienia –

Minute:  Every minute (\*) ✓

Hour:  7:00 a.m. (7) ✓

Day:  Every day (\*) ✓

Month:  Every month (\*) ✓

Weekday:  Every weekday (\*) ✓

Command:  ✓

12. Powtórz punkty od 4 do 11 dla każdego portalu.

#### 2.4.5. Linuxpl.com:


Konfiguracja jest taka sama jak w punkcie 2.2, ale zamiast pierwszego wpisu dla `cron-10min.php` należy wpisać:

```
0 * * * * wget -r -nd --delete-after -e robots=off -A php -X news -X tagi -X reklamy -X skrypty -X strony -T60 -t1 http://nazwadomeny.pl/index.php?update_history=true >> /dev/null
```


gdzie 0 to dowolna minuta od 0 do 59 (dla każdego wpisu inna).

#### 2.5. Konfiguracja harmonogramu zadań na serwerach z panelem Plesk:

1. Zaloguj się do panelu Plesk.
2. Kliknij ikonę **Scheduled Tasks**:



3. Wybierz użytkownika systemowego i kliknij przycisk **Next**:



## Schedule New Task

### Select a System User

Select the system user under whom the scheduled task should be run.

Search
Reset Search

Hide Search

1 total
 Number of entries per page: [10](#) [25](#) [100](#) [All](#)

System user ^
<input type="radio"/> portale

1 total
 Number of entries per page: [10](#) [25](#) [100](#) [All](#)


Next >>
Cancel


4. Kliknij ikonę **Schedule New Task**:

## Crontab tasks of portale

Favorites ▼

### Tools


Schedule New Task






Preferences

No tasks

5. W polu **Minute** wpisz dowolną cyfrę od **0** do **59**, w pozostałych polach wpisz gwiazdkę:



Home ▶ Domains ▶ portale.cirim.pl ▶ System Users ▶ Scheduled Tasks ▶

 **Editing the Crontab task of portale**  Favorites ▼  Visited Pages ▼  Up Level

---

Task \_\_\_\_\_

Switched on ☒

Minute \*

Hour \*

Day of the Month \*

Month \* ☒ Enter the value   
in UNIX crontab format, for example 1, 5-7, \*/4  
☐ Select the month


Day of the Week \* ☒ Enter the value   
in UNIX crontab format, for example 1, 4-6  
☐ Select the day of week

Command \*



---

\* Required fields



6. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Harmonogram zostanie utworzony.


 **Information:** New task has been scheduled.

Tools \_\_\_\_\_

 Schedule New Task  Preferences

---

 Search  Reset Search

 Remove

1 tasks total							Number of entries per page
<input type="checkbox"/>	S	Min	H	DM	M	DW	Command
<input checked="" type="checkbox"/>	●	0	*	*	*	*	<a href="http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php">curl http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php</a>

1 tasks total Number of entries per page

7. Powtórz czynności 4 do 6 tym razem zamiast gwiazdki w polu Hour wpisując dowolną liczbę od 0 do 23 oraz zamiast cron-10min.php wpisując cron-hourly.php :

2 tasks total							Number of entries per page: <a href="#">10</a> <a href="#">25</a> <a href="#">100</a> <a href="#">All</a>
<input type="checkbox"/>	S	Min	H	DM	M	DW	Command
<input type="checkbox"/>		0	*	*	*	*	<a href="#">curl http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php</a>
<input type="checkbox"/>		0	22	*	*	*	<a href="#">curl http://nazwadomeny.pl/cron-hourly.php</a>
2 tasks total							Number of entries per page: <a href="#">10</a> <a href="#">25</a> <a href="#">100</a> <a href="#">All</a>

## 2.6. Konfiguracja poddomen w Home.pl (tylko, gdy portal jest instalowany na serwerze Home.pl)

Aby stworzyć adresy poddomen od domeny głównej np.

Masz zarejestrowaną domenę portal.pl i chcesz z niej utworzyć poddomeny dla poszczególnych portali np. plotki.portal.pl, fakty.portal.pl, sport.portal.pl.

**UWAGA ! DOMENA MUSI BYĆ DODANA DO KONTA W HOME.PL PRZED WYKONANIEM PONIŻSZYCH OPERACJI - SKONTAKUJ SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA HOME.PL, ABY JĄ DODAC.**

1. Zaloguj się do panelu Home.pl na stronie: <https://home.pl/login>
2. Wybierz zakładkę **Dostępne usługi**.



3. Z menu po lewej wybierz **Domeny**.

**Dostępne usługi**

- Konta pocztowe i ftp
- **Domeny**
- Rejestruj usługę

4. Kliknij przycisk **Dodaj element**.



5. W polu **Nazwa** wpisz nazwę poddomeny, z listy **Domena** wybierz nazwę domeny. Zaznacz pole obok „Przekierowanie na podkatalog” oraz wpisz nazwę katalogu, w którym znajduje się portal w polu katalog np. /plotki. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

**Domeny : nowy element**

<b>Nazwa:</b> <input type="text" value="plotki"/>	<b>Domena:</b> <input type="text" value="faktygazeta.pl"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Przekierowanie na podkatalog	<input type="checkbox"/> Wyłącz funkcję catch-all
<b>Katalog:</b> <input type="text" value="/plotki"/>	<b>Przekierowanie poczty (adres e-mail):</b> <input type="text"/>


6. Docelowo lista poddomen powinna wyglądać mniej więcej tak:

Domeny			
Nazwa konta:	Typ:	Ważność:	Wskazuje na:
<input type="checkbox"/> faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog główny
<input type="checkbox"/> film.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Filmowy
<input type="checkbox"/> finanse.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Finansowy
<input type="checkbox"/> kobiety.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Kobiet
<input type="checkbox"/> komputery.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Komputerowy
<input type="checkbox"/> motoryzacja.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Motoryzacyjny
<input type="checkbox"/> news.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Angielski
<input type="checkbox"/> plotki.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Plotek
<input type="checkbox"/> praca.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Pracy
<input type="checkbox"/> sport.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Sportowy
<input type="checkbox"/> turystyka.faktygazeta.pl	Adres	-	Katalog: /Turystyczny

7. Utwórz odpowiednie katalogi na serwerze.
8. Uruchom instalator każdego z portali z osobna korzystając z adresu stworzonych wcześniej poddomen.

## 2.7. Konfiguracja poddomen w Nazwa.pl (tylko, gdy portal jest instalowany na serwerze Nazwa.pl).

1. Zaloguj się do panelu: <http://admin.nazwa.pl>.
2. Z menu **Konfiguracja** po lewej wybierz **Domeny na serwerze**.


**Konfiguracja**

**Domeny na serwerze**  
 Powierzchnia dysku  
 Hasło administratora  
 Monitor zajętości  
 Harmonogram zadań  
 Ustawienia programu

3. W oknie po prawej kliknij przycisk **Dodaj**.

Liczba domen: 2, wyświetlono: wszystkie

4. Wpisz nazwę poddomeny w polu **Domena** oraz katalog, na który ma wskazywać poddomena w polu **Katalog na serwerze**. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

**Wskazanie domeny na katalog**

Domena  
(np. twoja.domena.pl)

film.galeriaporali.pl

Katalog na serwerze  
(1-255 znaków)

/filmowy1

...

Strona WWW  
(wybierz)

brak

▼

## 5. Poddomena zostanie utworzona:

**Potwierdzenie dodania domeny**

Domena: **film.galeriaportali.pl**  
Katalog na serwerze: **/filmowy1**

**UWAGI:**

1. Jeżeli domena jest **zarejestrowana w nazwa.pl**, należy przekierować ją na serwer **mojeportale.nazwa.pl** w Panelu Klienta NetArt.
2. Jeżeli domena rejestrowana jest poza **nazwa.pl**, w celu zapewnienia prawidłowego działania, należy:
  - dopisać domenę do serwerów DNS NetArt ze wskazaniem na serwer **mojeportale.nazwa.pl** (zgłoszenie na adres **admin@netart.pl**),
  - zmienić delegację na serwery DNS NetArt: **ns1.netart.pl**, **ns2.netart.pl**, **ns3.netart.pl** (u obecnego rejestratora domeny).

Drukuj

Wykaz domen

## 2.8. Wskazówki dotyczące instalacji na serwerach wirtualnych Superhost.pl

1. Ustaw PHP5 w panelu WisePanel dla wszystkich domen.
2. Usuń plik **php.ini**.
3. Wpisz ustawienia bazy danych do pliku **ustawienia\_bazy.php** dla portali polskich i **database\_settings.php** dla portali angielskich.
4. Uruchom w przeglądarce adres [nazwadomeny.pl/tagi/install.php](http://nazwadomeny.pl/tagi/install.php) lub [nazwadomeny.pl/tags/install.php](http://nazwadomeny.pl/tags/install.php) (dla portali angielskich).
5. Ustaw harmonogram zadań korzystając ze strony: <http://www.setcronjob.com/> lub wyślij prośbę o ich ustawienie na innym serwerze na **admin@galeriaportali.pl**.
6. Uruchom w przeglądarce adres [nazwadomeny.pl/reklamy](http://nazwadomeny.pl/reklamy) lub [nazwadomeny.pl/ads](http://nazwadomeny.pl/ads) (dla portali angielskich) co spowoduje automatyczne zainstalowanie reklam.

## 3. Zarządzanie reklamami za pomocą OpenX.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem: <http://nazwadomeny.pl/reklamy>, gdzie **nazwadomeny.pl** to Twoja domena.

Dla portalu angielskiego wpisz **ads** zamiast **reklamy**.

2. W polu logowania wpisz następujące dane:

Nazwa: admin  
Hasło: admin

Kliknij przycisk **Logowanie**.



### Witamy w OpenX



Wpisz nazwę użytkownika i hasło aby się zalogować

Nazwa:







Hasło:

[Forgot your password?](#)

3. Kliknij **Przegląd** obok **Reklamodawcy**.

Nazwa ▾	ID	
▶  Reklamodawcy	1	 Przegląd
✔ Ukryj nieaktywnych reklamodawców 		

4. Pojawi się kolejne menu z wymiary reklam. Obok wybranego rozmiaru reklamy kliknij **Przegląd**.

Nazwa ▾	ID	
▶  300x250	2	 Przegląd
Impressions Booked: Nieograniczone Data aktywacji: - Clicks Booked: Nieograniczone Data zakończenia: - Conversions Booked: Nieograniczone Priorytet: Niski		
▶  750x100	1	 Przegląd
Impressions Booked: Nieograniczone Data aktywacji: - Clicks Booked: Nieograniczone Data zakończenia: - Conversions Booked: Nieograniczone Priorytet: Niski		
✔ Ukryj nieaktywne kampanie  Rozszerz wszystkie   ▶ z  Usur		

4. Kliknij **Dodaj nowy banner**.

Właściwości kampanii	Przyłączone strefy	<b>Przegląd bannerów</b>	Linked Trackers
✦ Dodaj nowy banner			

6. W polu tekstowym wklej kod reklamy i zatwierdź przyciskiem **Zapisz zmiany**. Pozostałe pola zignoruj. **(ZAPOZNAJ SIĘ Z PUNKTEM 4. POZYSKIWANIE REKLAMODAWCÓW, ABY UZYSKAĆ KODY REKLAM).**

## Dodaj banner

### Wybierz typ banneru

Banner HTML ▾

### Banner HTML

```
<script type="text/javascript"><!--  
google_ad_client = "pub-0830440204033285";  
/* 300x250, utworzono 08-06-10 */  
google_ad_slot = "7744853968";  
google_ad_width = 300;  
google_ad_height = 250;  
//-->  
</script>  
<script type="text/javascript"  
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">  
</script>
```

☒ Zmodyfikuj HTML aby umożliwić śledzenie Kliknięć

Generic HTML Banner ▾

Docelowy URL (dodaj http://)

http://

Cel

Rozmiar

Szerokość:

Wysokość:

Słowa kluczowe

Opis

Waga

1

Comments

Zapisz Zmiany

7. Reklama zostanie dodana.

Statystyki
Raporty
Administracja
Ustawienia

[id1] Reklamodawcy > [id1] 750x100 > [id1] Bez tytułu



**FREE CREDIT REPAIR SOFTWARE!**  
**GET THE CREDIT YOU DESERVE!**  
**"CLICK HERE"**

www.MortgageModem.com Reklamy Google

Właściwości bannera
Opcje dostarczania
Przyłączone strefy
Zaawansowane

**Ograniczenia dostarczania**

Bez ograniczeń

**Delivery Capping**

Limit banner views to:  in total

Limit banner views to:  per session

Reset view counters after:  godzin  minut  sekund

Zapisz Zmiany

**UWAGA !** W przypadku reklam Google Adsense należy odczekać 10 minut na aktywację reklamy przez Google.

### 3.1. Wstawianie wyskakujących reklam

**UWAGA !** Nie wolno wstawiać wyskakujących reklam Google Adsense ani Tradedoubler, ponieważ jest to niezgodne z regulaminem i grozi natychmiastową blokadą konta !

Aby wstawić reklamy, które mają się pojawiać w postaci wyskakującego bannera wstaw do OpenX kod w następujący sposób:

1. Zaloguj się do OpenX.
2. Obok Reklamodawcy kliknij Przegląd:

Nazwa ▾	ID	
▶  Reklamodawcy	1	Przegląd
Ukryj nieaktywnych reklamodawców		

3. Obok kampanii 750x200/950x200 ponownie kliknij **Przegląd**:

▶  750x200/950x200	1	Przegląd	Usun
Impressions Booked:	Nieograniczone	Data aktywacji:	-
Clicks Booked:	Nieograniczone	Data zakończenia:	-
Conversions Booked:	Nieograniczone	Priorytet:	Niski

4. Nad wybraną reklamą kliknij **Bez tytułu**: **(ZAPOZNAJ SIĘ Z PUNKTEM 4. POZYSKIWANIE REKLAMODAWCÓW, ABY POZYSKAĆ REKLAMY).**

Bez tytułu
 57

Rozmiar: 0 x 0

5. W polu musisz mieć dokładnie taki kod:

**TUTAJ KOD OBECNEJ REKLAMY 750x200 lub 950x200**

```
<script type="text/javascript">
function closeAd()
{
    document.getElementById('adDiv').style.visibility='hidden';
}
</script>
<div id='adDiv' style='left: 25%; top: 25%; position: fixed; z-index: 9999;overflow: hidden;'>
    <div style='float:left'>
```

**TUTAJ KOD REKLAMY O DOWOLNYM WYMIARZE, KTÓRA MA BYĆ POKAZANA W WYSKAKUJĄCYM OKNIE**

```

    </div>
    <div style='float:left;width: 14px;'>
        <a href='javascript:closeAd()'><img border=0
src='http://img849.imageshack.us/img849/2429/rssx.png' alt='X' /></a>
    </div>
</div>
```



## Banner HTML

```
<script>
<!--
var d = new Date();
r = escape(d.getTime()*Math.random());
document.writeln('<script src="http://tracking.novem.pl/rotator/CD1410/5&js=
//-->
</script>

<script type="text/javascript">
function closeAd()
```

6. Kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

7. Reklama pojawi się w postaci wyskakującego okienka i będzie w takiej postaci widoczna na portalu:



The screenshot shows a website interface with a banner advertisement. The banner is orange and features the Hotels.com logo. It lists hotel prices for three destinations: Marmaris (93 PLN), Korfu (110 PLN), and Barcelona (149 PLN). The background of the website shows a woman in a black dress and the ou.pl logo. The banner is displayed as a pop-up window over the main content area.

Hotels.com	
Kuszące ceny hoteli na całym świecie	
Marmaris	93 PLN
Korfu	110 PLN
Barcelona	149 PLN
cena za pokój / za noc	

## 4. Pozyskiwanie reklamodawców.

Aby pozyskać reklamodawców na swoją stronę musisz zarejestrować się na stronach programów partnerskich. Z ich poziomu uzyskasz dostęp do ponad 200-tu niezależnych programów partnerskich.

Polecane programy partnerskie to:

- Google Adsense (<http://google.pl/adsense/>) - wypłata od 70 Euro
- TradeDoubler (<http://www.tradedoubler.com/pl-pl/>) - wypłata od 150 zł
- Novem.pl (<http://www.novem.pl>) - wypłata od 50 zł
- Novinet.pl (<http://www.novinet.pl>) - wypłata od 50 zł
- Bankier.pl ([http://www.systempartnerski.pl/?bankierID=12070964617507&kampania=rejestracja\\_polecona](http://www.systempartnerski.pl/?bankierID=12070964617507&kampania=rejestracja_polecona)) - wypłata od 100 zł
- Adtaily (<http://www.adtaily.pl/>)

- Seopilot.pl (<http://www.seopilot.pl/webmaster/?session=10fc624bc023f795d33d20cda26b59e4>) - tylko dla domen z minimum PageRank = 2

Zobacz także inne programy: <http://www.programy-afiliacyjne.com.pl/?gclid=CNvToubN6acCFcZG3godwmDUBw>

#### 4.1. Automatyczne dodawanie reklam Tradedoubler do serwera reklam OpenX.

**UWAGA !** Opcja dostępna tylko dla portali w języku polskim !

Portal automatycznie dodaje reklamy Tradedoubler do serwera reklam OpenX, które zostały zatwierdzone przez reklamodawców.

1. W pliku **index.php** znajdującym się w katalogu **td** zmień następujące ustawienia oznaczone pogrubioną czcionką (plik znajdziesz w katalogu domeny po zalogowaniu na konto FTP za pomocą programu FTP np. Total Commander (patrz punkt 2.0.1) i wybraniu katalogu z portalem - patrz punkt. 0.5):

```
$ściezka_do_skryptu=substr($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"],0,-9); //"/home/uzytkownik/domena.pl/td/";  
$GLOBALS['login_do_td']='uzytkownik';  
$GLOBALS['haslo_do_td']='haslo';  
$GLOBALS['login_do_openx']='uzytkownik';  
$GLOBALS['haslo_do_openx']='haslo';  
$GLOBALS['adres_openx']='http://domena.pl/reklamy/www/admin/'; - adres pod którym znajduje się OpenX (koniecznie z /www/admin/ na końcu)
```

Ścieżkę do skryptu możesz znaleźć w tabeli **PHP Variables** - pozycja **\_SERVER["DOCUMENT\_ROOT"]** uruchamiając plik <http://nazwadomeny.pl/td/phpinfo.php>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

Skopiuj ją do pliku **index.php** zamiast **/home/uzytkownik/domena.pl/td/**

Dla serwerów Home.pl wpis ten jest ścieżką bezpośrednią tzn. tak jak po zalogowaniu do FTP:

```
$ściezka_do_skryptu="/katalog/td/";
```

Przykład:

## PHP Variables

Variable	Value
_REQUEST["OAID"]	9c5ddd6ea84bc42e2d17d75baaa6d98e
_REQUEST["PHPSESSID"]	5baa973ffcbb315e566eab69800010bb
_COOKIE["OAID"]	9c5ddd6ea84bc42e2d17d75baaa6d98e
_COOKIE["PHPSESSID"]	5baa973ffcbb315e566eab69800010bb
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)
_SERVER["PHPRC"]	/home/httpd/fakty.galeriaportali.pl
_SERVER["HTTP_HOST"]	fakty.galeriaportali.pl
_SERVER["SERVER_PORT"]	80
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]	/home/admin/fakty.galeriaportali.pl/
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]	/home/admin/fakty.galeriaportali.pl/td/phpinfo.php
_SERVER["NON_RESIDENT"]	1
_SERVER["REQUEST_URI"]	/td/phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"]	/td/phpinfo.php
_SERVER["MUID"]	1006
_SERVER["HTTP_CONNECTION"]	Keep-Alive
_SERVER["REMOTE_PORT"]	47692
_SERVER["GID"]	1006
_SERVER["PWD"]	/home/admin/fakty.galeriaportali.pl/td
_SERVER["REDIRECT_STATUS"]	200
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]	pl-PL

2. Po wpisaniu w przeglądarce <http://domena.pl/td/odpal.php> można sprawdzić czy wszystko działa poprawnie (gdzie **domena.pl** to nazwa Twojej domeny).


**UWAGA !** Dodawane są tylko reklamy o wymiarach 750x200, 950x200 i 300x250 pikseli dodane przez reklamodawców Tradedoubler w ciągu ostatniego tygodnia.

Jeśli nie będzie reklam możliwych do dodania pojawi się komunikat podobny do poniższego:

Wynik: ID: 2014267 750 100300 250ID: 2014591 750 100300 250ID: 2014668 750 100300 250ID: 2014666 750 100300 250ID: 2014142 750 100300 250

Warunkiem automatycznego dodawania reklam jest poprawne skonfigurowanie Harmonogramu zadań (Cron) - opis w punkcie 2. **Instalacja portalu.**

3. Możesz teraz dokonać zgłoszenia do poszczególnych programów partnerskich wybierając w panelu Tradedoubler z menu na górze **Zarządzanie reklamami - Wyszukaj reklamy:**



4. Następnie wybierz **Lista programów i Rekordów na stronie 100**, a potem kliknij przycisk **Wyszukaj**.

**Wyszukiwarka**

Szukaj w :

☒ Lista programów ☐ Lista elementów graficznych ☐ AdTool list ☐

Linki tekstowe

Numer lub nazwa programu:

Kategoria: 

B2B Biznes & Finanse Dom & Ogród Edukacja & Społeczeństwo

Struktura taryf: 

All

Nazwa strony: 

Auta i Motory - portal m...

Status strony: 

All

Sortuj według: 

Nazwa programu

Rekordów na stronie: 

100

[Wyszukiwanie zaawansowane](#) **Wyszukaj**

5. Pojawi się pełna lista programów partnerskich.

6. Obok wybranego programu partnerskiego wybierz **Zgłoś się**:

Nazwa programu	Kategoria	Przedpłata	Słowa kluczowe	Product feeds	Tariffs				Wyniki		TD info	Status strony	
					UV	Click	Leads	Sales	EPC	Avg paid	EPC		
Agito.pl	Komputery & Internet , Zakupy	Nie	Zamknięta	Tak	X			X	18,30	11,29		Zgłoś się	

7. W następnym oknie zaznacz pole „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki w nim zawarte”, a następnie kliknij przycisk Zgłoś się do programu:

**Overview: Agito.pl** ?

Status: *Nie zgłoszony*

**Overview: Agito.pl**


Nazwa strony :  ▼

**Zgłoś się do programu**

Zobacz serwis : <http://www.agito.pl>

Ważne! Przeczytaj Regulamin TradeDoubler.

☒ Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki w nim zawarte.



8. Strona uzyska status Rozważany. Po zaakceptowaniu przez reklamodawcę skrypt automatycznie doda reklamy do OpenX:


**Overview: Agito.pl** ?

Nazwa strony :  ▼

Status : *Rozważany*

Reklamodawca obecnie rozpatruje Twoje zgłoszenie.

Zobacz serwis : <http://www.agito.pl>



#### 4.1.1. Kiedy zostaną dodane pierwsze reklamy ?

Jeśli uzyskasz akceptację danego reklamodawcy, możesz sprawdzić kiedy zostaną dodane pierwsze reklamy. **Automat dodaje tylko reklamy wstawione przez reklamodawców w ostatnim tygodniu i tylko dla zaakceptowanych stron !**

1. Zaloguj się na konto w Tradedoubler.
2. Z menu na górze wybierz Zarządzanie reklamami - Wyszukaj reklamy.
3. W polu Szukaj w: wybierz Lista elementów graficznych. W polu Nazwa strony wybierz swoją stronę. Kliknij przycisk Wyszukaj:

**Wyszukiwarka** ?

Szukaj w :

☐ Lista programów ☒ Lista elementów graficznych ☐ AdTool list ☐ Tracker links

Numer lub nazwa programu:

Kategoria:

Struktura taryf:

Nazwa strony:

Sortuj według:

Status strony:

Rekordów na stronie:

☒ Wyszukiwanie zaawansowane **Wyszukaj**

4. Z listy reklam odszukaj te, które mają status **Zaakceptowany** oraz datę z poprzednich 7-miu dni. Ponadto muszą być w rozmiarze 750x200, 950x200 lub 300x250 pikseli:

Reklamy spełniające w.w. kryteria zostaną automatycznie dodane w ciągu 24h.

Tagomago.pl	Pula	Perfumy ALL 180x150	180x150	X			X	0,00	0,00	22.02.10	Zaakceptowany
<a href="#">Pokaż kod</a> <a href="#">Dodaj do puli</a> <a href="#">Preview ads in pool</a>	 <p>Nieprawidłowy rozmiar, reklama nie zostanie dodana</p>										
Agito.pl	Pula	Agito - 300x250	300x250	X			X	0,00	0,00	22.02.10	Zaakceptowany
<a href="#">Pokaż kod</a> <a href="#">Dodaj do puli</a> <a href="#">Preview ads in pool</a>	 <p>Prawidłowy rozmiar i data, reklama zostanie dodana</p>										
Telewizja n	Pula	Telewizja n - SPORT 750x200	750x200	X			X			22.02.10	Odrzucony
	 <p>Nieprawidłowy rozmiar, reklama nie zostanie dodana.</p>										
Telewizja n	Pula	Telewizja n - SPORT 750x100	750x100	X			X			22.02.10	Odrzucony
	 <p>Prawidłowy rozmiar, ale strona ma status Odrzucony, reklama nie zostanie dodana.</p>										

#### 4.1.2. Ręczne dodawanie reklam Tradedoubler.

1. Zaloguj się na konto Tradedoubler.
2. Z menu na górze wybierz Zarządzanie reklamami -> Wyszukaj reklamy.
3. Kliknij przycisk Wyszukaj.

**Wyszukaj**

4. Obok reklam, dla których Twoja strona została zaakceptowana pojawi się link Pokaż kod.

**UWAGA ! Pamiętaj, że pasują tylko reklamy w rozmiarach 750x200, 950x200 i 300x250 pikseli.**



MixElectronics.pl	Pula	750x100	750x100
<p>Pokaż kod</p> <p>Dodaj do puli</p> <p>Zobacz reklamy w puli</p>	 <div> <p><b>N A W E T</b> <b>330 ZŁ</b> <b>TANIEJ!</b></p> <p><b>OFERTA</b> <b>NAJLEPSZE PRODUKTY</b></p> <p><b>SPRAWDŹ !</b></p> </div>		
MixElectronics.pl	Pula	300x250	300x250
<p>Pokaż kod</p> <p>Dodaj do puli</p> <p>Zobacz reklamy w puli</p>	 <div> <p><b>OFERTA</b> <b>TYGODNIA</b></p> <p><b>NAJLEPSZE PRODUKTY</b> <b>W NAJLEPSZYCH CENACH!</b></p> <p><b>SPRAWDŹ !</b></p> </div> <div> <p><b>N A W E T</b> <b>330 ZŁ</b> <b>TANIEJ!</b></p> <p>Tylko do 9.10.2011</p>  </div>		

5. Skopiuj kod w oknie i wklej do panelu reklamowego OpenX do odpowiedniej kategorii 750x200/950x200 lub 300x250 (patrz punkt 3 - Zarządzanie reklamami za pomocą OpenX).

TradeDoubler -- Mozilla Firefox

www.tradedoubler.com/pan/agePoolShowCodePopup.action?poolId=424937&affiliateId=1553598

**Wyświetl kod**

- Wybierz stronę dla której chcesz wygenerować kod
- Wybierz rodzaj kodu (zalecany JavaScript). Dla niektórych pul może być dostępna tylko jedna opcja.
- Wybierz czy chcesz użyć blokady cache (jeśli "nie" wyświetlona wcześniej reklama będzie za każdym razem na nowo pobierana i zapisywana w pamięci cache).
- Skopiuj wygenerowany kod i dodaj na swoją stronę internetową.

Wyświetlanie grafik nastąpi w przeciągu 15 minut.

ID puli: 424937  
Nazwa puli: 300x250

1 Wybierz stronę  
Portal turystyczny

2 ☒ JavaScript ☐ IFrame ☐ Pop-up ☐ Pop-under

3 Użyj blokady cache: ☒

4

```
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impl1.tradedoubler.com
/imp?type(js)pool(424937)a(1553598)' + new
String(Math.random()).substring(2, 11);
document.write('<sc'+'+ript
type="text/javascript" src="'+uri+'')
```

Zakończono

## 4.2. Instalacja wyszukiwarki Google

**UWAGA !** Poniższy opis jest wyłącznie dla wersji 2.0 portali z nową szatą graficzną (gdzie wyszukiwarka Google umieszczona jest po prawej stronie portalu).

1. Zaloguj się na swoje konto w Google na stronie: <http://www.google.com/cse/>

2. W polu **Witryny do przeszukania:** wpisz nazwę swojej domeny (bez www). Jeśli chcesz aby były przeszukiwane wyniki w domenie głównej i wszystkich poddomenach zawierających inne portale. Aby przeszukiwać tylko jeden portal wpisz tylko jedną poddomenę. Wybierz z listy język **polski** i zatwierdź zmiany przyciskiem **Utwórz**:

Aby utworzyć wyszukiwarkę dla swojej witryny, wpisz nazwę witryny i kliknij „Utwórz”.  
[Więcej informacji](#)

### Witryny do przeszukiwania

Możesz dodać dowolne z następujących:

pojedyncze strony: [www.example.com/strona.html](http://www.example.com/strona.html)

całą witrynę: [www.mojawitryna.com/\\*](http://www.mojawitryna.com/*)

części witryny: [www.example.com/dokumenty/\\*](http://www.example.com/dokumenty/*) lub [www.example.com/dokumenty/](http://www.example.com/dokumenty/)

całą domenę: [\\*.example.com](http://*.example.com)

### Język

polski

### Nazwa

Twoja wyszukiwarka będzie się nazywać **Mojawyszukiwarkainternetowa.pl**. [Zmień nazwę](#).

Klikając „Utwórz ”, zgadzasz się na [Warunki usługi](#).

**UTWÓRZ**

3. Wybierz z menu po lewej stronie wybierz **Konfiguracja**:



▼ Edytuj wyszukiwarke

Mojawyszukiv ⬆

Konfiguracja  
Wygląd i styl  
Funkcje  
wyszukiwania  
Statystyki i  
dzienniki  
Firma

4. Przełącz opcję **Wyszukiwarka grafiki** na pozycję **WŁ**, aby przeszukiwać także zdjęcia na swojej stronie.
5. Z menu po lewej stronie wybierz **Konfiguracja**.
6. Na kolejnej stronie kliknij układ **Tylko wyniki**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz i pobierz kod**:

**Układ**

Motywy

Dostosuj

Miniaturki

Ustaw układ wyszukiwarki. Aby opublikować zmiany, kliknij przycisk Zapisz. [Więcej informacji](#)

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka grafiki

**Nakładka**

**Dwie strony**

**Pełna szerokość**

**Dwie kolumny**

**Kompaktowy**

**Tylko wyniki**

**Udostępniany przez Google**

Zapisz

Zapisz i pobierz kod

10. Skopiuj wygenerowany kod do schowka zaznaczając go, a następnie za pomocą klawiszy CTRL+C lub prawego przycisku myszy -> opcja **Kopiuj**.

## Pobierz kod do wyników wyszukiwania

[Szczegóły wyników wys:](#)[Zobacz przykład HTML](#)

Skopiuj następujący kod i wklej go do elementu <div> w sekcji <body> witryny tam, gdzie chcesz wyświetlać wyniki wyszukiwania.

**Note:** For the most cross-browser compatibility, it is recommended that your HTML pages use a supported doctype such as <!DOCTYPE html>. CSS hover effects require a supported doctype.

```
<script>
(function() {
  var cx = '000649086128875356700:htpikdzw90u';
  var gcse = document.createElement('script');
  gcse.type = 'text/javascript';
  gcse.async = true;
  gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' :
    'http://') + 'www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
  s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();
</script>
<gcse:searchresults-only></gcse:searchresults-only>
```

11. Zaloguj się do panelu administracyjnego portalu na stronie <http://nazwadomeny.pl/panel> gdzie [nazwadomeny.pl](http://nazwadomeny.pl) to Twoja domena.

12. Kliknij ikonę Narzędzia wyszukiwarek:



13. Wklej kod ze schowka zastępując obecny przykładowy kod za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+V lub prawego przycisku myszy (opcja **Wklej**) do pola **WYSZUKIWARKA GOOGLE**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

Wstaw kod do wyników wyszukiwania wygenerowany przez narzędzie Google Twoja Wyszukiwarka. Zostanie on dopisany do kodu HTML umożliwiając przeszukiwanie portalu korzystając z silnika wyszukiwarki firmy Google.

#### Kod do wyników wyszukiwania Twojej Wyszukiwarki Google:


```
<!-- Put the following javascript before the closing </head> tag. -->
<script>
(function() {
  var cx = '000649086128875356700:24s2rwkbiiy';
  var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true;
  gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
    '//' + www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();
</script>

<!-- Place this tag where you want the search results to render -->
<gcse:searchresults-only></gcse:searchresults-only>
```

**UWAGA ! Wyszukiwarka zwróci pierwsze wyniki dopiero, gdy zostaną zaindeksowane strony portalu ! W celu testów najlepiej wpisać popularny wyraz np. "test".**

### 4.3. Reklamy Google AdSense.

1. Zaloguj się na swoje konto w Google na stronie: [www.google.pl/adsense](http://www.google.pl/adsense)
2. Wybierz z menu na górze **Moje reklamy**:



3. Z menu po lewej wybierz **Style reklamy**:



4. Kliknij na pole **Nowy styl reklamy**:

Style reklam dostępne dla Twoich wszystkich aktywnych produktów



5. Ustaw styl jak poniżej i kliknij przycisk **Zapisz styl reklamy**:

**Tworzenie stylu reklamy**

Pamiętaj, że zapisane zmiany w stylu są od razu wprowadzane wszędzie, gdzie używany jest dany styl.

Pokaż pola dotyczące:

☒ Jednostki reklamowe  
☒ Jednostki linków

Nazwa stylu <sup>?</sup>

Mój styl

Obramowanie

# FFFFFFFF

Tytuł / Linki

# 114488

Tło

# FFFFFFFF

Tekst

# 000000

Adres URL

# a52a2a

Styl narożnika

Rodzina czcionek

Arial

Rozmiar czcionki

Duża

Zapisz styl reklamy

Anuluj

6. Z menu po lewej wybierz zakładkę **Treść**:



7. W polu **Nazwa** wpisz nazwę swojej reklamy np. 750x200, w polu **Rozmiar reklamy** wybierz **Długi baner - 728x90** oraz **Mój styl**, resztę opcji ustaw według własnego uznania, na końcu kliknij przycisk **Zapisz i pobierz kod**:

Treść > Utwórz nową jednostkę reklamową

Nazwa

Rozmiar reklamy

Typ reklamy

[Wyświetl przykłady typów i rozmiarów reklam](#)

Reklamy rezerowe

Kanały niestandardowe

*Brak kanałów niestandardowych do dodania*

*Nie dodano żadnych kanałów niestandardowych*

Styl reklamy (tylko reklamy AdWords)

Ta jednostka reklamowa związana jest ze stylem reklamy wybranym poniżej. Jeśli wybierzesz inny styl reklamy, to w tej jednostce reklamowej automatycznie zostaną wprowadzone zmiany. [Więcej informacji o stylach reklam.](#)

**Tytuł reklamy**  
Tekst reklamy  
[www.url-reklamodawcy.com](http://www.url-reklamodawcy.com)  
Reklamy Google

☐ Obrazowanie  
☒ Tytuł  
☐ Tło  
☐ Tekst  
☒ Adres URL  
☐ Styl narożnika  
Arial Rodzina czcionek  
Duża Rozmiar czcionki

☐ Domyślny Google ☐ Klasyczny szary ☐ Kontrastowy biały ☐ Kontrastowy czarny  
☐ Nowoczesny biały ☒ Mój styl

[Anuluj](#)

8. Wygenerowany kod wklej do OpenX do kategorii **750x200/950x200** (patrz punkt 3 - Zarządzanie reklamami za pomocą OpenX):

### ✓ Kod reklamy

Możesz wkleić ten kod do [dowolna strona internetowa lub witryna](#), który jest zgodny z naszą [zasady programu](#).

Kod reklamy

```
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2968505739511622";
/* 750x100 */
google_ad_slot = "9671265806";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
```

Pomoc w implementacji kodu AdSense można znaleźć w naszym [Podręcznik implementacji kodu](#).

Reklama będzie widoczna dopiero po 10 minutach.


9. Powtórz czynności tym razem wybierając w polu **Rozmiar reklamy** wielkość **Średni prostokąt 300x250** i wklej wygenerowany kod do OpenX do kategorii **300x250** (patrz punkt 3 - Zarządzanie reklamami za pomocą OpenX).

#### 4.3.1. Integracja wbudowanej wyszukiwarki Google z Google AdSense

Możesz także zintegrować swoją wyszukiwarkę Google utworzoną w punkcie 4.2. z Google AdSense w tym celu wykonaj poniższe czynności:

1. Zaloguj się na stronie: <http://www.google.com/cse/manage/all>
2. Kliknij na swoją wyszukiwarkę internetową na liście:

Edytowanie wyszukiwarek

<div>Add</div> <div>Delete</div>				
<input type="checkbox"/> Wyszukiwarki	Wersja	Jest właścicielem?	Publiczny adres URL	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Mojawyszukiwarkainternetowa.pl</a>	Bezpłatna	Tak		

3. Z menu na górze wybierz **Zarabianie**:

Podstawy	Zarabianie	Administrator	Indeksowanie	Zaawansowane
----------	------------	---------------	--------------	--------------

4. Przetłącz opcję **Mam już konto AdSense** na **WŁ** i uzupełnij wymagane dane, a następnie kliknij przycisk **Prześlij**:

Podstawy

**Zarabianie**

Administrator

Indeksowanie

Zaawansowane

Poprzez połączenie konta z [Google AdSense](#) zarabiasz, kiedy użytkownicy klikają reklamę, którą widzą w wynikach wyszukiwania. [Więcej informacji](#)

Mam konto AdSense

Wł.

**Istniejący użytkownik AdSense**

Podaj informacje użyte do otworzenia konta AdSense:

jan@kowalski.pl

00-381

55522

**Preferowany region**

Polski

PRZEŚLIJ

Wyczyść formularz


**Układ reklamy:** zezwól na reklamy na górze strony

Wł.

#### 4.4. Program partnerski Bankier.pl (dotyczy tylko portalu finansowego).

Portal finansowy jest zintegrowany także z programem partnerskim Bankier.pl.

1. Zaloguj się do systemu partnerskiego Bankier.pl na stronie: <http://www.systempartnerski.pl/>
2. Z menu na górze wybierz **Narzędzia** -> **Domeny**:



3. Kliknij przycisk **Dodaj domenę**:



DODAJ DOMENĘ ►

Sposób weryfikacji tylko dla klientów Galeriaportali.pl ! W innych firmach powinno to wyglądać podobnie.

a) zaloguj się na stronie:

<http://www.galeriaportali.pl:7778/>

b) wybierz zakładkę Domeny:



c) wybierz domenę główną np. mojportal.pl

d) kliknij ikonę Zarządzanie DNS:



e) Wybierz zakładkę Add FCNAME:



f) W polu **Nazwa Hosta** wpisz nazwę specjalnej poddomeny, która ma służyć dla programu bankier np. banki.mojportal.pl, a w polu **Wartość** wpisz **cname.systempartnerski.pl** (koniecznie bez kropki na końcu!), zatwierdź zmiany przyciskiem **Add**.

**UWAGA !** Nowo stworzona poddomena będzie działać w przeciągu 24h. Specjalna domena nie może istnieć. Jej nazwa nie może wskazywać na portal finansowy, a na zupełnie nieistniejącą poddomenę.

Nazwa Hosta *	gospodarka	.luxpark.pl.
Wartość *	cname.systempartnerski.pl	
<div>Add</div>		

f) Powróć do strony programpartnerski.pl i wpisz nazwę swojej poddomeny w polu **Adres strony www** bez przedrostka http, następnie kliknij przycisk **Dodaj**:

**Adres strony www \***

finanse.luxpark.pl

**DODAJ ▶**

g) Domena pojawi się na liście zgłoszonych domen:

## DOMENY

System Partnerski oferuje Ci na start Twoją własną stronę w domenie **systempartnerski.pl**, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dodał inne domeny do Systemu Partnerskiego. Jedyne co należy zrobić, to odpowiednio skonfigurować rekordy serwera DNS i dodać domenę w naszym panelu (więcej informacji w zakładce **DODAJ DOMENĘ**)

System automatycznie sprawdzi poprawność skonfigurowania dodanej domeny i poinformuje Cię o tym odpowiednim statusem.

pulsar.systempartnerski.pl

**USTAWIENIA ▶**

finanse.luxpark.pl

**USTAWIENIA ▶**

**USUŃ ▶**

**DODAJ DOMENĘ ▶**

2. Z menu na górze kliknij **Serwer reklamowy**:



3. W polu **Nazwa puli** wpisz **750x200**, a jako rozmiar wybierz **750x200(double billboard)**:

## DODAJ NOWĄ PULĘ

**Nazwa puli**

**Rozmiar**

750x200(double billboard)

DODAJ PULĘ ▶

4. Obok puli 750x200 Kliknij przycisk **Pobierz kod**:

750x200	750x200 double billboard	<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; display: inline-block;">POBIERZ KOD ▶</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; display: inline-block;">EDYTUJ ▶</div>
---------	-----------------------------	---	---

5. Skopiuj i wklej kod do panelu OpenX do kategorii 750x200/950x200 (patrz punkt 3 tej instrukcji)

**Powierznia reklamowa**

gospodarka.jestonline.pl

✕

**Skopiuj kod puli**

```
<!-- Pula: 750x200 /-->
<script type="text/javascript">
  document.write(unescape('%3Cscript type="text/javascript" src="' + document.location.protocol +
    '//ec.bankier.pl/show2/MzAwMCwxNDQ2NSwxOTMOMQ/' + Math.random() + '/' + '%3E%3C/script%3E'));
</script>
```

6. Zamknij okno z kodem i kliknij przycisk **Edytuj**.

7. Zaznacz wszystkie lub wybrane programy z listy, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**:

## EDYCJA PULI

Nazwa puli

750x200

Rozmiar

750x200 (double billboard)

### WYBIERZ KAMPAНИЕ

- ☒ Aasa Polska - Kredyt gotówkowy
- ☒ Agito - Sklep internetowy - Promocja LEGO
- ☒ Agito - Sklep internetowy - Promocja XBOXa
- ☒ Agito - Sklep internetowy - Promocja depilatorów
- ☒ Agito - Sklep internetowy - Promocja golarek
- ☒ Agito - Sklep internetowy - Promocja kosmetyków
- ☒ Alior Bank - Konto osobiste
- ☒ Alior Bank - Kredyt hipoteczny
- ☒ Alior Bank - Kredyt konsolidacyjny
- ☒ Alior Bank - Kredyt samochodowy

8. W polu **Nazwa puli** wpisz **300x250** i wybierz **300x250(medium rectangle)**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj pulę**:

## DODAJ NOWĄ PULĘ

Nazwa puli

300x250

Rozmiar

300x250(medium rectangle)

**DODAJ PULĘ ▶**

9. Wykonaj czynności w punktach 4-7 dla puli **300x250** tym razem kopiując kod do kategorii **300x250** w OpenX (patrz punkt 3 tej instrukcji obsługi).

10. Z menu na górze wybierz **Widgety**:



11. Kliknij przycisk **Dodaj Nowy Widget**:



12. W polu **Nazwa widgeta** wpisz nazwę odpowiadającą nazwie podstrony w portalu finansowym (aby zachować porządek), a w polu **Domena** wybierz swoją specjalną domenę, kodowanie pozostaw jako **UTF-8**, a na koniec zatwierdź zmiany przyciskiem **Dalej**:

**DODAJ NOWY WIDGET**

**Krok 1**

Wybierz nazwę widgetu (nazwa będzie wyświetlana w statystykach w kolumnie ETYKIETA obok każdego id wniosku wygenerowanego za jego pośrednictwem).

Wskaż domenę bazową, która będzie kierowała do wniosku i prezentacji (domena musi być aktywna)

Wybierz kodowanie widgetu (kodowanie musi być zgodne z kodowaniem serwisu w którym umieścisz skrypt)

Nazwa widgeta	Domena	Kodowanie
<input type="text" value="Oferty banków"/>	<input type="text" value="finanse.luxpark.pl"/>	<input type="text" value="UTF-8"/>

**DALEJ ▶**

13. W kroku 2 zaznacz pole **Produkty**:

**Krok 2**

Wybierz typ widgetu, który chcesz zaimplementować we własnym serwisie.

☒ **Produkty**  
**Produkty** - reklamy produktów finansowych dostępnych w ofercie Systemu Partnerskiego

**DALEJ ▶**

14. W kroku 3 wybierz tryb **Automatyczny**:

**Krok 3**

Wybierz tryb:

**Tryb automatyczny** - wybierasz kategorię / kategorie produktowe. System będzie samodzielnie dodawał nowe produkty i wyłączał produkty usunięte.

**Tryb manualny** - samodzielnie wybierasz konkretne produkty. Każdy nowy produkt musisz dodać samodzielnie. System usunie produkty nieaktywne.

☒ **Automatyczny**

☐ **Manualny**

**DALEJ ▶**

15. Zaznacz wszystkie lub interesujące Cię produkty do umieszczenia na stronie Oferty banków w portalu finansowym i zapisz zmiany przyciskiem **Zapisz konfigurację**:

☒ Rachunki firmowe

☒ Kredyty dla firm

☒ Informacja gospodarcza

☒ Faktoring

☒ Księgowość

☒ e-Sklepy

ZAPISZ KONFIGURACJĘ ▶

WRÓĆ DO LISTY WIDGETÓW ▶

16. Na górze strony pojawi się komunikat "Konfiguracja widgeta została zmieniona", przewiń stronę do dołu i kliknij przycisk **Wróć do listy widgetów**.

17. Obok swojego pierwszego widgetu kliknij przycisk **Pobierz kod**:

## LISTA WIDGETÓW

Nazwa	Typ	Opcje
Oferty banków	Produkty	<div>POBIERZ KOD ▶</div> <div>EDYTUJ ▶</div> <div>USUŃ ▶</div>

18. Skopiuj wygenerowany kod i wklej go do pliku **oferty\_bankow.inc.php** w katalogu **/ustawienia/bankier** zastępując domyślnie wstawiony kod (pamiętaj o przesłaniu pliku na serwer za pomocą FTP):

Skopiuj kod widgeta


```
<script type="text/javascript" src="http://api.systempartnerski.pl/2.0/widget/i8KVlNRWLunYOf6i5No/"></script>
```

9. Wykonaj powyższe czynności dla pozostałych podstron w katalogu /ustawienia/bankier dobierając odpowiednie produkty np. konta osobiste do strony `konta_osobiste.inc.php` i kopiując identyfikatory do odpowiednich plików w katalogu /ustawienia/bankier.

10. Jeśli kody nie wyświetlają się na stronie, a są prawidłowo dodane nadaj uprawnienia 777 katalogowi /ustawienia/bankier i wszystkim plikom w jego wnętrzu.

#### 4.5. Program partnerski Novem.pl

1. Zaloguj się do panelu Novem.pl na stronie: [http://www.novem.pl/dla\\_wydawcy/zaloguj\\_sie](http://www.novem.pl/dla_wydawcy/zaloguj_sie)



login:

hasło:

[zarejestruj się](#)

[zaloguj się »](#)

2. Wybierz zakładkę menu **Programy**:



3. Obok wybranego programu kliknij przycisk **więcej**:



**SAMSUNG** **Samsung Galaxy SIII**  
Celem kampanii jest promocja nowego smartfona Samsung Galaxy SIII.  
**nowość**

**od 0,12 zł**  
za pozyskanie unikalnego  
użytkownika.

niezgłoszony

[więcej »](#)

4. Kliknij przycisk **Chcę przystąpić i akceptuję regulamin**:

#### Samsung Galaxy SIII



Status programu: **niezgłoszony**

Aby wziąć udział w tym programie administrator musi zatwierdzić twoje zgłoszenie.

[chcę przystąpić i akceptuję regulamin](#)

5. Zgłoszenie zmieni status na **oczekujący**.



Status programu: **oczekujący**

Status **oczekujący** oznacza, że Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez naszego Klienta, zainstalowane przez Ciebie kody emisyjne zaczną emitować reklamy z tego programu.

Czas oczekiwania na akceptację wynosi do 72 godzin. Zwykle ten proces trwa znacznie krócej. O akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem oraz przez [skrzynkę powiadomień](#).

6. Po akceptacji minimum w minimum jednym programie możesz pobrać kody dostarczania reklam. W tym celu kliknij zakładkę **Narzędzia**:

strona główna

raport

programy

**narzędzia**

7. Kliknij ikonę **Kody emisji reklam**:



#### **Kody emisji reklam**

Pobierz kody umożliwiające emisję reklam. W zależności od rozmiaru reklamy możesz pobrać odpowiedni, przygotowany przez nas kod emisyjny - tzw. pulę kreacji. Jeden kod puli emituje reklamy wszystkich Twoich aktywnych programów.

[pobierz kod »](#)

8. Wybierz **doublebillboard (750x200)**:

#### **Wybierz rozmiar kreacji**

- [billboard \(750x100\)](#)
- [doublebillboard \(750x200\)](#)
- [rectangle \(300x250\)](#)
- [skyscraper \(160x600\)](#)
- [banner \(468x60\)](#)
- [skyscraper \(120x600\)](#)

9. Skopiuj kod iframe i wklej go do panelu reklamowego w kategorii 750x200/950x200. Następnie powtórz punkt 8 wybierając tym razem **rectangle (300x250)** i wstawiając reklamę do kategorii 300x250 w panelu reklamowym (patrz punkt 3 - Zarządzanie reklamami za pomocą OpenX).

**UWAGA !** Reklamy we formacie JavaScript nie współpracują poprawnie z portalami !



## 4.6. Odprowadzanie podatków od zarobków z reklam.

Wszystkie informacje nt odprowadzania podatków od zarobków zawarte są w tym artykule:  
<http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarabianie-w-internecie-a-fiskus-o-czym-warto-pamietac-2622522.html>

## 5. Panel administracyjny.

Możesz wygodnie zarządzać swoim portalem za pomocą panelu administracyjnego. Wystarczy, że wpiszesz w przeglądarce adres [domena.pl/panel](http://domena.pl/panel) (gdzie domena.pl to nazwa Twojej domeny).

W polu logowania wpisz:

**Login:** admin

**Hasło:** admin



**WAŻNE !** Zaraz po zalogowaniu przejdź do zakładki **Użytkownicy panelu** i zmień domyślne hasło na własne i zatwierdź przyciskiem **Zmień**.



### 5.1. Zmiana tytułu, słów kluczowych i opisu dla wyszukiwarek.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego - [nazwadomeny.pl/panel](http://nazwadomeny.pl/panel), gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.
2. Z menu po lewej wybierz **Ustawienia**:

## Menu

- ▶ Pulpit
- ▶ **Ustawienia**
- ▶ Zablokowane strony
- ▶ Tagi
- ▶ Użytkownicy panelu
- ▶ Zarządzanie newsami

3. Wpisz nowy tytuł usuwając domyślny kod wyświetlający nazwę domeny `<?php echo $_SERVER['HTTP_HOST']; ?>`, opis strony i słowa kluczowe, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz zmiany**:

Najpopularniejsze słowa kluczowe znajdziesz na stronie:

<http://szukaj.wp.pl/najpop.html?ticaid=1d82a>

TYTUŁ PORTALU	
Podaj tytuł portalu lub pozostaw domyślny tytuł. W tytule portalu możesz zawrzeć słowa kluczowe, na które chcesz wypozycjonować portal w wyszukiwarkach internetowych.	
<b>Tytuł portalu:</b>	Fakty - wiadomości z kraju i ze świata, dziennik, fakty, gazeta, polityka, gospodarka, wiadomości spc

OPIS STRONY	
Podaj opis strony dla wyszukiwarek internetowych. Portal pojawi się z takim opisem bezpośrednio w wynikach wyszukiwania.	
<b>Opis strony dla wyszukiwarek:</b>	Wiadomości i informacje z kraju i ze świata. Polska polityka i gospodarka. Sport. Filmy. Plotki. Fakty. Forum dyskusyjne.


SŁOWA KLUCZOWE	
Podaj słowa kluczowe dla wyszukiwarek internetowych. Portal będzie pozycjonowany na podane słowa.	
<b>Słowa kluczowe dla wyszukiwarek:</b>	wiadomości, polityka, wydarzenia, informacje, newsy, fakty, świat, info, news, kultura, gospodarka, kraj, sport, Polska, aktualności

## 5.2. Dodawanie własnych artykułów.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego - [nazwadomeny.pl/panel](http://nazwadomeny.pl/panel), gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.
2. Kliknij ikonę **Zarządzanie treścią**.



3. Z listy stron wybierz podstronę, na której chcesz dodać własny artykuł.

 **Zarządzanie newsami**


ZARZĄDZANIE NEWSAMI


Oto lista stron znajdujących się w portalu. Kliknij nazwę strony, aby zmodyfikować kanały RSS lub poszczególne wiadomości.

↕ INDEX
↕ OLSZTYN
↕ BIALYSTOK
↕ WIADOMOSCI
↕ OPOLE
↕ INTERNET
↕ SEARCH
↕ SWIAT


4. Wybierz kanał RSS, do którego chcesz dopisać wiadomość. Kanał wyżej oznacza artykuły w lewej kolumnie portalu, a kanał poniżej po prawej kolumnie portalu.

↕ **GOSPODARKA**

 <http://wiadomosci.onet.pl/10,kategoria.rss>

 <http://rss.gazetaprawna.pl/GazetaPrawna-Biznes>

5. Kliknij przycisk **Dodaj nową wiadomość**:




6. W polu, które się pojawi możesz wpisać treść własnego artykułu oraz dodać własne zdjęcia z dysku:

**Tytuł:**

**Treść:**

**Łącze do artykułu:**

 Dodaj  Zdjęcia

### 5.3. Zmiana ustawień kasowania starych artykułów i zdjęć.

Jeśli chcesz zmniejszyć ilość pobranych wiadomości i zdjęć możesz to zrobić w panelu administracyjnym portalu.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego - [nazwadomeny.pl/panel](http://nazwadomeny.pl/panel), gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.
2. Wybierz ikonę **Ustawienia**:



3. W polu **Po ilu dniach usuwać artykuły** zmień wartość na mniejszą np. 30 dni.

**USUWANIE ARTYKUŁÓW**

Podaj liczbę dni, po których zostaną usunięte artykuły z portalu (wraz z komentarzami i zdjęciami).

**Po ilu dniach usuwać artykuły:**

4. Zapisz ustawienia przyciskiem **Zapisz Zmiany**.

Zapisz zmiany

### 5.4. Dodawanie nowych kanałów RSS.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego - [nazwadomeny.pl/panel](http://nazwadomeny.pl/panel), gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.
2. Kliknij ikonę Zarządzanie newsami.



3. Kliknij na nazwę interesującej Cię podstrony portalu - (strona główna portalu to **INDEX**):

ZARZĄDZANIE NEWSAMI

Oto lista stron znajdujących się w portalu. Kliknij nazwę strony, aby zmodyfikować kanały RSS lub poszczególne wiadomości.

- INDEX
- PLOTKI
- SKANDALE
- BANKIETY
- NASTOLETNI\_GWIAZDY
- CIEKAWOSTKI
- GWIAZDY
- ZYCIE\_BOGATYCH
- MODA\_GWIAZD
- MAGIEL
- NA\_GORACO
- PRZEGLAD\_PORTALI
- POLECAMY
- WPADKI
- SEARCH



4. Pojawi się lista kanałów RSS na danej podstronie:

INDEX + DODAJ KANAŁ RSS

<a href="http://www.topstars.pl/feed">http://www.topstars.pl/feed</a>	EDYTUJ	ZMIEN	USUŃ
<a href="http://www.efakt.pl/rss/rss.asp?k=18">http://www.efakt.pl/rss/rss.asp?k=18</a>	EDYTUJ	ZMIEN	USUŃ
<a href="http://nocoty.pl/rss.xml">http://nocoty.pl/rss.xml</a>	EDYTUJ	ZMIEN	USUŃ

5. Kliknij **DODAJ KANAŁ RSS**.

6. Wpisz adres nowego kanału i kliknij przycisk **Zapisz zmiany**:


**Dodaj nowy kanał RSS**


Podaj adres nowego kanału RSS:

Kanał zostanie dodany na podstronie: **index.php**

Zapisz zmiany

7. Nowy kanał zostanie dodany i pojawi się na liście kanałów RSS wybranej podstrony.


**INDEX**


**DODAJ KANAŁ RSS**

 <a href="http://www.topstars.pl/feed">http://www.topstars.pl/feed</a>	 EDYTUJ	 ZMIEN	 USUŃ
 <a href="http://www.efakt.pl/rss/rss.asp?k=18">http://www.efakt.pl/rss/rss.asp?k=18</a>	 EDYTUJ	 ZMIEN	 USUŃ
 <a href="http://nocoty.pl/rss.xml">http://nocoty.pl/rss.xml</a>	 EDYTUJ	 ZMIEN	 USUŃ
 <a href="http://www.plotker.pl/feed/">http://www.plotker.pl/feed/</a>	 EDYTUJ	 ZMIEN	 USUŃ

## 5.5. Dodawanie systemów wymiany linków (SWL).

Jeśli chcesz możesz dodać własne linki lub kody systemów wymiany linków do portalu. Przykładowe systemy znajdziesz na stronie:

<http://darmowepozycjonowanie.info/systemwymianylinkow.html#linkistale>

Aby to zrobić postępuj według następujących kroków:

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego portalu na stronie <http://nazwadomeny.pl/panel> gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

2. Kliknij ikonę **Systemy wymiany linków**:



3. W polu **Kod systemu wymiany linków** wstaw odpowiedni kod/kody i kliknij przycisk **Zapisz zmiany**:



## Systemy wymiany linków

Zmieniono ustawienia.

### SYSTEMY WYMIANY LINKÓW

W poniższym polu możesz wstawić dowolne kody systemów wymiany linków. Kod zostanie dopisany do kodu źródłowego portalu w sekcji <body> i będzie widoczny na dole każdej podstrony.

#### Kod systemu wymiany linków:

```
<p align="center"><a href="http://www.privateerdragons.com/" title="Privateer Dragons of the Caribbean"></a></p>
```

Zapisz zmiany

#### 4. Na dole każdej podstrony portalu pojawi się odpowiedni link graficzny lub tekstowy:

Skóra wrażliwa i alergiczna wymaga szczególnej pielęgnacji. Aby uniknąć podrażnień, należy dbać o nią poprzez stosowanie kosmetyków o działaniu łagodzącym, które są przebadane i bezpieczne dla naszej skóry. Dzięki nim zaczerwienienie, pieczenie i podrażnienie znikną, a my będziemy cieszyć się jej zdrowym wyglądem.

Źródło: [zdrowie.wieszjak.pl](http://zdrowie.wieszjak.pl)

- Betatrofina zamiast insuliny? Przełom w leczeniu cukrzycy!
- Koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka
- Skąd się biorą migreny?
- Wygraj pobyt w SPA!
- „Stewia: niebiańsko słodka i zdrowa alternatywa dla cukru i słodzików” – recenzja

kompleksy jeśli usłyszysz w intymnej chwili coś wyjątkowo...

Źródło: [kobieta.pl.feedsportal.com](http://kobieta.pl.feedsportal.com)

- Depresja
- Uwielbiać seks
- Znow być dziewicą
- Mój facet nie ma ochoty na seks
- Bezpieczny seks oralny



Copyright © 2008 - 2013 Portal dla kobiet, najnowsze trendy w modzie i urodzie, styl życia - wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt z nami »

#### 6. Dodawanie map XML strony do Google Webmaster Tools.

Portal jest wyposażony w automatyczny generator map stron w języku XML. Dzięki niemu wyszukiwarka Google znacznie szybciej zaindeksuje wszystkie strony portalu.

Aby dodać mapy strony do Google Webmaster Tools wykonaj następujące czynności:


##### 1. Zaloguj się na stronie:

<https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=sitemaps&passive=true&nui=1&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fwebmasters%2Ftools%2F%3Fhl%3Dpl&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fwebmasters%2Ftools%2F%3Fhl%3Dpl&hl=pl>

##### 2. Kliknij przycisk **Dodaj witrynę...**

## DODAJ WITRYNĘ

3. Wpisz adres własnej domeny np. `mojadomena.pl` (bez `www`) i kliknij przycisk **Dalej**.



Jeśli chcesz, aby były indeksowane adresy z przedrostkiem `www`, możesz dodać mapę z „`www`”. Uruchom plik [http://www.nazwadomeny.pl/mapa\\_z\\_www.php](http://www.nazwadomeny.pl/mapa_z_www.php), gdzie `nazwadomeny.pl` to Twoja domena, a także zmień w pliku `cron-hourly.php` linię:

```
$foo = system('curl http://www.nazwadomeny.pl/mapa.php;',$output)
```

na:

```
$foo = system('curl http://www.nazwadomeny.pl/mapa_z_www.php;',$output)
```

Dla portali angielskich plik `mapa_z_www.php` nazywa się `map_with_www.php`.

4. Wybierz zakładkę **Metody alternatywne**:

## Weryfikacja własności

Istnieje kilka sposobów, aby udowodnić Google, że witryna <http://jhgjhjg.pl/> należy do Ciebie. Wybierz opcję, która będzie dla Ciebie najprostsza.

**Metoda zalecana**

[Metody alternatywne](#)

### Zalecana: Dodaj rekord DNS do konfiguracji swojej domeny

Tej opcji możesz użyć, jeśli możesz się zalogować do swojego rejestratora domeny lub dostawcy usług hostingowych i dodać nowy rekord DNS.

#### Instrukcje:

Wybierz swojego rejestratora domeny lub dostawcę usług ▼ Umożliwi to nam podanie bardziej dokładnych instrukcji.

[Nie wiem, kto to jest](#)

Weryfikuj

Nie teraz

5. Wybierz **Dodaj metatag do strony głównej swojej witryny** i skopiuj wygenerowany kod schowka zaznaczając go, a następnie używając kombinacji klawiszy **CTRL+C** lub prawego przycisku myszy i opcji **Kopiuj**.



[Metoda zalecana](#)

**Metody alternatywne**

☐ **Link do Twojego konta usługi Google Analytics**

Tej opcji możesz użyć, jeśli Twoja witryna ma już kod śledzenia usługi Google Analytics korzystający z fragmentu asynchronicznego. Musisz być administratorem na koncie usługi Analytics.

☐ **Prześlij plik HTML na swój serwer**

Tę opcję możesz wybrać, jeśli możesz przysyłać nowe pliki do swojej witryny.

☒ **Dodaj metatag do strony głównej swojej witryny**

Tę opcję możesz wybrać, jeśli możesz edytować kod HTML swojej witryny.

**Instrukcje:**

**1. Skopiuj** poniższy metatag i wklej go na stronę główną witryny. Powinien znaleźć się w sekcji <head> przed pierwszą sekcją <body>.

```
<meta name="google-site-verification"
content="S&Jyr9nRJfv2f50sicTOhIX6eXnFoBundpgLyzngghw" />
```

[+ Pokaż przykład](#)

**2. Kliknij poniżej przycisk** Zweryfikuj.

Aby własność pozostała zweryfikowana, nie usuwaj metatagu nawet po pomyślnej weryfikacji.

Weryfikuj

Nie teraz

6. Zaloguj się do panelu administracyjnego portalu na stronie <http://nazwadomeny.pl/panel> gdzie [nazwadomeny.pl](http://nazwadomeny.pl) to Twoja domena.

7. Kliknij ikonę Narzędzia wyszukiwarek:



8. Wklej kod ze schowka (zastępując obecny przykładowy kod) za pomocą kombinacji klawiszy **CTRL+V** lub prawego przycisku myszy (opcja **Wklej**) do pola **GOOGLE WEBMASTER TOOLS**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

#### GOOGLE WEBMASTER TOOLS

Wstaw kod weryfikacyjny wygenerowany przez Narzędzia dla webmasterów Google. Zostanie on dopisany do kodu HTML umożliwiając weryfikację strony za pomocą tagu HTML.

#### Kod weryfikacyjny Narzędzi dla webmasterów Google:

```
<meta name="google-site-verification" content="wgIPp9Cd3WKGE12J8GDd8rAkGt-yymy8kRmox_j_218" />
```

9. Uruchom w przeglądarce adres: <http://nazwadomeny.pl/mapa.php>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena. Spowoduje to ręczne wygenerowanie map stron. Mapy są generowane automatycznie jeśli został prawidłowo ustawiony harmonogram zadań.

**UWAGA ! Generowanie map XML może trwać od kilkudziesięciu sekund do nawet kilkunastu minut.**

Efektom działania skryptu będzie komunikat:

Wygenerowano mapę strony. Zapisano ją w pliku sitemap.xml  
Wygenerowano mapę strony. Zapisano ją w pliku sitemap1.xml  
Wygenerowano mapę strony. Zapisano ją w pliku sitemap2.xml  
Wygenerowano mapę strony. Zapisano ją w pliku sitemap3.xml  
Wygenerowano mapę strony. Zapisano ją w pliku sitemap4.xml  
Wygenerowano mapę strony. Zapisano ją w pliku sitemap5.xml

10. Kliknij przycisk **Dodaj/Testuj mapę witryny**:

**DODAJ/TESTUJ MAPĘ WITRYNY**

11. W polu wpisz **sitemap.xml** i zatwierdź przyciskiem **Zgłoś mapę witryny**:

**DODAJ/TESTUJ MAPĘ WITRYNY**

Dodaj/testuj mapę witryny

http://portalo.pl/

Kliknij link **Odśwież stronę**:

Mapa witryny została przesłana. [Odśwież stronę](#)

Odczekaj teraz kilkanaście minut aż robot sprawdzi mapy XML.

Ponów kroki 10 i 11 dla pozostałych map XML witryny np. sitemap1.xml, sitemap2.xml itd.

**Następne mapy zostaną wygenerowane gdy najnowsza mapa będzie miała 49 999 podstron.**

**UWAGA ! Wraz z rozwojem portali ilość map XML będzie rosła. Pamiętaj o ich regularnym dodawaniu do Google Webmaster Tools, aby poinformować Google o nowych podstronach.**

11. Jeśli wszystkie operacje zostały przeprowadzone poprawnie mapa będzie miała status oczekującej, a po ok. dwóch tygodniach będzie widoczna liczba zaindeksowanych stron z danej mapy:

Mapy witryn (Wszystkie typy treści)

Usun zaznaczone Wyczyść Pokaż 25 wierszy(e) 1-2 z 2 < >


#	Sitemap ▲	Typ	Przetworzono	Problemy	Elementy	Przesłano	Zaindeksowane
<input type="checkbox"/> 1	/sitemap.xml	Sitemap	21 lut 2012	–	Sieć	49 999	18 763

12. W przeciwnym wypadku pojawi się wykrzyknik:

## Mapy witryn

Moje (1) Wszystkie (1)

Usun zaznaczone Wyczyść

#	Sitemap ▲	Typ	Przetworzono	Problemy
<input type="checkbox"/> 1	 /sitemap.xml	?	Oczekująca	Błędy: 1

**UWAGA ! INDEKSOWANIE STRON ROZPOCZYNA SIĘ W CIĄGU 24-48H OD DODANIA MAPY XML.**

**POSTĘPY MOŻESZ SPRAWDZIĆ WPISUJĄC W GOOGLE:**

site:nazwadomeny.pl

gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

13. Możesz także zwiększyć prędkość indeksowania wybierając z menu po lewej stronie **Konfiguracja -> Ustawienia:**

### ▼ Konfiguracja

#### Ustawienia

Linki witryny

Parametry w URL-ach

Zmiana adresu

Użytkownicy

14. Wybierz opcję **"Ogranicz maksymalną szybkość indeksowania Google"** i przesun suwak maksymalnie w prawo, następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.


#### Szybkość indeksowania

Wygasa z dniem 16 cze 2012.

- ☐ Pozwól Google na optymalizację na mojej stronie **(polecane)**  
☒ Ogranicz maksymalną szybkość indeksowania Google

[Dowiedz się więcej](#)

Nie ograniczaj szybkości indeksowania, **chyba że** Google spowalnia działanie serwera.



15. Prędkość indeksowania zostanie zwiększona. Pamiętaj, aby co jakiś czas zwiększać prędkość, gdy tylko będzie to możliwe.

### 6.1. Zgłaszanie strony do Google Analytics.

1. Zaloguj się na konto w Google Analytics na stronie: <http://www.google.pl/analytics/>.

2. W polu **Nazwa witryny internetowej** wpisz dowolną nazwę identyfikującą Twoją witrynę. W polu **URL witryny internetowej** wpisz adres swojej strony. Z listy **Kategoria branży** wybierz kategorię, która pasuje do Twojego portalu. W polu **Strefa czasowo raportowania** wybierz Polska. Na koniec w polu **Nazwa konta** wpisz dowolną nazwę konta i zatwierdź zmiany przyciskiem **Pobierz identyfikator śledzenia**.

## Co chcesz śledzić?

### Witryna internetowa

Śledź witryny z kodem HTML, który kontrolujesz

### Aplikacja

Śledź interakcje w aplikacjach dla systemów Android i iOS

## Konfiguracja usługi internetowej

### Nazwa witryny internetowej

### URL witryny internetowej

Przykład: <http://www.mywebsite.com>

### Kategoria branży ?

### Strefa czasowa raportowania

(GMT+01:00) Warszawa

## Konfiguracja konta

### Nazwa konta

Konta stanowią najwyższy poziom organizacji i zawierają co najmniej jeden identyfikator śledzenia.

### Ustawienia udostępniania danych ?



Tylko innym usługom Google **opcjonalnie**

Aby wzbogacić funkcje reklam i poprawić obsługę AdWords, AdSense i innych produktów Google, warto udostępnić dane Google Analytics dotyczące witryny innym usługom Google. *Dostęp do tych danych będą miały tylko usługi (**żadne podmioty trzecie**). [Pokaż przykład](#)*



Anonimowo usługom Google i innym **opcjonalnie**

Włącz usługę testów porównawczych, udostępniając dane swojej witryny w formie anonimowej. Google usunie wszystkie informacje umożliwiające identyfikację witryny, połączy uzyskane w ten sposób dane z setkami innych anonimowych statystyk witryn z podobnego sektora rynku i zwróci zbiorcze informacje dotyczące trendów w formie testu porównawczego. [Pokaż przykład](#)

[Pobierz identyfikator śledzenia](#)[Anuluj](#)

3. W nowym oknie wybierz **Polska** i kliknij przycisk **Akceptuję**:

Google Analytics Terms of Service Agreement

Aby korzystać z Google Analytics, musisz najpierw zaakceptować warunki korzystania z usługi dla danego kraju/regionu zamieszkania.

Polska

### WARUNKI KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS

Niniejsze Warunki Korzystania (dalej zwane "Umową") z usługi Google Analytics ("Usługa") zawarte są pomiędzy spółką Google Inc., a użytkownikiem ("Użytkownik"). Niniejsza Umowa reguluje sposób korzystania z Usługi przez jej Użytkowników.

KLIKAJĄC NA PRZYCISK "AKCEPTUJĘ", DOKONUJĄC PROCEDURY REJESTRACYJNEJ LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, POSIADA UPRAWNIENIA DO KONTA LUB JEST UPOWAZNIONY DO

Akceptuję Nie akceptuję

Wyłącz Usługę Testów Porównawczych, Udostępniając dane swojej witryny w formie anonimowej. Google usunie wszystkie informacje

4. Jeśli używasz poddomen w swojej domenie w opcjach **Śledzenia witryny** zaznacz opcję Subdomeny i zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

## Śledzenie witryny

### Subdomeny portalu

Przykłady: [www.portalo.pl](http://www.portalo.pl) -and- [apps.portalo.pl](http://apps.portalo.pl) -and- [store.portalo.pl](http://store.portalo.pl)

**Włącz**

### Wiele domen najwyższego poziomu portalu

Przykłady: [www.portalo.uk](http://www.portalo.uk) -and- [www.portalo.cn](http://www.portalo.cn) -and- [www.portalo.fr](http://www.portalo.fr) ?

**Wyłącz**

### Display Advertiser Support

Learn more about [this support here](#).

**Wyłącz**

### Niestandardowe tagi kampanii

Zastąp tagi z [niestandardowych kampanii](#), np. określ wyszukiwane hasło, które zamiast „utm\_term” zawiera słowo kluczowe.

**Wyłącz**

**Zapisz**

Resetuj

5. Zaznacz i skopiuj wygenerowany kod schowka zaznaczając go, a następnie używając kombinacji klawiszy **CTRL+C** lub prawego przycisku myszy i opcji **Kopiuj**.

**To jest Twój kod śledzenia. Skopiuj go i wklej do kodu każdej strony, którą chcesz śledzić.**

```
<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-36700517-1']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'portalo.pl']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

</script>
```

6. W nowym oknie przeglądarki zaloguj się do panelu administracyjnego portalu na stronie <http://nazwadomeny.pl/panel> gdzie **nazwadomeny.pl** to Twoja domena.

7. Kliknij ikonę Narzędzia wyszukiwarek:



8. Wklej kod ze schowka (zastępując obecny przykładowy kod) za pomocą kombinacji klawiszy **CTRL+V** lub prawego przycisku myszy (opcja **Wklej**) do pola **GOOGLE ANALYTICS**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

## GOOGLE ANALYTICS

Wstaw kod weryfikacyjny wygenerowany przez Google Analytics. Zostanie on dopisany do kodu HTML umożliwiając śledzenie ruchu na wszystkich podstronach portalu.

### Kod weryfikacyjny Google Analytics:

```
<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-9664741-13']);
_gaq.push(['_trackPageview']);


(function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

</script>
```

9. Wróć do strony Google Analytics w przeglądarce internetowej i odśwież ją za kilka minut, a na górnej belce pojawi się menu **Raporty standardowe**:



10. Kliknij na menu **Raporty standardowe**, gdzie w ciągu 24h pojawią się nowe dane:



## 6.2. Dodawanie map XML do Bing Webmaster Tools.

1. Zaloguj się na stronie: <http://www.bing.com/toolbox/webmaster/>



2. Kliknij przycisk **Dodaj swoją witrynę**:

Czy chcesz kontrolować sposób, w jaki witryna jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania?

DODAJ SWOJĄ WITRYNĘ

3. W polu **Adres URL** wpisz swoją nazwę domeny, w polu **Dodaj mapę witryny** wpisz ponownie swoją nazwę domeny oraz dodatkowo **/sitemap.xml**, następnie kliknij przycisk **DODAJ**:

## Dodaj stronę

### O MOJEJ WITRYNIE

Adres URL\*

http://mojadowena.pl

Dodaj mapę witryny

http://mojadowena.pl/sitemap.xml

O jakiej porze dnia według czasu lokalnego ruch na Twojej witrynie jest największy?

Cały dzień (domyślne)



DODAJ

4. Kliknij **Weryfikuj teraz**:

	http://mojadowena.pl/	Nie zweryfikowano prawa własności do witryny. <a href="#">Weryfikuj teraz</a>
--	-----------------------	---

5. Skopiuj wygenerowany kod schowka zaznaczając go, a następnie używając kombinacji klawiszy **CTRL+C** lub prawego przycisku muszy i opcji **Kopiuj**.

## Opcja 2: Skopiuj tag <meta> i wklej go do domyślnej strony sieci Web

Możesz dodać tag <meta>, który zawiera kod uwierzytelniania, do sekcji <head> domyślnej strony sieci Web.

```
<meta name="msvalidate.01" content="490189CC4500E3DF418BCF9C15EC3B7E" />
```

Przykład:

```
<html>
  <head>
    <meta name="msvalidate.01" content="490189CC4500E3DF418BCF9C15EC3B7E" />
    <title>Your SEO optimized title</title>
  </head>
  <body>
    page contents
  </body>
</html>
```

## Opcja 3: Dodaj rekord CNAME do DNS

Dodaj rekord CNAME (alias) z nazwą `3a4d280bbd01bd3bb3b155956ffce592` i wartością `verify.bing.com`.  
Usługodawca DNS ustali nazwę hosta `3a4d280bbd01bd3bb3b155956ffce592.mojadomena.pl` jako `verify.bing.com`.  
Jak dodać rekord CNAME do:

WERYFIKUJ

ANULUJ

6. W nowym oknie przeglądarki zaloguj się do panelu administracyjnego portalu na stronie <http://nazwadomeny.pl/panel> gdzie `nazwadomeny.pl` to Twoja domena.

7. Kliknij ikonę Narzędzia wyszukiwarek:



8. Wklej kod ze schowka (zastępując obecny przykładowy kod) za pomocą kombinacji klawiszy **CTRL+V** lub prawego przycisku myszy (opcja **Wklej**) do pola **BING WEBMASTER TOOLS**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

9. Po weryfikacji możesz dodać kolejne mapy XML, gdy tylko zostaną one wygenerowane za pomocą przycisku **Prześlij mapę witryny**.

10. Możesz także zwiększyć prędkość indeksowania przez Bing. W tym celu z menu po lewej wybierz **Kontrola przeszukiwania**:

- Moje witryny
- Dodaj stronę
- Pulpit nawigacyjny
- ▼ Konfiguruj moją witrynę
  - Mapy witryn
  - Ignoruj parametry adresu URL
  - Kontrola przeszukiwania**
  - Głębokie linki
  - Blokuj adresy URL
  - Odrzucenie łączy
  - Weryfikuj własność
  - Użytkownicy
- Raporty i dane
- Diagnostyka i narzędzia
- Komunikaty
- Interfejs API dla webmasterów


11. Pojawi się następujący ekran:

## Kontrola przeszukiwania ⓘ

Czas i częstotliwość Bing pracy robota indeksującego twój serwis internetowy.

O jakiej porze czasu lokalnego rejestrowany jest największy ruch w tym serwisie internetowym?

Cały dzień (domyślne) ▼




12. Kliknij na każdą kratkę w pierwszej górnej linii, tak aż wszystkie pole staną się niebieskie, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **ZAPISZ**:

## Kontrola przeszukiwania ⓘ

Czas i częstotliwość Bing pracy robota indeksującego twój serwis internetowy.

O jakiej porze czasu lokalnego rejestrowany jest największy ruch w tym serwisie internetowym?

Niestandardowy



ZAPISZ

13. Powtórz czynności dla wszystkich pozostałych domen/poddomen.

## 7. Postępowanie w razie problemów.

### 7.1. Mam serwer w Home.pl i otrzymuję komunikat o podobnej treści:

**Fatal error:** Uncaught exception 'Exception' with message 'Table './vivakino/newsy\_wyswietlen' is marked as crashed and should be repaired' in /mysql.php(1) : eval()'d code:1 Stack trace: #0 /czytnik\_rss.php(1) : eval()'d code(285): mysql->\_\_construct('SELECT wyswietl...') #1 /index.php(212): czytnik\_rss->wypisz() #2 {main} thrown in /mysql.php(1) : eval()'d code on line 1

Przyczyną jest uszkodzenie bazy danych wskutek przepełnienia miejsca na serwerze.

1. Zaloguj się za pomocą klienta FTP do serwera i usuń całą zawartość katalogu **obrazki** (sam pusty katalog pozostaw).
2. Zaloguj się do panelu klienta Home.pl na stronie <https://home.pl/setup>
3. Przejdź do zakładki **Konfiguracja WWW**:

Twoje konto

Konfiguracja e-mail

Konfiguracja WWW

Dostępne usługi

Netpunkty

Dodatki

4. Wybierz z menu po lewej **Konfiguracja SQL**:

#### Konfiguracja WWW

- Informacje ogólne
- Kreator WWW
- **Konfiguracja SQL**
- Ustawienia liczników
- Ukryty katalog

#### Szablony skryptów


- Formmail
- Książka gości
- Miniwyszukiwarka

5. Kliknij łącze obok **Panel administracyjny MySQL**:


#### Konfiguracja SQL

Panel administracyjny MySQL: <https://sql.vivakino.home.pl>


6. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła do bazy danych. Jeśli nie pamiętasz tych danych możesz je znaleźć na dysku serwera w pliku ustawienia\_bazy.php.



7. Z menu po lewej wybierz odpowiednią bazę danych:



8. Przewin ekran po prawej do dołu i kliknij **Zaznacz wszystkie**.



9. Następnie wybierz **Napraw tabelę**

	188 tabel(a)	Suma	3 589 716
↑	<a href="#">Zaznacz wszystkie</a> / <a href="#">Odznacz wszystkie</a> / <a href="#">Zaznacz nieoptymalne</a>		Napraw tabelę ▾

10. Baza danych zostanie naprawiona, a portal powinien ładować się poprawnie.

11. Zaloguj się do panelu administracyjnego i w menu **Ustawienia** zmień i ustaw Usuwanie artykułów na mniejszą ilość dni:

#### USUWANIE ARTYKUŁÓW

Podaj liczbę dni, po których zostaną usunięte artykuły z portalu (wraz z komentarzami i zdjęciami).

Po ilu dniach usuwać artykuły:

## 7.2. Usunąłem kampanię Reklamodawcy i teraz reklamy nie wyświetlają się.

1. Zaloguj się do OpenX
2. Kliknij **Administracja**.
3. Kliknij **Dodaj nowego reklamodawcę**.

#### Dodaj reklamodawcę

##### Podstawowe Informacje

Nazwa	<input type="text" value="Reklamodawcy"/>
Kontakt	<input type="text" value="reklamodawcy@reklamodawcy.pl"/>
E-mail	<input type="text" value="reklamodawcy@reklamodawcy.pl"/>
Język	<input type="text" value="Domyślne"/>

##### Dane logowania

Nazwa	<input type="text" value="adminx"/>
Hasło	<input type="password" value="••••••"/>

4. Wypełnij pola jak na obrazku powyżej (w polu hasło wpisz dowolne hasło) i kliknij **Następny**, a następnie **Zapisz zmiany**.

##### Podstawowe Informacje

Nazwa	<input type="text" value="750x100"/>
-------	--------------------------------------

5. Zmień pole **Reklamodawcy** - Domyślna Kampania na 750x200/950x200 i kliknij **Zapisz zmiany**.

6. Kliknij przycisk **WSTECZ** w przeglądarce internetowej.
7. Zamiast **750x200/950x200** wpisz **300x250** i kliknij **Zapisz zmiany**.
8. Kliknij **Administracja**, a następnie **Generuj Kod Bannera**:



9. W polu **Please choose the type of banner invocation** wybierz **Local Mode Tag**:

**Please choose the type of banner invocation**

Local Mode Tag ▼ ➡

10. W polu **Campaign** wybierz **750x200/950x200**, a następnie zatwierdź przyciskiem **Odśwież**.

Campaign	[id1] 750x200/950x200 ▼
----------	-------------------------

11. Wygenerowany kod wklej do pliku **750x200.inc.php** znajdującego się w katalogu **ustawienia** lub **settings** (w portalach angielskich) na serwerze. Zastąp całą zawartość znajdującą się w tym pliku.

12. Następnie w polu **Campaign** wybierz **300x250** i zatwierdź przyciskiem **Odśwież**.

13. Wygenerowany kod wklej do pliku **300x250.inc.php** znajdującego się w katalogu **ustawienia** na serwerze. Zastąp całą zawartość znajdującą się w tym pliku.

14. Reklamy wstawione do odpowiednich kategorii będą się teraz wyświetlać poprawnie na portalu.

### 7.3. W jaki sposób umieścić na portalu system wymiany linków ?

Kody systemów wymiany linków umieść w pliku **swl.inc.php** w katalogu **ustawienia** lub **settings** (dla portali angielskich).

### 7.4. Portal nie pobiera żadnych danych lub nie aktualizuje się w prawidłowy sposób.

Jeśli portal nie pobiera żadnych danych sprawdź:

- czy pliki „cron” znajdują się w głównym katalogu całego serwera, a nie w podkatalogu (dotyczy tylko serwerów Home.pl)
- czy wpisy w Cronie są prawidłowe np. curl http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php
- czy po curl jest „spacja”
- czy wewnątrz plików cron-10min.php oraz cron-hourly.php znajduje się prawidłowa nazwa domeny zamiast domyślnego wpisu [nazwadomeny.pl](http://nazwadomeny.pl)
- logi harmonogramu zadań (Crona) - być może tam znajduje się przyczyna błędu

Na serwerach z cPanelem znajdują się one w katalogu **/mail/new**:

Nazwa	Roz.	Wielkość	↓ Czas	Atryb
↑ [-.]	<DIR>	1601-01-01 02:00	----	▲
1253556914.H85708..	com,S..	1 020	2009-09-21 20:15	-660
1253556612.H20928..	com,S..	1 022	2009-09-21 20:10	-660
1253556018.H56076..	com,S..	1 020	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H59685..	com,S..	1 026	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H66434..	com,S..	1 028	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H71569..	com,S..	1 000	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H71948..	com,S..	1 022	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H72317..	com,S..	1 022	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H72346..	com,S..	1 026	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H78444..	com,S..	1 020	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H83810..	com,S..	1 024	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H84206..	com,S..	1 026	2009-09-21 20:00	-660
1253556018.H85816..	com,S..	1 020	2009-09-21 20:00	-660
1253555419.H68911..	com,S..	1 022	2009-09-21 19:50	-660
1253555119.H65537..	com,S..	1 020	2009-09-21 19:45	-660
1253554815.H43077..	com,S..	1 022	2009-09-21 19:40	-660
1253554220.H23607..	com,S..	1 022	2009-09-21 19:30	-660
1253554220.H25277..	com,S..	1 020	2009-09-21 19:30	-660
1253553612.H72111..	com,S..	1 022	2009-09-21 19:20	-660

Ustaw sortowanie według daty. Po naciśnięciu klawisza F3 w Total Commander będziesz mógł odczytać zawartość plików z logami.

### 7.5. Tagi inteligentne nie działają lub pojawia się błąd 404 (brak strony).

Sprawdź czy harmonogram zadań prawidłowo uruchamia plik cron-hourly.php. Można także ręcznie wygenerować tagi uruchamiając w przeglądarce internetowej adres <http://nazwadomeny.pl/tagi/skrypt.php> (może to długo trwać), gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

### 7.6. Nie działa mapa XML portalu lub Google Webmaster Tools wskazuje na brak pliku sitemap.xml.

1. Sprawdź czy portal prawidłowo ma już jakieś dane oraz czy zostały wygenerowane tagi inteligentne (patrz punkt 7.5). Następnie uruchom w przeglądarce internetowej adres <http://nazwadomeny.pl/mapa.php>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena (może to długo trwać).

2. W Google Webmaster Tools zgłoś mapę XML ponownie klikając na liście stron nazwę domeny, a następnie kliknij **Więcej** pod mapą witryn:

Mapy witryn		
Nazwa pliku	Stan	Zaindeksowane adresy URL
<a href="#">sitemap.xml</a>		--
<a href="#">Więcej »</a>		



3. Zaznacz pole obok sitemap.xml i kliknij przycisk **Zgłoś ponownie**.


☐ Zgłoś mapę witryny

<u>Nazwa pliku</u>	<u>Stan</u>	<u>Format</u>	<u>Pobrano</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">sitemap.xml</a>		--	23-08-2009

[Pobierz tę tabelę](#)  
[Pobierz dane dla wszystkich witryn](#)

4. Pole **Stan** zmieni ikonę z czerwonego krzyżyka na zegar.

☐ Zgłoś mapę witryny


<u>Nazwa pliku</u>	<u>Stan</u>	<u>Format</u>	<u>Pobrano</u>
<input type="checkbox"/> <a href="#">sitemap.xml</a>		--	23-08-2009

[Pobierz tę tabelę](#)  
[Pobierz dane dla wszystkich witryn](#)

5. Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie w polu **Stan** pojawi się zielona ikona oraz statystyki mapy witryny.

**Statystyki mapy witryny**  
Łączna liczba adresów URL: 3 533  
Zaindeksowane adresy URL: 1 490

☐ Zgłoś mapę witryny

<u>Nazwa pliku</u>	<u>Stan</u>	<u>Format</u>	<u>Pobrano</u>
<input type="checkbox"/> <a href="#">sitemap.xml</a>		Sitemap	26-08-2009

[Pobierz tę tabelę](#)  
[Pobierz dane dla wszystkich witryn](#)

### 7.7. Na portalu wyświetla się błąd o podobnej treści:

*Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Błąd łączenia się z baza danych; Access denied for user 'vifonex\_2'@'77.55.54.22' (using password: YES)' in /home/vifonex/ftp/mysql.php(1)*

Przyczyną błędu są nieprawidłowe ustawienia bazy danych. Sprawdź czy nazwa użytkownika i hasło wpisane w pliku ustawienia\_bazy.php pokrywa się z tym wpisanym w trakcie tworzenia bazy danych.

### 7.8. Otrzymuję komunikat o podobnej treści:

*Warning: Unknown: open(/tmp/sess\_69f75daa4f5ebee92e07298b0665b10, O\_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0*

*Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save\_path is correct () in Unknown on line 0*

1. Sprawdź czy istnieje katalog /tmp.
2. Jeśli tak, oznacza to, że skończyło się miejsce na serwerze.
3. Zwolnij miejsce na dysku np. kasując kilka plików z katalogu obrazki.
4. W panelu administratora ustaw częstsze kasowanie artykułów np. co 30 dni.

## 7.9. Nie działają kody CAPTCHA na stronach z komentarzami.

Przyczyną jest brak funkcji imagerotate w niektórych wydaniach biblioteki gd.

Zgłoś ten problem administratorowi serwera.

Jeśli problem nadal występuje spróbuj innej wersji plików z kodami captcha (wymagany imagick na serwerze).

W katalogu skrypty (lub scripts w portalach angielskich) znajdziesz pliki **captch\_api\_imagick.php** oraz **captch\_imagick.php**.

Zmień ich nazwę na **captch.php** oraz **captch\_api.php** zastępując domyślne pliki na serwerze.

## 7.10. Nie mogę się zalogować do panelu administracyjnego portalu, a procedura odzyskiwania hasła nie działa.

Jeżeli nie możesz się zalogować do panelu administracyjnego portalu, a procedura odzyskiwania hasła nie działa wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do bazy danych za pomocą PHPMyAdmin.
2. Z menu po lewej wybierz nazwę bazy danych:



3. Z listy po prawej stronie zaznacz pola obok tabel o nazwie „adm”.

<input checked="" type="checkbox"/>	adm							1	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,1 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	adm_moduly							0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	adm_zgubioneHasla							0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-

4. Z listy na dole wybierz **Usuń**:

[Zaznacz wszystkie](#) / [Odznacz wszystkie](#) / [Zaznacz nieoptymalne](#)

Widok do druku
 Słownik danych

Utwórz nową tabelę w bazie danych **smooke1\_1**

Nazwa: 
 Liczba pól:

Zaznaczone: ▼  
 Zaznaczone:  
 Wyczyść  
**Usuń**  
 Widok do druku  
 Sprawdź tabelę  
 Optymalizuj tabelę  
 Napraw tabelę  
 Analizuj tabelę

- Na koniec uruchom w przeglądarce internetowej adres:  
[http://nazwadomeny.pl/skrypty/install\\_panel.php](http://nazwadomeny.pl/skrypty/install_panel.php), gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena. Pojawi się pusta strona. Od tego momentu będziesz mógł się zalogować do panelu używając domyślnego loginu i hasła (admin, admin).

### 7.11. Na serwerze Nazwa.pl występuje błąd:

**Warning:** `getimagesize(news_images/1254153614_0292.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nazwa/ftp/portal.pl/scripts/newsy.php(1) : eval()'d code on line 1`

**lub podobny.**

Przyczyną jest brak dostępnej powierzchni dyskowej do zapisu obrazków.

- Zaloguj się do panelu admin.nazwa.pl.
- Z menu po lewej wybierz **Wykorzystanie usługi**:

**Statystyki**

Wykorzystanie usługi

- Statystyki WWW
- Transfer serwera
- Obciążenie serwera
- Dziennik serwera

- Na ekranie po prawej stronie kliknij **Zmień przydział dostępnej powierzchni**.

#### Powierzchnia dyskowa

	Zajęta	Zarezerwowana	Limit	
Strony WWW:	500 MB	-	500 MB	<div><div></div></div>
Konta e-mail:	0 B	0 B	500 MB	<div><div></div></div>
Bazy danych:	10 MB	10 MB	100 MB	<div><div></div></div>

[Zmień podział dostępnej powierzchni »](#)

- Przesuń suwak **Bazy danych** na 500 MB, **WWW** maksymalnie w prawo, a **konta e-mail** tyle ile potrzebujesz. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

**Podział dostępnej powierzchni na poszczególne usługi**

WWW 9740 MB  
 (ustaw suwakiem odpowiednią wartość)

Konta e-mail 0 MB  
 (ustaw suwakiem odpowiednią wartość)

Bazy danych 500 MB  
 (ustaw suwakiem odpowiednią wartość)

Dostępna niewykorzystana powierzchnia: 0 MB

5. Od tej pory obrazki będą się już pojawiały, a błąd nie będzie występował.

## 7.12. Na portalu pojawia się błąd podobny do tego:

**Fatal error:** Allowed memory size of 1066971100 bytes exhausted (tried to allocate 137411088 bytes) in /home/inspires/ftp/portale/Pracy/obrazki.php(1) : eval()'d code on line 1


Przyczyną jest zbyt mała ilość pamięci operacyjnej przydzielonej dla skryptów PHP. Skontaktuj się z administratorem serwera.

## 7.13. Na serwerze Nazwa.pl pojawia się podobny błąd:

**Database error:** UPDATE command denied to user 'bartlomiejt'@'85.128.177.35' for table 'tagi\_bazy' - check your database quota

Przyczyną jest zbyt mała powierzchnia przydzielona bazie danych.

1. Zaloguj się do panelu <http://admin.nazwa.pl>
2. Z menu po lewej wybierz **Wykaz baz danych**:

 **Bazy danych**

[Wykaz baz danych](#)

[Dodaj bazę danych](#)

3. Wybierz bazę danych, która musi mieć zwiększoną powierzchnię. W tym przypadku baza „bartlomiejt” jest przepelniona:

Łączna liczba baz danych: 2, wyświetlono: wszystkie

Nazwa bazy	Opis	Typ bazy	Kodowanie	Powierzchnia dysku	
				Zajęta	Zarezerwowana
Serwer: <b>bartlomiejt</b> Liczba baz danych: 2				10 MB	20 MB limit 100 MB
<input type="checkbox"/> <b>bartlomiejt</b>	bartlomiejt	MySQL 5	n/d	10 MB	10 MB
<input type="checkbox"/> <b>bartlomiejt_1</b>	bartlomiejt1	MySQL 5	n/d	248 kB	10 MB

n/d - nie dotyczy

4. Kliknij przycisk **Edytuj**:

**Dane techniczne umożliwiające użytkowanie bazy danych**

Typ bazy: **MySQL 5**

Adres serwera baz danych: **sql.bartlomiejt.nazwa.pl**

Port serwera baz danych: **3306**

Nazwa bazy danych: **bartlomiejt**

Użytkownik bazy (login): **bartlomiejt**

Hasło dostępu: **\*\*\*\*\***


Panel zarządzania bazą danych: **<https://sql.bartlomiejt.nazwa.pl/mysql5/>**

[Edytuj](#) [Wgraj kopię](#) [Sprawdź spójność](#) [Drukuj](#) [Anuluj](#)

5. Przesuń suwak **Limit dyskowy** w celu zwiększenia powierzchni bazy danych, pozostałe pola pozostaw domyślnie, zwłaszcza hasło i jego potwierdzenie. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

**Parametry bazy danych: bartlomiejt**

Typ bazy danych: **MySQL 5**

Limit dyskowy  90 MB  
(ustaw suwakiem odpowiednią wartość)

Dostępna niewykorzystana powierzchnia: **0 MB**


Opis bazy (0-100 znaków)

Hasło dostępu  

(; pozostaw puste, aby go nie zmieniać)

Potwierdź hasło

(wpisz ponownie nowe hasło)

Miernik siły hasła 

6. Powierzchnia bazy danych została powiększona:

**Potwierdzenie modyfikacji bazy danych**

Zmodyfikowana baza danych: **bartlomiejt**

Dane techniczne umożliwiające użytkowanie bazy danych

Typ bazy: **MySQL 5**

Adres serwera baz danych: **sql.bartlomiejt.nazwa.pl**

Port serwera baz danych: **3306**

Nazwa bazy danych: **bartlomiejt**

Użytkownik bazy (login): **bartlomiejt**

Hasło dostępu: **\*\*\*\*\***

Panel zarządzania bazą danych: **<https://sql.bartlomiejt.nazwa.pl/mysql5/>**

## 7.14. Po otwarciu jakiegokolwiek strony portalu pojawia się komunikat: Brak licencji lub licence error!

Przyczyną jest brak autoryzacji adresu IP serwera. Sprawdź adres IP swojego serwera wykonując następujące czynności:

1. Otwórz w przeglądarce adres: <http://nazwadomeny.pl/skrypty/ip.php> gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.
2. Prześlij swój adres IP serwera na adres [admin@galeriaportali.pl](mailto:admin@galeriaportali.pl) w celu wygenerowania odpowiedniej licencji dla Twojego serwera.
3. W odpowiedzi uzyskasz dwa pliki **czytnik\_rss.php** oraz **czytnik\_rss\_do\_eng.php**.
4. Plik **czytnik\_rss.php** wgraj do wszystkich portali w języku polskim nadpisując obecny plik.
5. Zmień nazwę **czytnik\_rss\_do\_eng.php** na **czytnik\_rss.php** i wgraj do portali w języku angielskim nadpisując obecny plik (portal informacyjny i gier komputerowych).

## 7.15. Na portalu pojawia się następujący błąd lub podobny:

**Deprecated:** Function `split()` is deprecated in `/home/admin/portal/magpierss/rss_parse.inc` on line 158

Przyczyną jest stosowanie pliku `rss_parse.inc` ze starej wersji portalu niezgodnej z PHP 5.3.

Pobierz najnowszy pakiet portali i podmień na serwerze plik `rss_parse.inc` w katalogu `magpierss`.

## 7.16. Na ekranie logowania OpenX i po zalogowaniu pojawia się błąd:

**Deprecated:** Assigning the return value of `new` by reference is deprecated in `/home/sand-max/info/ads/lib/pear/Log.php` on line 147

**Deprecated:** Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/sand-max/info/ads/lib/pear/PEAR.php on line 569

**Deprecated:** Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/sand-max/info/ads/lib/pear/PEAR.php on line 572

Przyczyną jest niekompatybilność panelu reklamowego OpenX z PHP 5.3.

Pobierz najnowszy pakiet portali i podmień na serwerze następujące pliki:

/reklamy/lib/Max.php  
/reklamy/lib/pear/Log.php

### 7.17. Na portalu pojawia się następujący błąd lub podobny:

**Deprecated:** Function split() is deprecated in /home/admin/portal/magpierss/rss\_parse.inc on line 158

Przyczyną jest stosowanie pliku **snoopy.php** ze starej wersji portalu niezgodnej z PHP 5.3.

Pobierz najnowszy pakiet portali i podmień na serwerze plik **snoopy.php** w katalogu głównym.


### 7.18. Na portalu pojawia się następujący błąd lub podobny:

**Fatal error:** Uncaught exception 'Exception' with message 'Table 'baza\_admin.tagi\_tagi' doesn't exist' in /home/admin/news.domena.pl/mysql.php:53 Stack trace: #0 /home/admin/news.domena.pl/czytnik\_rss.php(74): mysql->\_\_construct('SELECT id,real\_...') #1 /home/admin/news.domena.pl/index.php(99): czytnik\_rss->\_\_construct() #2 {main} thrown in /home/admin/news.domena.pl/mysql.php on line 53

Przyczyną tego błędu jest brak tabel w bazie danych portalu. Uruchom instalator ponownie. Jeśli to nie pomoże spróbuj utworzyć tabele ręcznie za pomocą polecenia

<http://www.nazwadomeny.pl/tagi/install.php>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

### 7.19. Pojawia się tylko góra portalu bez reklam i treści:




1. Przyczyną jest nieprawidłowo zamknięty cache panelu reklamowego OpenX.
2. Usuń zawartość katalogu /reklamy/var/cache lub /ads/var/cache.

### 7.20. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego pojawia się błąd:

**Fatal error:** Cannot redeclare class RSSadmin in /home/admin/domena.pl/panel/modules/RSSadmin.php on line 3

Przyczyną jest zaznaczona opcja **Zamień na małe litery** w nazwach plików w trakcie przesyłania danych na serwer FTP za pomocą Total Commandera:



**OPCJA TA MUSI BYĆ WYŁĄCZONA !**

W katalogu /panel/modules może znajdować się tylko jeden plik RSSadmin.php

↑ Nazwa	Roz.	Wielkość	Czas	Atryb
↑ [..]	<DIR>			
main	php	219	2010-02-19 19:12	-777
RSSadmin	php	14 319	2010-02-19 19:12	-777
std_charCoding	php	1 588	2010-02-19 19:12	-777
std_exceptions	php	209	2010-02-19 19:12	-777
std_szablon	php	1 360	2010-02-19 19:12	-777
tagi	php	6 707	2010-02-19 19:12	-777
users	php	13 065	2010-02-19 19:12	-777
ustawienia	php	7 677	2010-02-19 19:12	-777
zablokowane	php	6 993	2010-02-19 19:12	-777

## 7.21 Przy próbie uruchomienia OpenX pojawia się jego instalator.


Jeśli po uruchomieniu OpenX uruchamia się instalator oznacza to, że nie został on prawidłowo zainstalowany i należy wykonać poniższe czynności.

1. Usunąć pliki w katalogu /reklamy/var/ (dla portali polskich) lub /ads/var (dla portali angielskich):

- default.conf.php
- nazwadomeny.pl.conf.php (gdzie nazwadomeny.pl to nazwa Twojej domeny)

Zmień nazwę pliku INSTALLED na UPGRADE lub usuń INSTALLED jeśli UPGRADE już istnieje.

2. Zalogować się do PHPMyAdmin używając login i hasła do bazy danych portalu. (w Galeriaportali.pl ma on swoją ikonę obok konkretnej bazy danych lub pod adresem: <http://galeriaportali.pl:7778/thirdparty/phpMyAdmin/>)



**Witamy w phpMyAdmin**

**Język - Language**

Polski - Polish ▼

**Login** ⓘ

**Użytkownik:** jkowalski\_baza1

**Hasło:** ●●●●●●●●

**Wykonaj**

3. Z listy baz danych po lewej wybierz swoją bazę danych (ma najwięcej tabel):




4. Zaznacz wszystkie tabele zaczynające się na ox\_ (uwaga jeśli jest bardzo dużo tabel, będziesz musiał usunąć tabele także na drugiej stronie)

	Tabela ▲	Działanie					Rekordy <sup>1</sup>	Typ	Metoda porównywania napisów	Rozmiar	Nadmiar
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_preference_advertiser						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_preference_publisher						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_session						1	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,3 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_targetstats						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_trackers						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_tracker_append						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_upgrade_action						1	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,1 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_userlog						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_variables						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_variable_publisher						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1,0 KB	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ox_zones						0	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,0 KB	-

5. Wybierz z menu rozwijalnego **Usuń**, a następnie potwierdź **Tak**:





6. Tabele zostaną skasowane.

7. Uruchom w przeglądarce [www.nazwadomeny.pl/reklamy](http://www.nazwadomeny.pl/reklamy) (dla portali polskich) lub [www.nazwadomeny.pl/ads](http://www.nazwadomeny.pl/ads) (dla portali angielskich).

8. OpenX zostanie automatycznie przeinstalowany i zostaniesz przekierowany do strony logowania. Potrwa to ok. 2-3 minut !

**Dane logowania:**

Nazwa: admin

Hasło: admin

## 7.22 Przy próbie przejścia na stronę z komentarzami pojawia się błąd 404 (Not Found).

Jeśli portal znajduje się na serwerze współdzielonym przyczyną jest brak pliku .htaccess. Upewnij się, że plik istnieje w katalogu z portalem.

Jeśli instalujesz portal na serwerze dedykowanym lub VPS przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja serwera WWW.

- w przypadku serwera Apache upewnij się, że jest załadowany moduł **mod\_rewrite.so** (nie przed tą linią znaku #)

```
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
```

- w przypadku serwera Lighttpd dopisz do konfiguracji w pliku `/etc/lighttpd.conf` następujące linie i zrestartuj serwer poleceniem `/etc/init.d/lighttpd restart` :

```
$HTTP["host"] =~ " " {
}
url.rewrite-once = ("^(.*)/strony/([a-zA-Z][0-9_/*$])" => "$1.php?strony=$2",
    "^(.*)/strony/([0-9_/*$])/(.*)" => "$3",
    "^(.*)/strony/(.*)" => "$2",
    "^(.*)/tagi/([Ä-ÄÄ-SÄ-ÄÄ-DÄtÄšÄ-FÄ-CÄ-YÄÄ-ÄÄ-[Ä-BÄÄÄ-ÄÄ-GÄ-Da-zA-Z
%0-9]*)/([a-zA-Z][0-9_/*$])" => "/tagi/wyswietlacz.php?tag=$2&page=$3",
    "^(.*)/tagi/([Ä-ÄÄ-SÄ-ÄÄ-DÄtÄšÄ-FÄ-CÄ-YÄÄ-ÄÄ-[Ä-BÄÄÄ-ÄÄ-GÄ-Da-zA-Z
%0-9]*)/{0,1}$" => "/tagi/wyswietlacz.php?tag=$2",
    "^(.*)/news/([0-9]*)/([0-9]*)/([a-zA-Z][0-9]*)/(.*)" =>
    "kom.php?id_b=$2&id_n=$3&kom_page=$4",
    "^(.*)/news/([0-9]*)/([0-9]*)/(.*)" => "kom.php?id_b=$2&id_n=$3",
    "^(.*)/news/([0-9]*)/([0-9]*)/([a-zA-Z][0-9]*)/(.*)" => "$5",
    "^(.*)/news/([0-9]*)/([0-9]*)/(.*)" => "$4",
    "^(.*)/page/([a-zA-Z][0-9_/*$])" => "$1.php?strony=$2",
    "^(.*)/page/([0-9_/*$])/(.*)" => "$3",
    "^(.*)/page/(.*)" => "$2",
    "^(.*)/tags/([Ä-ÄÄ-SÄ-ÄÄ-DÄtÄšÄ-FÄ-CÄ-YÄÄ-ÄÄ-[Ä-BÄÄÄ-ÄÄ-GÄ-Da-zA-Z
%0-9]*)/([a-zA-Z][0-9_/*$])" => "/tags/wyswietlacz.php?tag=$2&page=$3",
    "^(.*)/tags/([Ä-ÄÄ-SÄ-ÄÄ-DÄtÄšÄ-FÄ-CÄ-YÄÄ-ÄÄ-[Ä-BÄÄÄ-ÄÄ-GÄ-Da-zA-Z
%0-9]*)/{0,1}$" => "/tags/wyswietlacz.php?tag=$2",
)
```

## 7.23. Po wgraniu licencji pojawia się błąd:

*Parse error: syntax error, unexpected T\_STRING in /czytnik\_rss.php(1) : eval()'d code on line 9*

*Fatal error: Class 'czytnik\_rss' not found in /index.php on line 96*

Przyczyną jest nieprawidłowo wygenerowana licencja.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania nowej licencji pod adresem: [admin@galeriaportali.pl](mailto:admin@galeriaportali.pl)

## 7.24. Portale zużywają zbyt dużo transferu na moim hosting. Jak można ograniczyć transfer ?

Możesz zmniejszyć częstotliwość odświeżania portalu przez robota odświeżającego znajdującego się w pliku `cron-10min.php`.

Ustaw odświeżanie np. co 3 lub co 6 godzin.

Przykładowy wpis w harmonogramie zadań zamiast:

```
0 * * * * curl http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php
```

będzie:

```
* / 3 * * * * curl http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php lub
```

```
* / 6 * * * * curl http://nazwadomeny.pl/cron-10min.php
```

**UWAGA !** Pomiń wszystko co jest przed `curl` jeśli dostawca serwera posiada własne menu do ustawiania godzin, minut itd. `galeriaportali.pl`

## 7.25. Nie mogę się zalogować do OpenX, a procedura odzyskiwania hasła informuje, że nie znaleziono takiego adresu e-mail.

1. Zaloguj się do phpMyAdmin korzystając z loginu i hasła do bazy danych, które znajdziesz w pliku `ustawienia_bazy.php` lub `database_settings.php`.
2. Z menu na górze wybierz SQL:



3. W polu wpisz i kliknij przycisk Wykonaj:

```
UPDATE `mojabaza_fakty`.`ox_preference` SET `admin_email` =  
'jankowalski@poczta.pl' WHERE `ox_preference`.`agencyid` =0;
```

gdzie `mojabaza_fakty` to nazwa bazy danych, a [jankowalski@poczta.pl](mailto:jankowalski@poczta.pl) to Twój e-mail.

Uruchom zapytanie/zapytania SQL na serwerze "localhost":

```
UPDATE `mojabaza_fakty`.`ox_preference` SET `admin_email` = 'jankowalski@poczta.pl' WHERE  
`ox_preference`.`agencyid` =0;
```

Wyczyść


Pamiętaj zapytanie SQL: ☐ Pozwól na dostęp wszystkim użytkownikom

☐ Zamień istniejące zapamiętane zapytanie o tej samej nazwie

[ Separator  ] ☒ Wywołaj ponownie zapytanie **Wykonaj**

4. Przejdź do strony logowania OpenX i kliknij **Forgot your password?**

Autoryzacja

 Witamy w OpenX  
Wpisz nazwę użytkownika i hasło aby się zalogować

Nazwa:

Hasło:

[Forgot your password?](#)

5. Wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk **Proceed**:

Enter your e-mail address below

---

E-mail:

---

#### 6. Nowe hasło zostanie przesłane na e-mail.

---

An e-mail has been sent to you, which includes a link that will allow you to re-set your password and log in.  
Please allow a few minutes for the e-mail to arrive.  
If you do not receive the e-mail, please check your spam folder.  
[Return to the main login page.](#)

---

### 7.26. Na portalu pojawia się ogromna ilość kodu PHP zamiast wiadomości.

Przyczyną jest zmienna PHP `short_open_tag`, która powinna być zdefiniowana jako:

```
short_open_tag=off
```

Poproś administratora serwera o jej wyłączenie lub zmień ją w odpowiednim pliku `php.ini` na serwerze.

### 7.27. Na serwerze wirtualnym we firmie OVH przy próbie przejścia do starszych wiadomości pojawia się Not Found.

Przyczyną tego problemu jest nieco inne odczytywanie pliku `.htaccess` niż na większości problemów.

Zmień na serwerze nazwę pliku `.htaccess_ovh` na `.htaccess` nadpisując domyślny plik co powinno rozwiązać problem.

### 7.28. Przy próbie uruchomienia panelu reklam pojawia się błąd lub podobny:

**Warning:** parse\_url(http:///maintenance-banners-check.php?action=Rebuild&returnurl=advertiser-index.php) [[function.parse-url](#)]: Unable to parse URL in  
`/home/user/domains/domena.pl/public_html/reklamy/Snoopy.class.inc` on line 97  
Błąd

Przyczyną jest brak uprawnień dla OpenX.

Nadaj uprawnienia 777 katalogom (dla portali angielskich zamiast **reklamy** jest **ads**):

```
/reklamy/var  
/reklamy/var/cache  
/reklamy/var/plugins  
/reklamy/var/plugins/cache  
/reklamy/var/plugins/config  
/reklamy/var/plugins/templates_compiled  
/reklamy/var/www/images
```

Następnie uruchom ponownie panel reklam.

## 7.29. Reklamy pojawiają się w OpenX, ale nie widać ich na stronie.

1. Skasuj zawartość katalogu `/reklamy/var/cache` lub `/ads/var/cache` (dla portali angielskich).
2. Wykonaj podpunkty 8 do 14 w punkcie 7.2 tej instrukcji.

## 7.30. Przy próbie uruchomienia OpenX pojawia się komunikat:

*OpenX can't connect to the database. Because of this it isn't possible to use the administrator interface. The delivery of banners might also be affected. Possible reasons for the problem are:*  
<ul><li>The database server isn't functioning at the moment</li> <li>The location of the database server has changed</li> <li>The username or password used to contact the database server are not correct</li> <li>PHP has not loaded the MySQL Extension</li> </ul>

Przyczyną jest nieprawidłowe hasło do bazy danych w konfiguracji OpenX. Zmień hasło w pliku `/reklamy/var/nazwadomeny.conf.php` (lub `ads` dla portali angielskich), gdzie `nazwadomeny` to Twoja domena:

```
[database]
type=mysql
host="mysql.galeriaportali.pl" // adres serwera baz danych
port=3306 // port serwera baz danych (na większości serwerów 3306)
username=admin2_reklamy // nazwa użytkownika bazy danych
password=xDTxsdFbII0 // hasło użytkownika bazy danych
name=admin2_reklamy // nazwa bazy danych
```

## 7.31. Po kliknięciu na stronę z komentarzami i artykułem wyświetla się błąd 404 Not Found.

Przyczyną jest brak pliku `.htaccess` w głównym katalogu portalu. Przegraj go z oryginalnego pakietu. Jeśli chcesz dopisać dodatkowe komendy do tego pliku dopisz je poniżej używając edytora WordPad (nie używaj edytora Notatnik, ponieważ spowoduje to błąd 500 Internal Server Error).

## 7.32. Harmonogram zadań w Nazwa.pl zgłasza błąd:

*"UWAGA! Wykonywanie komendy zostało zatrzymane z powodu przekroczenia limitu czasowego! Wyjścia komendy: Na standardowym wyjściu programu nie było żadnych danych. Wyjście błędów programu: sh: line 0: cd: tmp: Nie ma takiego pliku ani katalogu"*

Przyczyną jest brak katalogu plików tymczasowych `/tmp` w głównym katalogu serwera. Utwórz go zaraz po zalogowaniu do serwera FTP (w Total Commander służy do tego klawisz F7).

Pozostały komunikat oznacza natrafienie na limit czasu wykonania zadania w Nazwa.pl. Jeśli portal odświeża się niepoprawnie zalecamy zmianę serwera na Galeriaportali.pl.

## 7.33. W trakcie pracy z panelem administracyjnym następuje automatyczne wylogowanie po kliknięciu na niektóre pozycje menu.

Przyczyną jest włączone `register_globals` w konfiguracji PHP serwera. Wyłącz je samodzielnie w pliku `/etc/php.ini` na serwerze jeśli posiadasz serwer VPS lub dedykowany lub skontaktuj się z administratorem serwera.

## 7.34. Na górze portalu pojawiają się komunikaty:

**Warning:** session\_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kamil/komputerowy24h.uni.me/index.php:5) in /home/kamil/komputerowy24h.uni.me/index.php on line 5

Przyczyną jest edytowanie plików php za pomocą niewłaściwego edytora dodającego znaki kodowania UTF-8, które nie współpracują z kodem PHP.


Pobierz bezpłatny edytor HTML Microsoft Expression Web 4 na stronie <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36179>

## 8. Rozwiązywanie problemów z instalatorem.

### 8.1. Pojawia się błąd: „Błąd instalatora spowodowany błędnym formatem odpowiedzi serwera. Spróbuj uruchomić instalator ponownie”.

Jeśli błąd pojawia się w trakcie sprawdzania wymagań serwera np. na serwerach Home.pl przyczyną jest uruchomienie statystyk stat.pl na koncie w Home.pl.

1. Zaloguj się do panelu w Home.pl na stronie: <https://home.pl/login>
2. Przejdź do zakładki „Konfiguracja WWW”.
3. Wybierz domenę pod którą jest portal.
4. Usuń zaznaczenie obok „dodaj automatycznie skrypt zliczający do serwisu...”.
5. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.



Statystyki stat.pl

Wybór serwisu:

serwis główny ▼ **Wybierz**

Ustawienia statystyki dla serwisu 'fakty':

☐ dodaj automatycznie skrypt zliczający do serwisu 'fakty'

**Zapisz** **Statystyka**

6. Uruchom instalator portalu ponownie.

Jeśli błąd pojawia się już w trakcie instalacji np. podczas instalacji tabel w bazie danych skryptu dla reklam sprawdź czy podczas przesyłania plików na serwer nie miałeś włączonej opcji zamiany wielkich liter na małe.


Spróbuj też nadać plikom i katalogom uprawnienia chmod 777 (patrz punkt 8.4).

Instalacja tabel w bazie danych dla skryptu reklam: proszę czekać... 

#### Wystąpił błąd:

Błąd instalatora spowodowany błędnym formatem odpowiedzi serwera. Spróbuj uruchomić instalator ponownie.

Przykład w Total Commander (Zamień na małe litery w nazwach plików):



## 8.2. Instalator zgłasza problem „Instalacja w głównym katalogu domeny: Nie”.

Przyczyną jest instalacja portalu w podkatalogu np.

<http://www.domena.pl/Filmowy>

Portal może być instalowany tylko w domenie głównej np. domena.pl lub bezpłatnej poddomenie np. film.domena.pl.

## 8.3. Instalator zgłasza problem z curl i wget.

Oznacza to, że na serwerze nie została wykonana komenda:

```
curl --version  
wget --version
```

Najprawdopodobniej nie jest ustawiona ścieżka dla plików znajdujących się w katalogu /usr/bin lub /usr/local/bin.

Poproś administratora o jej ustawienie.

Inną przyczyną może być brak obu programów na serwerze, wtedy administrator musi je zainstalować.

**Uwaga ! Instalator wymaga zarówno php-curl jak i zwykłego curl !**

## 8.4. Instalator nie może nadać odpowiednich uprawnień i prosi o wykonanie komendy chmod -r 777.

**Sprawdź czy pliki i katalogi istnieją oraz Nadaj uprawnienia 777 katalogom:**

```
/obrazki (news_images w przypadku portalu angielskiego)  
/RSScache  
/skrypty oraz wszystkie pliki wewnątrz tego katalogu (scripts w przypadku portalu angielskiego)  
/tagi oraz wszystkie pliki wewnątrz tego katalogu (tags w przypadku portalu angielskiego)  
/td oraz wszystkie pliki wewnątrz tego katalogu (nie dotyczy portalu angielskiego)  
/ustawienia oraz wszystkie pliki wewnątrz tego katalogu (settings w przypadku portalu angielskiego)  
/reklamy oraz wszystkie pliki wewnątrz katalogu (ads w przypadku portalu angielskiego)  
/reklamy/var  
/reklamy/var/cache  
/reklamy/var/plugins  
/reklamy/var/plugins/cache  
/reklamy/var/plugins/config
```

/reklamy/var/templates\_compiled  
/reklamy/www/images

oraz wszystkim plikom w katalogu głównym.

### 8.5. Podczas instalacji instalator wskazuje błąd w polu „Instalacja tabel w bazie danych dla skryptu reklam”.

Jeśli w polu „instalacja tabel w bazie dla skryptu reklam” występuje błąd, musisz na koniec instalacji dodatkowo uruchomić jeszcze adres:

<http://www.nazwadomeny.pl/td/install.php>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

Powinno to spowodować pojawienie się komunikatu: „Zainstalowano!”

Portal został prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany. Nie musisz już uruchamiać instalatora ponownie. Możesz też skasować katalog instalator.



### 8.6. Instalator zgłasza brak dostępności funkcji exec i system.

Jeśli na serwerze dostępny jest wget i curl, ale funkcje exec i system są zablokowane ze względów bezpieczeństwa zastosuj się do poniższej instrukcji:

Wpisz wszystkie komendy w plikach cron-10min.php oraz cron-hourly.php bezpośrednio do harmonogramu zadań np.

```
<?php
$foo = system('wget -r -nd --delete-after -e robots=off -A php
http://www.nazwadomeny.pl/index.php?update_history=true >> /dev/null 2>&1',$output);
?>
```



przepisz do harmonogramu tylko:

```
wget -r -nd --delete-after -e robots=off -A php  
http://www.nazwadomeny.pl/index.php?update_history=true >> /dev/null
```

Tak samo wykonaj polecenia dla pliku cron-hourly.php

## 8.7. Instalator zgłasza problem: „Instalacja głównych tabel w bazie danych portalu”.

Spróbuj uruchomić instalator ponownie naciskając klawisz F5. Jeśli to nie pomoże. Sprawdź co się stanie po uruchomieniu w przeglądarce: <http://www.nazwadomeny.pl/tagi/install.php>, gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

Jeśli pojawi się komunikat podobny do tego poniżej, oznacza to, że tabele w bazie już istnieją i można zignorować ten błąd.

```
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Table 'newsy_ip_table' already exists' in  
/home/admin/faktyinternet.pl/tagi/mysql.php:42 Stack trace: #0  
/home/admin/faktyinternet.pl/tagi/install.php(26): mysql->__construct('?CREATE TABLE `...'') #1  
{main} thrown in /home/admin/faktyinternet.pl/tagi/mysql.php on line 42
```

Jeśli pojawi się komunikat: “Jeśli nie było błędów, jest OK” - oznacza to, że tabele zostały właśnie utworzone i portal będzie już funkcjonował.

## 8.8. Instalator zatrzymuje się zaraz po starcie na pozycji „Wykrywanie i usuwanie poprzednich instalacji”.

Problem może występować na niektórych serwerach dedykowanych. Proszę wydać komendę:  
**chmod -R 777 nazwa\_katalogu\_z\_portalem**

## 8.9. Ręczna instalacja bez instalatora.

1. Wpisz ustawienia bazy danych do pliku **ustawienia\_bazy.php** (lub **database\_settings.php** dla portali angielskich):

```
<?php  
$GLOBALS['BAZA_HOST']='localhost'; - serwer baz danych  
$GLOBALS['BAZA']='baza'; - nazwa bazy danych  
$GLOBALS['BAZA_LOGIN']='login'; - nazwa użytkownika bazy danych  
$GLOBALS['BAZA_HASLO']='haslo'; - hasło użytkownika bazy danych  
$GLOBALS['PORT_MYSQL']='3306';  
$GLOBALS['PORT_MYSQLI']='3306';  
$GLOBALS['SERVER_MEMCACHED']='localhost';  
$GLOBALS['PORT_MEMCACHED']='11211';  
$GLOBALS['CACHE_TIME']=600;//sekundy  
?>
```

2. Uruchom w przeglądarce adres **www.nazwadomeny.pl/tagi/install.php** (**www.nazwadomeny.pl/tags/install.php** dla portali angielskich).

3. Ustaw odpowiednie uprawnienia dla plików i katalogów (patrz punkt 8.4).

4. Uruchom w przeglądarce adres **www.nazwadomeny.pl/reklamy** (**www.nazwadomeny.pl/ads** dla portali angielskich).

5. Wpisz adres e-mail do pliku **kontakt.inc.php** w katalogu **ustawienia** (lub **settings** w portalach angielskich):

\$adresEmail='admin@galeriaportali.pl';

6. Wpisz nazwę domeny do pliku **cron-10min.php** i **cron-hourly.php** zastępując nazwadomeny.pl Twoją nazwą domeny.

## 8.10. Instalator zgłasza problem: "Instalacja tabel dla skryptu reklam".

Uruchom w przeglądarce adres: <http://www.nazwadomeny.pl/td/install.php> gdzie nazwadomeny.pl to Twoja domena.

Najprawdopodobniej pojawi się komunikat:

```
[Mon May 14 11:40:50 2012] [error] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 18446744073709551548 bytes) in /hom$
```

```
[Mon May 14 11:40:51 2012] [notice] child pid 3260 exit signal Segmentation fault (11)
```

```
[Mon May 14 11:50:06 2012] [error] PHP Notice: Undefined variable: no_description in /home/fakty/public_html/cgi-bin/Faktow/ustawienia/meta.inc.php on line$
```

```
[Mon May 14 11:50:06 2012] [notice] child pid 3297 exit signal Segmentation fault (11)
```


Przyczyną może być niedostateczna ilość pamięci przydzielonej dla PHP lub zmiana serwerów DNS wykonana w ciągu kilkadziesiąt minut. W takim wypadku odczekaj do 24h i ponów instalację.

## 9. Dostosowywanie portalu do własnych potrzeb.

### 9.1 Zmiana kanałów RSS.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego ([www.nazwadomeny.pl/panel](http://www.nazwadomeny.pl/panel))
2. Wybierz ikonę **Zarządzanie newsami**.
3. Wybierz z listy nazwę strony, na której chcesz zmienić kanał RSS.
4. Obok wybranego kanału RSS kliknij **ZMIEN**:



EDUKACJA

 <http://www.1001ogloszen.pl/rss/?thread=81>  
 [http://ale.gratka.pl/rss/kategoria/nauka\\_i\\_korepetycje.html](http://ale.gratka.pl/rss/kategoria/nauka_i_korepetycje.html)

 DODAJ KANAŁ RSS

 EDYTUJ  ZMIEN  
 EDYTUJ  ZMIEN

5. W nowym oknie wprowadź adres nowego kanału i kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

 **Zmień kanał RSS** 

Aktualny adres kanału RSS:

Nowy adres kanału RSS:

**Uwaga! Wszystkie artykuły i zdjęcia z aktualnego kanału RSS zostaną usunięte.**

6. Stary kanał RSS zostanie usunięty wraz z artykułami i zdjęciami, a dane z nowego kanału RSS zostaną niezwłocznie pobrane.

### 9.2 Modyfikacja loga portalu.

1. Otwórz plik **logo.psd** znajdujący się w katalogu **psd** za pomocą programu Adobe Photoshop lub innego obsługującego pliki PSD.
2. Zmień plik loga według własnego uznania i zapisz go w katalogu **files** jako **logo.gif**
3. Wyślij zmieniony plik loga na serwer do katalogu **files**.
4. Uruchom swój portal w dowolnej przeglądarce internetowej i wciśnij kombinację klawiszy **CTRL+R**, aby odświeżyć portal z nową wersją loga.

### 9.3 Zmiana domyślnego szablonu CSS.

Każdy portal posiada główny szablon CSS umieszczony w pliku **stylesheet.css**, który możesz edytować za pomocą dowolnego edytora nawet Notatnika czy WordPada.

Za jego pomocą można zmienić tło portalu, rodzaj i wielkość czcionek.

### 9.4 Zmiana tła portalu.

Tło możesz zmienić w pliku **stylesheet.css** w katalogu **files** dodając w trzecim wierszu linię:

**background-image: url(background2.gif);**

w przypadku, gdy chcesz ustawić plik graficzny jako tło - plik musi się znajdować w katalogu **files**

**background-color: #dedede;**

w przypadku, gdy chcesz użyć jednolitego koloru - nr kodu dla poszczególnych kolorów znajdziesz na stronie: <http://www.colorpicker.com/>

### 9.5. Integracja z Facebook, Google Plus i innymi portalami społecznościowymi.

Integracja z portalami społecznościowymi wykonana jest dzięki serwisowi <http://www.addthis.com/>

Kod integracji znajduje się na stronach z komentarzami w pliku **kom.php**. Możesz dodać kolejne serwisy społecznościowe lub usunąć już istniejące:

```
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style">
  <a class="addthis_button_facebook"></a>
  <a class="addthis_button_twitter"></a>
  <a class="addthis_button_naszaklasa"></a>
  <a class="addthis_button_wykop"></a>
  <a class="addthis_button_compact"></a>
  <a class="addthis_counter addthis_bubble_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4ea5d4b925de9c74"></script>
<!-- AddThis Button END -->
```

### 9.6. Zmiana menu

Możesz zmienić menu w portalu, ale wymaga do edycji wszystkich plików podstron portalu.

1. Otwórz w dowolnym edytorze HTML lub Notatniku dowolny plik podstrony np. **index.php**.
2. Odszukaj kod menu np.

```
<li><a href="/motoryzacja.php">Motoryzacja</a></li>
```


3. Pobierz i uruchom program **Simple Search-Replace**:

[http://www.rjlsoftware.com/download/exe/search\\_setup.exe](http://www.rjlsoftware.com/download/exe/search_setup.exe)



4. W polu **Find what text** wpisz np. `<a href="/motoryzacja.php">`

5. Następnie zaznacz pole **Replace with** i wpisz nazwę nowego menu np. `informacje.php`.

**Upewnij się, że pole Search Subdirectories jest zaznaczone !**




6. Kliknij przycisk **Start**, w okienku potwierdź wymianę klikając przycisk **Yes**, a następnie ponownie **Yes**:



7. Potwórz kroki od 4 do 6 tym razem wymieniając **Motoryzacja** na **Informacje**.

8. Skopiuj pliki na liście na serwer FTP za pomocą dowolnego klienta FTP. Większość z tych plików łatwo odnajdziesz w katalogu głównym po dacie modyfikacji. Pamiętaj także o plikach w katalogu /tagi lub /tags - index.php oraz szablon.php.



9. Menu zostanie zmienione na wszystkich podstronach portalu.

## 9.7. Dodawanie kanałów ATOM.

Jeśli chcesz dodać kanał ATOM, a nie jest on prawidłowo odczytywany przez czytnik RSS użyj konwertera kanałów RSS do ATOM.


1. Otwórz stronę: <http://feedmix.novaclit.com/atom2rss.php>
2. W polu Atom feed URL wpisz nazwę kanału ATOM, a następnie kliknij przycisk Convert:

## Atom2Rss: Atom to Rss online converter

Please provide source parameter.

Atom feed URL:

3. Skopiuj, a następnie dodaj nowy adres kanału RSS do panelu administracyjnego:



4. Kanał ATOM będzie teraz odczytywany poprawnie.

## 10. Aktualizacja portali.


Jeśli Twój portal jest już zainstalowany, a chcesz go bezpiecznie zaktualizować do najnowszej wersji zapamiętaj następujące wskazówki:

- nie nadpisuj plików **ustawienia\_bazy.php** lub **database\_settings.php** w katalogu głównym, ponieważ utracisz połączenie z bazą danych - jeśli zaszły w nich zmiany dopisz odpowiednie linie
- nie nadpisuj plików **cron-10min.php** lub **cron-hourly.php** w katalogu głównym, ponieważ portale przestaną się aktualizować, jeśli zaszły zmiany w tych plikach dopisz odpowiednie linie
- nie nadpisuj całego katalogu **reklamy** lub **ads** lecz tylko wskazane pliki, ponieważ spowodujesz brak możliwości ponownego zalogowania się do panelu **reklam**
- nie nadpisuj plików z katalogu **ustawienia** poza plikiem **ustawienia.xml**, ponieważ utracisz zmiany na stronie **Ustawienia** w panelu administracyjnym
- nie nadpisuj plików z katalogu **files** lecz tylko wskazane pliki, ponieważ możesz skasować swoje własne logo portalu lub ustawienia CSS
- możesz bezpiecznie przegrać całe katalogi **cgi-bin**, **files**, **images**, **instalator** lub **install**, **lightbox**, **magpierss**, **obrazki** lub **news\_images**, **panel**, **psd**, **RSScache**, **tmp** ponieważ nie są w nich zapisywane żadne zmiany
- katalog **skrypty** można bezpiecznie aktualizować poza plikiem **zabronione\_strony.dat**, zawierającym listę stron zablokowanych
- katalog **tagi** można bezpiecznie aktualizować poza plikiem **zabronione\_tagi.dat**, zawierającym listę tagów zablokowanych
- katalog **td** można bezpiecznie aktualizować poza plikiem **index.php** i **ustawienia\_bazy.php** - jeśli nastąpiły zmiany w tych plikach należy ponownie wpisać prawidłowe dane bazy danych i konta Tradedoubler

Jeśli wprowadziłeś zmiany w kodzie takie jak np. dodatkowe linki itp. w podstronach głównych, pliku **kom.php** odpowiedzialnym za wyświetlanie automatycznie tworzonych podstron z komentarzami i ocenami użytkowników, a także w plikach **/tagi/index.php** oraz **/tagi/szablon.php** odpowiedzialnych za strony tagów, to musisz nanieść własne zmiany na nowe zaktualizowane pliki.

W programie Total Commander możesz porównać pliki znajdujące się na serwerze z tymi z aktualizacji wybierając sortowanie według daty - Czas ze strzałką w dół:





W przeciwnym wypadku możesz zainstalować portale ponownie co uwzględni całokształt zmian.

## 11. Pozycjonowanie portali.

Zapoznaj się z dokumentem:

<http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Fintl%2Fpl%2Fwebmasters%2Fdocs%2Fsearch-engine-optimization-starter-guide-pl.pdf&ei=PZvbT4yyGMTRtAaV0rjHCQ&usq=AFQjCNF63CWEWkrT3TAUiIRK43n7VB4slg&sig2=znfKDiTnr iKnlGZKQvPZVQ>