


Projecto Microsoft Data Protection Manager 2010










Agenda

- Arquitectura Microsoft DPM
- Plataformas Alvo
- Requisitos necessários

Arquitectura Microsoft DPM



Plataformas Alvos

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|
|  <p>Microsoft Exchange Server</p> |  <p>Microsoft SQL Server</p> |  <p>Microsoft SharePoint Products and Technologies</p> |  <p>Windows Server</p> |  <p>Microsoft Hyper-V Server Windows Server Hyper-V</p> |  <p>Windows Server file services</p> |  <p>Microsoft BizTalk Server</p> |
| Protecção de dados da Infra-estrutura de email | Protecção de dados da Infra-estrutura de Base de Dados | Protecção de dados da Infra-estrutura do Servidor Aplicacional | Protecção de dados da Infra-estrutura (Bare Metal Recovery) | Protecção de dados das Máquinas Virtuais | Protecção de dados dos ficheiros e dados | Protecção de dados da infra-estrutura de Biztalk (só BD) |
| Ocupação actual necessária: 12 TB | Ocupação actual necessária: 2 TB | Ocupação actual necessária: 3 TB | Ocupação actual necessária: 5 TB | Ocupação actual necessária: 8 TB | Ocupação actual necessária: 5 TB | Ocupação actual necessária: 1 TB |

Requisitos Necessários

DGITA

- Windows Server
- Microsoft Data Protection Manager 2010

Parceiro Tecnológico

- Solução integrada na arquitectura DGITA (como se fosse uma appliance) com 2 cenários (Com e Sem site remoto).
- Para o cenário sem site remoto é necessário pelo menos:
 - Retenção de pelo menos 3 full backups no espaço de 15 dias.
 - Solução escalável
 - Pelo menos 50 TB úteis de disco (Já tem um factor de 20% de crescimento), manter a possibilidade de crescimento para o dobro
 - Por cada cenário deverá contemplar pelo menos 2 servidores com as seguintes características mínimas:
 - 2 CPU QC
 - 8 Gb RAM
 - Pelo menos 2 discos internos em mirror com 300 Gb
 - 4 placas de Rede
 - Placas de fibra para ligar os discos
- Entrega de propostas até ao dia 3 de Fevereiro
- A proposta deverá contemplar 3 anos de garantia
- A proposta deverá conter valores de manutenção após a garantia

Dúvidas

