## Anlegen der Absatzformatvorlage a1

Absatzvorlage: a1						
Position Gliederu	ng & Nummerierung Tabulatoren IInitialen Hintergrund					
Verwalten Einzüge u	Umrandung Ind Abstände Ausrichtung Textfluss Schrift Schrifteffekte					
Name						
<u>F</u> olgevorlage	a1 💌					
<u>V</u> erknüpft mit	Standard					
Bereich	Benutzervorlagen					
Enthält						
Einzug links 1,0cm, Einzug rechts 0,0cm + Von oben 0,0cm, Von unten 0,2cm						
	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe <u>Z</u> urück <u>S</u> tandard					

## Einstellungen

Absatzvorlage: a1 🗾 🔺 🛣 🗙						
Position	Gliederung & Numr	merierung	Tabulator	en 🗍 I	initialen	Hintergrund
		Umrandu	ung			
Verwalten I	Einzüge und Abstä	inde Ausricht	:ung   Te:	xtfluss	Schrift	Schrifteffekte
Einzug				— r		
<u>V</u> or Text			1,00cm	÷		
Hinter Te>	¢t		0,00cm	÷		
Erste Zeije	•		0,00cm	÷		_
Autom	atisch					
Abstand —						
Übe <u>r</u> Absa	atz		0,00cm	÷		
<u>U</u> nter Abs	atz	I	0,20cm	÷		
Zeilenabstar	nd					
Einzeilig	▼ vo <u>n</u>			× T		
Registerhalt	igkeit					
🗌 Berü <u>c</u> k	sichtigen					
	ОК	Abbrechen	<u>H</u> ilfe		<u>Z</u> urück	Standard

Unter a1 eine weitere Vorlage a2

Absatzvorlage: a2	▲¥×
Position Gliederung & Nummerierung	Tabulatoren Initialen Hintergrund
Umrar	ndung
Verwalten Einzüge und Abstände Ausrie	chtung   Textfluss   Schrift   Schrifteffekte
Einzug	
<u>V</u> or Text	2,00cm 🗧
Hinter Text	0,00cm ÷
Erste Zeile	0,00cm •
🔲 Automatisch	
Abstand	
Übe <u>r</u> Absatz	0,00cm 🗧
<u>U</u> nter Absatz	0,20cm 🗧
Zeilenabstand	
Einzeilig von	× 7
Registerhaltigkeit	
E Berücksichtigen	
OK Abbrechen	Hilfe Zurück Standard

Einzige Änderung siehe rote Markierung

So sieht die dann unter "Verwalten" aus:

bsatzvorlage: a2		<b>▲</b> -¥
Position Glied	erung & Nummerierung 📔 Tabulatoren 📔 Initialen 📗	Hintergrund
	Umrandung	
<b>/erwalten</b> Einzü	ge und Abstände 📔 Ausrichtung 📔 Textfluss 📔 Schrift 📗	Schrifteffekte
<u>N</u> ame	a2 🗖 Autom. aktualisi	eren
Eolgevorlage	a2	•
<u>V</u> erknüpft mit	al	•
<u>B</u> ereich	Benutzervorlagen	•
Enthält Einzug links 2,0cr	n, Einzug rechts 0,0cm	
	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe <u>Z</u> urück	Standard

So sieht der mit a1 und a2 formatierte Text aus

al¶			
a1¶			
	a2¶		
	a2¶		
	a2¶		
	ſ		

Bis hierher alles gut.

Dokument speichern und schließen.

Dokument wieder öffnen.

Jetzt ist bei a2 der Abstand unter Absatz auf Null

Absatzvorlage: a2	
Position Gliederung & Nummerierung	Tabulatoren Initialen Hintergrund
Umr	andung
Verwalten Einzüge und Abstände Aus	richtung   Textfluss   Schrift   Schrifteffekte
Einzug	
<u>V</u> or Text	2,00cm 🗧
Hinter Text	0,00cm 🗧
Erste Ze <u>i</u> le	0,00cm ÷
Automatisch	
Abstand	
Übe <u>r</u> Absatz	0,00cm 🗧
<u>U</u> nter Absatz	0,00cm
Zeilenabstand	
Einzeilig 🔽 von	
Registerhaltigkeit ————————————————————————————————————	
OK Abbreche	en <u>H</u> ilfe <u>Zurück</u> <u>S</u> tandard

Unter "Verwalten" steht zusätzlich (siehe roter Markierung):

Absatzvorlage: a2						
Position Glieder	ung & Nummerierung Tabulatoren Initialen Hintergrund					
Verwalten Einzüge	Umrandung   Verwalten Einzüge und Abstände Ausrichtung Textfluss Schrift Schrifteffekte					
Name	52 📃 <u>A</u> utom. aktualisieren					
Eolgevorlage	a2					
<u>V</u> erknüpft mit	al					
<u>B</u> ereich	Benutzervorlagen					
Enthält	Finaua vachte 0. Ocra L. Van ahan 0. Ocra. Van unten 0. Ocra					
Einzug links 2,0cm, Einzug rechts 0,0cm + Von oben 0,0cm, Von unten 0,0cm						
	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe <u>Z</u> urück <u>S</u> tandard					

... und der Text sieht so aus:

a1¶			
a1¶			
	a2¶ a2¶		
	a2¶ ¶		