

NP Nilsson Trävaru AB**Timmervägen 29
269 83 Båstad**

Er ref: Johan Nidelius
Vår säljare: Jörgen Werneskog
070-638 97 18
Offertansvarig: Mats Sulander
036-39 62 24

Offert nr.: 2064040-1**Projekt: Laholmshem. Lagalund
Mellbystrand**

Härmed har vi nöjet att offerera dörrsnickerier till rubricerade projekt i enlighet med nedanstående
anbudshandlingar, med undantag av avvikelser och upplysningar.

Anbudshandlingar A:355:310 A355:311 A355:320 dat:06-10-20**Antal** **Inst.dörrkarm 90, Inst.dörrblad 90
Ytterdörrkarm 76, Ytterdörrblad 63
Glaspartier 1****Pris** **Dörrsnickerier totalt SEK 624 916****Leveransvillkor** LOK i en leverans.**Leveranstid** Efter senare överenskommelse.**Allmänna leverans-
bestämmelser** ABM 92. Priserna är underkastade de förändringar som utvisas av index E84, litt.
1034, mellan offertens avgivande och leveransmånad.**Leveranssätt** Bil
Lägenhetsförpackning eller annan uppdelning av leverans, t ex planvis
eller husvis, ingår ej i offererat pris. Begär prisuppgift om detta ska ingå.**Betalningsvillkor** 45 dgr netto Dröjsmålsränta enl. gällande referensrän ta + 8%**Övr. villkor** Samtliga priser är netto exkl moms.

Offert nr **2064040-1** **Laholmshem. Lagalund**
2006-11-20

Kvalitetssystem - Detaljerad spec kan fås mot begäran.
Certifikat enl ISO 9001.
Vi hoppas offerten ska passa och leda till affär.

Avvikelser 1. Loftgångsdörrar, varmförrådsdörrar, soprumsdörrar offereras med konstruktion
Med vänlig hälsning ytterdörr.
SWEDOOR
Huskvarna 2. Sparkskydd offereras i RF 900mm, Sopdörrar 250mm med plåtbeklädd karm i rf
med höjd 900mm

Mats Sulander
Upplysningar

- 1. Pga enkla handlingar gäller offerten endast enligt vår bifogade specifikation.**
2. Där uppgifter saknas eller ritning hänvisar till befintligt utförande om t ex kulörer, karmdim, beslagning, tröskelutf m m har vår std offererats och offerten gäller endast detta utförande.
3. I övrigt se vår bif spec.

Följande ingår ej Trycken, draghandtag, skyltar, blindskyltar, cylindrar med behör, toalettåsbehör, inte heller beslag som inte särskilt omnämnts i vår specifikation.
Täckpluggar av plast (vita eller bruna) medföljer till ytbehandlad karm, plugg av andra material ingår ej i offerten.
Foder.
Dörrstängare.
Dörrstoppar.
Dörrbroms.
Dörrhållarmagneter.
Magnetkontakter och urtag för dessa.
Dörröppnare med tillbehör.
Låskolvskontakter och urtag för dessa.
Karmöverföring, endast urfräsning ingår .
Karmkontakter och urtag för dessa.

Allmän information - I de fall offerten innehåller dörrar med laminatyta:
Offerten avser laminat ur Formica lagersortiment som innehåller ett urval kulörer ur Formicas program där tjockleken kan variera beroende på kulör. Broschyr sänds på begäran.

- I de fall offerten innehåller snickerier med glasöppning: Glasningslister offereras till fanerade dörrar i snarlikt träslag som faneret, lister, till laminatbelagda dörrar offereras list lika kantlisten och till övriga ytor/kulörer offereras list av basad rödbok.
Glasningslist i partier offereras lika karmytan.

Radnr	Littera	Antal	A'pris	Summa
1	DP10A	12	5 728	68 736
2	DP15A	15	5 728	85 920
3	DP15A	11	3 617	39 790
4	DP15B	1	6 013	6 013
5	DP15B	1	3 617	3 617
6	DP10B	1	6 013	6 013
7	DP10B	1	3 617	3 617
8	DFR1	1	17 138	17 138
9	DFR2	2	16 662	33 324
10	DFR3	5	6 067	30 333
11	DFR4	26	6 067	157 731
12	D8A	11	1 700	18 700
13	D9A	30	1 700	51 001
14	D9B	28	1 700	47 601
15	D9C	18	1 621	29 183
16	D9C	18	1 004	18 068
17	D9D	1	2 238	2 238
18	D10A	1	2 238	2 238
19	D15	1	2 529	2 529
20	D15	1	1 125	1 125
				624 916

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
1	DP10A				12	5 728	68 736
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	V	11		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	V	11		
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	H	1		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	1		
2	DP15A				15	5 728	85 920
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS	H	15		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank				
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	15		
3	DP15A				11	3 617	39 790
		Karm	Sidoljus Kulör EPD Sidoljus 105mm enligt text inkl. täcklist Färg enligt text.. 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N 5x21 (498x2080) Klart hård/lamin 25mm handikaptröskel		11		
4	DP15B				1	6 013	6 013
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W75 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W75 Klart hård/lam KappaE arg. 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	H	1		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	1		
5	DP15B				1	3 617	3 617
		Karm	Sidoljus Kulör EPD Sidoljus 105mm enligt text inkl. täcklist Färg enligt text.. 2 färgsmålning		1		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Insida 0500-N utsida 5000-N 5x21 (498x2080) Klart hård/lamin 25mm handikapptröskel				
6	DP10B	Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W75 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W75 Klart hård/lam KappaE arg. 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	H	1	6 013	6 013
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	1		
7	DP10B	Karm	Sidoljus Kulör EPD Sidoljus 105mm enligt text inkl. täcklist Färg enligt text.. 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N 5x21 (498x2080) Klart hård/lamin 25mm handikapptröskel		1	3 617	3 617
8	DFR1	Dörr	EDPMXXXX Pardörr special Dörrformat enligt text DBM = 811/911x2031mm Mönster enligt ritning typ 2090 Kulör enl. text 2 färgsmålning insida 0500-N utsida 5000-N Ej Glasöppning 2st Swedoor ED gångjärn blank Lås enligt text urfräs för modullås Sparkplåt enligt text H=900 RF	V	1	17 138	17 138
		Karm	EKHP B 105mm kulör	N	1		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Ytterdörrskarm par Karmytterbredd/höjd enl. text KYB=1788x2080				
			Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N Plåtbeklädnad h= 900mm RF Ggjsida 105 (H)KULÖR Överstykke 105 mm Kulör YH tröskel mått enl.text				
9	DFR2	Karm	EKHP B 105mm kulör Ytterdörrskarm par Karmytterbredd/höjd enl. text KYB=1188x2080	N	2	16 662	33 324
		Dörr	Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N Plåtbeklädnad h=900mm RF Ggjsida 105 (H)KULÖR Överstykke 105 mm Kulör YH tröskel mått enl.text EDPMXXXX Pardörr special Dörrformat enligt text DBM = 825/297x2031mm Mönster enligt ritning typ 2090 Kulör enl. text 2 färgsmålning insida 0500-N utsida 5000-N Ej Glasöppning 2st Swedoor ED gångjärn blank Lås enligt text urfräs för modullås Sparkplåt enligt text RF sparkplåt H=900	H	2		
10	DFR3	Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank End urfräst f stort modullås Sparkplåt utsida (öppn) blank	V	5	6 067	30 333
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N	V	5		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK				
11	DFR4				26	6 067	157 731
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank End urfräst f stort modullås Sparkplåt utsida (öppn) blank	V	26		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	V	26		
12	D8A		Massivdörr		11	1 700	18 700
		Dörr	MD 08x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	11		
		Karm	MK Furukarm 100 8x21M Mått 786 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	V	11		
13	D9A		Massivdörr		30	1 700	51 001
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	28		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100	V	28		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm				
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	H	2		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	H	2		
14	D9B		Massivdörr		28	1 700	47 601
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	11		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	V	11		
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	H	17		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	H	17		
15	D9C		Massivdörr		18	1 621	29 183
		Dörr	Utanpåligg skjutdörr MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 1 par förkromade skålhandtag	S	18		
		Karm	MKÖ 09x21 100mm Öppn.karm Furu	S	18		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
20	D15		Spikad karm Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Målad vit NCS S 0502-Y		1	1 125	1 125
16	D9C	Karm	Konmisch Väggparti enl vår standard Mått 500 x 2089 x 100	S	18	1 004	18 068
		Karm	Konmisch Dörr 09 M Målad vit NCS S 0502-Y	S	18		
17	D9D		Massivdörr glasad Härdat klarglas 6 mm		1	2 238	2 238
		Dörr	MD 09x21M S6-EI30/R'w35dB K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	1		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Klass S6-EI30/R'w35dB Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 Fasad härdrätröskel 25x93 mm Spikad karm	V	1		
18	D10A		Massivdörr		1	2 238	2 238
		Dörr	MD 10x21M SJL-R'w35dB K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	1		
		Karm	MK Furukarm 100 10x21M Mått 986 x 2089 x 100 Standardmått/djup SJL-R'w35dB Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 Fasad härdrätröskel 25x93 mm Spikad karm	V	1		
19	D15		Massivdörr		1	2 529	2 529
		Dörr	MD 10x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565. Glasad Glas 03, 6mm härdat klarglas std. glaslist	V	1		
		Karm	MK Furukarm 100 10x21M Mått 986 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta härdrä 93mm	V	1		