

NP Nilsson Trävaru AB

Timmervägen 29
269 83 Båstad

Er ref: Johan Nidelius

Vår säljare: Jörgen Werneskog
070-638 97 18

Offertansvarig: Mats Sulander
036-39 62 24

Offert nr.: 2064040-1

Projekt: Laholmshem. Lagalund
Mellbystrand

Härmed har vi nöjet att offerera dörrsnickerier till rubricerade projekt i enlighet med nedanstående
anbudshandlingar, med undantag av avvikelser och upplysningar.

Anbudshandlingar A:355:310 A355:311 A355:320 dat:06-10-20

Antal Inst.dörrkarm 90, Inst.dörrblad 90
Ytterdörrkarm 76, Ytterdörrblad 63
Glaspartier 1

Pris Dörrsnickerier totalt SEK 624 916

Leveransvillkor LOK i en leverans.

Leveranstid Efter senare överenskommelse.

Allmänna leverans- ABM 92. Priserna är underkastade de förändringar som utvisas av index E84, litt.
bestämmelser 1034, mellan offertens avgivande och leveransmånad.

Leveranssätt Bil
Lägenhetsförpackning eller annan uppdelning av leverans, t ex planvis
eller husvis, ingår ej i offererat pris. Begär prisuppgift om detta ska ingå.

Betalningsvillkor 45 dgr netto Dröjsmålsränta enl. gällande referensrån ta + 8%

Övr. villkor Samtliga priser är netto exkl moms.

Offert nr 2064040-1 Laholmshem. Lagalund
2006-11-20

Kvalitetssystem Certifikat enl ISO 9001.

Avvikelser

1. Loftgångsdörrar, varmförrådsdörrar, soprumsdörrar offereras med konstruktion ytterdörr.
2. Sparkskydd offereras i RF 900mm, Sopdörrar 250mm med plåtbeklädd karm i rf med höjd 900mm

Upplysningar

1. Pga enkla handlingar gäller offerten endast enligt vår bifogade specifikation.
2. Där uppgifter saknas eller ritning hänvisar till befintligt utförande om t ex kulörer, karmdim, beslagning, tröskelutf m m har vår std offererats och offerten gäller endast detta utförande.
3. I övrigt se vår bif spec.

Följande ingår ej

Trycken, draghandtag, skyltar, blindskyltar, cylindrar med behör, toalettläsbehör, inte heller beslag som inte särskilt omnämns i vår specifikation.
Täckpluggar av plast (vita eller bruna) medföljer till ytbehandlad karm, plugg av andra material ingår ej i offerten.
Foder.
Dörrstängare.
Dörrstoppar.
Dörrbroms.
Dörrhållarmagneter.
Magnetkontakter och urtag för dessa.
Dörröppnare med tillbehör.
Låskolvskontakter och urtag för dessa.
Karmöverföring, endast urfräsning ingår .
Karmkontakter och urtag för dessa.

Allmän information

- I de fall offerten innehåller dörrar med laminatyta:
Offerten avser laminat ur Formica lagersortiment som innehåller ett urval kulörer ur Formicas program där tjockleken kan variera beroende på kulör. Broschyr sänds på begäran.

- I de fall offerten innehåller snickerier med glasöppning: Glasningslister offereras till fanerade dörrar i snarlikt träslag som faneret, lister, till laminatbelagda dörrar offereras list lika kantlisten och till övriga ytor/kulörer offereras list av basad rödbok.
Glasningslist i partier offereras lika karmytan.

Offert nr 2064040-1 Laholmshem. Lagalund
2006-11-20

- Detaljerad spec kan fås mot begäran.

Vi hoppas offerten ska passa och leda till affär.

Med vänlig hälsning
SWEDOOR
Huskvarna

Mats Sulander

Radnr	Littera	Antal	A'pris	Summa
1	DP10A	12	5 728	68 736
2	DP15A	15	5 728	85 920
3	DP15A	11	3 617	39 790
4	DP15B	1	6 013	6 013
5	DP15B	1	3 617	3 617
6	DP10B	1	6 013	6 013
7	DP10B	1	3 617	3 617
8	DFR1	1	17 138	17 138
9	DFR2	2	16 662	33 324
10	DFR3	5	6 067	30 333
11	DFR4	26	6 067	157 731
12	D8A	11	1 700	18 700
13	D9A	30	1 700	51 001
14	D9B	28	1 700	47 601
15	D9C	18	1 621	29 183
16	D9C	18	1 004	18 068
17	D9D	1	2 238	2 238
18	D10A	1	2 238	2 238
19	D15	1	2 529	2 529
20	D15	1	1 125	1 125
				624 916

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
1	DP10A				12	5 728	68 736
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	V	11		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	V	11		
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	H	1		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	1		
2	DP15A				15	5 728	85 920
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS	H	15		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borrhål Sparkplåt utsida (öppn) blank				
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	15		
3	DP15A				11	3 617	39 790
		Karm	Sidoljus Kulör EPD Sidoljus 105mm enligt text inkl. täcklist Färg enligt text.. 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N 5x21 (498x2080) Klart hård/lamin 25mm handikaptröskel		11		
4	DP15B				1	6 013	6 013
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W75 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W75 Klart hård/lam KappaE arg. 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borrhål Sparkplåt utsida (öppn) blank	H	1		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	1		
5	DP15B				1	3 617	3 617
		Karm	Sidoljus Kulör EPD Sidoljus 105mm enligt text inkl. täcklist Färg enligt text.. 2 färgsmålning		1		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Insida 0500-N utsida 5000-N 5x21 (498x2080) Klart hård/lamin 25mm handikapptröskel				
6	DP10B	Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W75 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W75 Klart hård/lam KappaE arg. 2st Swedoor ED gångjärn blank A Ev2002 Blank Ej borr.3:e hål Sparkplåt utsida (öppn) blank	H	1	6 013	6 013
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	H	1		
7	DP10B	Karm	Sidoljus Kulör EPD Sidoljus 105mm enligt text inkl. täcklist Färg enligt text.. 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N 5x21 (498x2080) Klart hård/lamin 25mm handikapptröskel		1	3 617	3 617
8	DFR1	Dörr	EDPMXXXX Pardörr special Dörrformat enligt text DBM = 811/911x2031mm Mönster enligt ritning typ 2090 Kulör enl. text 2 färgsmålning insida 0500-N utsida 5000-N Ej Glasöppning 2st Swedoor ED gångjärn blank Lås enligt text urfräs för modullås Sparkplåt enligt text H=900 RF	V	1	17 138	17 138
		Karm	EKHP B 105mm kulör	N	1		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Ytterdörrskarm par Karmytterbredd/höjd enl. text KYB=1788x2080				
			Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N Plåtbeklädnad h= 900mm RF Ggjsida 105 (H)KULÖR Överstykke 105 mm Kulör YH tröskel mått enl.text				
9	DFR2				2	16 662	33 324
		Karm	EKHP B 105mm kulör Ytterdörrskarm par Karmytterbredd/höjd enl. text KYB=1188x2080	N	2		
			Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N utsida 5000-N Plåtbeklädnad h=900mm RF Ggjsida 105 (H)KULÖR Överstykke 105 mm Kulör YH tröskel mått enl.text				
		Dörr	EDPMXXXX Pardörr special Dörrformat enligt text DBM = 825/297x2031mm Mönster enligt ritning typ 2090 Kulör enl. text 2 färgsmålning insida 0500-N utsida 5000-N Ej Glasöppning 2st Swedoor ED gångjärn blank Lås enligt text urfräs för modullås Sparkplåt enligt text RF sparkplåt H=900	H	2		
10	DFR3				5	6 067	30 333
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank End urfräst f stort modullås Sparkplåt utsida (öppn) blank	V	5		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N	V	5		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
11	DFR4		Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK		26	6 067	157 731
		Dörr	Ytterdörr Målad M2090 W68 enligt text Målad 10x21 (925x2031 mm) Kulör enligt text 2 färgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N UTAN SPRÖJS W68 Klart 2st Swedoor ED gångjärn blank End urfräst f stort modullås Sparkplåt utsida (öppn) blank	V	26		
		Karm	Ytterdörrskarm Kulör EK 10x21 105mm enligt text Kulör enligt text Tvåfärgsmålning Insida 0500-N Utsida 5000-N Sidstycke 105mm M21 Kulör Gångjärnssida Blecksida 105 mm 1487-2 Kulör Överstycke 105mm M10 Kulör Tröskel typ YH 105mm M10 Spikad karm YK	V	26		
12	D8A		Massivdörr		11	1 700	18 700
		Dörr	MD 08x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	11		
		Karm	MK Furukarm 100 8x21M Mått 786 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	V	11		
13	D9A		Massivdörr		30	1 700	51 001
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	28		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100	V	28		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm				
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	H	2		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	H	2		
14	D9B		Massivdörr		28	1 700	47 601
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	11		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	V	11		
		Dörr	MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	H	17		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm Spikad karm	H	17		
15	D9C		Massivdörr		18	1 621	29 183
		Dörr	Utänpåligg skjutdörr MD 09x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 1 par förkromade skålhandtag	S	18		
		Karm	MKÖ 09x21 100mm Öppn.karm Furu	S	18		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Målad vit NCS S 0502-Y				
16	D9C		Kornisch		18	1 004	18 068
		Karm	Kornisch 9 M Målad vit NCS S 0502-Y	S	18		
17	D9D		Massivdörr		1	2 238	2 238
		Dörr	MD 09x21M S6-EI30/R'w35dB K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	1		
		Karm	MK Furukarm 100 9x21M Mått 886 x 2089 x 100 Standardmått/djup Klass S6-EI30/R'w35dB Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 Fasad hårdträtröskel 25x93 mm Spikad karm	V	1		
18	D10A		Massivdörr		1	2 238	2 238
		Dörr	MD 10x21M SJL-R'w35dB K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565.	V	1		
		Karm	MK Furukarm 100 10x21M Mått 986 x 2089 x 100 Standardmått/djup SJL-R'w35dB Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 Fasad hårdträtröskel 25x93 mm Spikad karm	V	1		
19	D15		Massivdörr		1	2 529	2 529
		Dörr	MD 10x21M K1040 Fasad kantlist 3 mm plastkantlist vit NCS0500 3/3228-110 Z Lås 565. Glasad Glas 03, 6mm härdat klarglas std. glaslist	V	1		
		Karm	MK Furukarm 100 10x21M Mått 986 x 2089 x 100 Standardmått/djup Oklassad Målad vit NCS S 0502-Y 3/3228-110 glansförz bleck 357201-900-057 9mm tröskelplatta hårdträ 93mm	V	1		

Rad	Littera	Artikelnummer	Beskrivning	Hängn.	Kvant.	A-pris	Totalt
			Spikad karm				
20	D15	Karm	Glasparti Väggparti enl vår standard Mått 500 x 2089 x 100 Oklassad Vit NCS S 0502-Y glasad Härdat klarglas 6 mm	S	1	1 125	1 125