

Abhängigkeiten aufgelöst

Package	Arch	Version	Paketquelle	Größe
=====				
Installieren:				
kernel	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	0.0
kernel-core	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-core-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	41 M
kernel-debug	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debug-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	0.0
kernel-debug-core	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debug-core-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	43 M
kernel-debug-debuginfo	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debug-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	1.6 G
kernel-debug-devel	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debug-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	36 M
kernel-debug-modules	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debug-modules-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	18 M
kernel-debug-modules-extra	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debug-modules-extra-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	2.2 M
kernel-debuginfo	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	1.5 G
kernel-debuginfo-common-x86_64	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-debuginfo-common-x86_64-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	263 M
kernel-devel	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	35 M
kernel-headers	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-headers-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	3.4 M
ersetzt kernel-headers.x86_64 4.0.0-0.rc4.git0.1.fc22				
kernel-modules	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-modules-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	17 M
kernel-modules-extra	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-modules-extra-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	2.1 M
kernel-tools	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-tools-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	235 k
kernel-tools-debuginfo	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-tools-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	285 k
kernel-tools-libs	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-tools-libs-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	18 k
kernel-tools-libs-devel	x86_64	4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	/kernel-tools-libs-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	5.8 k

Transaktionsübersicht

=====

Installieren 18 Pakete

Gesamtgröße: 3.6 G

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction (shutdown inhibited)

Warnung: RPMDB wurde außerhalb von yum verändert.

Installieren	:	kernel-debug-core-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	1/19
Installieren	:	kernel-debuginfo-common-x86_64-4.0.0-0.rc5.git3.1.	2/19
Installieren	:	kernel-core-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	3/19
Installieren	:	kernel-modules-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	4/19
Installieren	:	kernel-debug-modules-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_6	5/19
Installieren	:	kernel-tools-libs-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	6/19
Installieren	:	kernel-tools-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	7/19
Installieren	:	kernel-tools-libs-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x8	8/19
Installieren	:	kernel-debug-modules-extra-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22	9/19
Installieren	:	kernel-debug-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	10/19
Installieren	:	kernel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	11/19
Installieren	:	kernel-modules-extra-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_6	12/19
Installieren	:	kernel-tools-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86	13/19
Installieren	:	kernel-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	14/19
Installieren	:	kernel-debug-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86	15/19
Installieren	:	kernel-debug-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	16/19
Installieren	:	kernel-headers-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	17/19
Installieren	:	kernel-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64	18/19
Aufräumen	:	kernel-headers-4.0.0-0.rc4.git0.1.fc22.x86_64	19/19

Überprüfung läuft: kernel-tools-libs-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64 1/19

Überprüfung läuft: kernel-tools-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64 2/19

Überprüfung läuft: kernel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64 3/19

```

Überprüfung läuft: kernel-core-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      4/19
Überprüfung läuft: kernel-debug-modules-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_6  5/19
Überprüfung läuft: kernel-tools-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64       6/19
Überprüfung läuft: kernel-debug-modules-extra-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22  7/19
Überprüfung läuft: kernel-debug-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64        8/19
Überprüfung läuft: kernel-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64        9/19
Überprüfung läuft: kernel-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64     10/19
Überprüfung läuft: kernel-debuginfo-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_6 11/19
Überprüfung läuft: kernel-modules-extra-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_6   12/19
Überprüfung läuft: kernel-tools-libs-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64    13/19
Überprüfung läuft: kernel-headers-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      14/19
Überprüfung läuft: kernel-debug-devel-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64   15/19
Überprüfung läuft: kernel-debuginfo-common-x86_64-4.0.0-0.rc5.git3.1. 16/19
Überprüfung läuft: kernel-modules-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      17/19
Überprüfung läuft: kernel-debug-core-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64    18/19
Überprüfung läuft: kernel-headers-4.0.0-0.rc4.git0.1.fc22.x86_64      19/19
Überprüfung läuft: kernel-headers-4.0.0-0.rc4.git0.1.fc22.x86_64      20/19

```

Installiert:

```

kernel.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-core.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debug.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debug-core.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debug-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debug-devel.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debug-modules.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debug-modules-extra.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-debuginfo-common-x86_64.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-devel.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-headers.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-modules.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-modules-extra.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-tools.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-tools-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-tools-libs.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
kernel-tools-libs-devel.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22

```

Ersetzt :

```
kernel-headers.x86_64 0:4.0.0-0.rc4.git0.1.fc22
```

Komplett!

```
[root@linux Downloads]# yum localinstall perf*
perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird untersucht: perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64
perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird zum Installieren markiert
perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird untersucht: perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64
perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird zum Installieren markiert
Abhängigkeiten werden aufgelöst
--> Transaktionsprüfung wird ausgeführt
--> Paket perf.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22 markiert, um installiert zu werden
--> Paket perf-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22 markiert, um installiert zu werden
--> Abhängigkeitsauflösung beendet
```

Abhängigkeiten aufgelöst

```
=====
Package          Arch Version      Paketquelle   Größe
=====
Installieren:
perf x86_64 4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22 /perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64 2.7 M
perf-debuginfo
  x86_64 4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22 /perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64
                                         8.5 M
```

Transaktionsübersicht

```
=====
Installieren 2 Pakete
```

```

Gesamtgröße: 11 M
Installationsgröße: 11 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction (shutdown inhibited)
Installieren  : perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      1/2
Installieren  : perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64                  2/2

```

```
Überprüfung läuft: perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      1/2
Überprüfung läuft: perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64    2/2

Installiert:
perf.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
perf-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22

Komplett!
[root@linux Downloads]# yum localinstall py*
python-perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird untersucht: python-perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64
python-perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird zum Installieren markiert
python-perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird untersucht: python-perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64
python-perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64.rpm wird zum Installieren markiert
Abhängigkeiten werden aufgelöst
--> Transaktionsprüfung wird ausgeführt
---> Paket python-perf.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22 markiert, um installiert zu werden
---> Paket python-perf-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22 markiert, um installiert zu werden
--> Abhängigkeitsauflösung beendet
```

Abhängigkeiten aufgelöst

```
=====
Package          Arch   Version            GröÙe
Arch   Paketquelle
=====
Installieren:
python-perf      x86_64  4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
                  /python-perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      404 k
python-perf-debuginfo x86_64  4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
                  /python-perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64 927 k
```

Transaktionsübersicht

```
=====
Installieren 2 Pakete

Gesamtgröße: 1.3 M
Installationsgröße: 1.3 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction (shutdown inhibited)
Installieren : python-perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      1/2
Installieren : python-perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64  2/2
Überprüfung läuft: python-perf-debuginfo-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64  1/2
Überprüfung läuft: python-perf-4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22.x86_64      2/2
```

```
Installiert:
python-perf.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
python-perf-debuginfo.x86_64 0:4.0.0-0.rc5.git3.1.fc22
```

Komplett!
[root@linux Downloads]#