

Chinese

作为全球领先的开放源码和 Linux 供应商，红帽公司为企业、政府和组织提供高质量、低成本的 Linux 系统及开放源码解决方案。我们和战略伙伴紧密合作，提供从操作系统、应用程序到系统管理的一揽子解决方案，同时也提供及时支持、培训和专业的咨询服务，并为客户提供基于 Linux 和开放源码的长期的信息化规划。

自中国改革开放以来，经济的迅速增长将科技需求也推入了另一个高峰。早在 2000 年，红帽便联同合作伙伴一起进军中国市场，为中国市场提供高质量的红帽产品。为了更好地服务中国客户，红帽软件(北京)公司于 2004 年 11 月设立。作为红帽公司的全资子公司，红帽软件（北京）公司将为中国用户提供更加快捷和优秀的技术支持。

红帽企业 Linux 系列产品专门为企业的关键应用而设计，被全球众多的软件开发商和硬件厂商所支持。红帽的解决方案提供了最高的可信赖度和最佳的性价比—它将开源代码所带来的技术创新和企业级平台的稳定性紧密结合在一起。

红帽中国的核心业务是向中国的大中小型企业、软硬件供应商、集成服务供应商和政府部门提供全面的红帽产品，包括软件产品、售后服务、技术支持、系统网络集成服务、平台迁移的咨询以及国际认可的培训课程。红帽中国将致力于推动中国企业信息化建设和中国 Linux 行业的发展，为中国用户提供更好的产品及服务。

Korean

"임기단축은 안해"

노무현 대통령은 "야당이 대통령 4년 연임제 개헌의 전제조건으로 열린우리당 탈당을 요구해온다면 고려할수 있다"고 말했다.

노 대통령은 11일 청와대 춘추관에서 기자회견을 갖고 개헌과 탈당의 연계문제에 대해 이같이 말했다.

노 대통령은 그러나 임기단축을 고리로 개헌을 추진할 의사가 없느냐는 질문에 "임기를 단축하겠다고 하면 찬성을 하려다가도 안할 것 아니냐"며 "임기단축은 하지 않겠다. 남은 국정을 착실히 마무리하겠다"고 분명히 못박았다.

노 대통령은 "한나라당, 또는 한나라당 일부라도 개헌에 대해 깊이 생각해보면 입장이 바뀔 수도 있다고 생각한다"고 말했다.

노 대통령은 이어 개헌안이 부결될 경우 불신임으로 받아들일 것이냐는 질문에 "개헌안에 신임을 걸었을때 그게 불신임인데 여기에 신임을 걸지 않는다"며 "개헌안이 부결된다는 것을대통령 불신임으로 받아들여야 한다고 생각하지 않는다"고 말했다.

노 대통령은 "개헌 발의권을 가진 대통령으로서 앞으로 개헌논의가 가능하도록 개헌을

제안하는 것은 역사적 책무라고 생각한다"면서 "대통령으로서 이 권한을 행사한 것이기 때문에 신임을 걸어야 할 이유는 없다고 생각한다"고 말했다.

CBS 정치부 김재덕 기자 jdeog@cbs.co.kr

(대한민국 중심언론 CBS 뉴스 FM98.1 / 음악 FM93.9 / TV CH 412)

<저작권자 © CBS 노컷뉴스(www.nocutnews.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지 >

Japanese

記事全文

알이테하드가ロナウド獲利! 레알에 33억 원 오퍼

산케이스포츠 【마드리드=10일】스페인리그·R마드리드의 브라질 대표FWロナウド(30)가, 사우디아라비아리그·알이테하드에서 오퍼를 받고 있는 것으로 알려졌다. 10일付 스페인紙 아스가 보도했다.

레알의 카펠로 감독이 8일 극비 회담에서 칼데론 회장에게 「만약 가능하다면ロナウド를 겨울 이적 기간(이번 31일까지)에 방출해 주길 바란다. 그는 규칙을 지키지 않고, 젊은 선수에게 악영향을 준다」고 방출을 요청했다고 9일付 동지紙가 보도했다. 여기에いち早く 움직인 것이, 세리에A·인테르미라노의 전 포르투갈 대표MF 피고를 올여름에 획득할 알이테하드였다. 이적금 1500만 파운드(약 33억 원) 정도의 파격 오퍼로 보이며, 레알에 대해서는 좋은 조건이라는 것은 틀림없다.

2007년 1월 11일 02시 55분 산스포츠

as_IN:

পাতনি

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এই নথিপত্রত অন্তর্ভুক্ত করা হৈছে:

সংস্থাপন সম্বন্ধীয় টোকা

প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ব-প্রদর্শন

জ্ঞাত সমস্যা

সাধারণ তথ্য

আন্তর্জাতীয়করণ

কার্ণেল সম্বন্ধীয় টোকা

bn_IN:

ভূমিকা

এই নথিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে:

ইনস্টলেশন সংক্রান্ত বিবৃতি

প্রযুক্তিগত প্রি-ভিউ

জ্ঞাত সমস্যা

সাধারণ তথ্য

আন্তর্জাতীয়করণ

কার্ণেল সংক্রান্ত তথ্য

gu_IN:

જો તમે Red Hat Enterprise Linux 4.92 CD-ROMs (નેટવર્ક-આધારિત સ્થાપનની તૈયારી માટે, ઉદાહરણ તરીકે) ના સમાવિષ્ટોની નકલ કરી રહ્યા હોય તો CD-ROMs ની માત્ર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે ૪ નકલ કરવાનું ભૂલશો નહિં. પુરવઠીય CD-ROM ની, અથવા સ્તરવાળી ઉત્પાદન CD-ROMs માંની, કોઈની પણ નકલ કરશો નહિં કારણ કે આ એનાકોન્ડાની યોગ્ય દિશા માટે જરૂરી ફાઈલો પર ફરીથી લખી નાંખશે. આ CD-ROMs એ Red Hat Enterprise Linux સ્થાપિત થઈ જાય પછી સ્થાપિત થવી જ જોઈએ.

ISO સમાવિષ્ટો અને રજીસ્ટ્રેશન

Red Hat Enterprise Linux 4.92 માં મીડિયા કિટનું આર્કીટકચર Red Hat Enterprise Linux ની પહેલાંની આવૃત્તિમાંથી બદલાઈ ગયેલ છે. વિવિધ ચલો અને ISO ઇમેજોની સંખ્યા બેમાં ઘટી ગયેલ છે:

hi_IN:

उपसंस्करण

Red Hat Enterprise Linux 4.92 में, सववर्सन वर्सन कंट्रोल सिस्टम Berkeley DB 4.3 के बरक्स लिंक है. अगर Red Hat Enterprise Linux 4 से उन्नयन किया जाता है और किसी सववर्सन रिपॉजिटरी को सिस्टम पर बनाया जा सकता है जो Berkeley DB बैकेंड "BDB" (बजाय शुद्ध फाइल सिस्टम आधारित "FSFS" बैकेंड) का प्रयोग करता है, विशेष ध्यान इस पर करने की जरूरत है कि रिपॉजिटरी उन्नयन के बाद पहुंच योग्य हो. इस प्रक्रिया के Red Hat Enterprise Linux 4 सिस्टम पर अनुसरण करने की जरूरत Red Hat Enterprise Linux 4.92 में उन्नयन के पहले है:

कोई कार्यशील प्रक्रिया बंद करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई प्रक्रिया रिपॉजिटरी का अभिगम नहीं कर सकता है (उदाहरण के लिये, httpd या svnserve; या सीधे पहुंच के साथ कोई स्थानीय उपयोक्ता). रिपॉजिटरी का बैकअप लें; उदाहरण के लिये:

m1_IN:

ഇൻസ്റ്റലേഷൻ-സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പുകള്

Red Hat Enterprise Linux ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള വിവരങ്ങളും Anaconda ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പેට്രොൾമും ആണ് ഈഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക

നിലവിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള Red Hat Enterprise Linux-ല് പരിවർത്തനങ്ങള് വരുത്തുന്നതിനായി, അതില് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന പാക്കേജുകള് പുതുക്കുന്നതിന് Red Hat നെറ്റ്‌වർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

Red Hat Enterprise Linux 4.92-ന്റെ ഒരു പുതിയ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അല്ലെങ്കില് Red Hat Enterprise Linux 4 മുതല് Red Hat Enterprise Linux 4.92-ന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവില പുതിക്കിയ വേർഷൻ-ല് നിന്നും മാറ്റങ്ങള് ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കുന്നതിനായി നിങ്ങള് Anaconda ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

Red Hat Enterprise Linux 4.92-ന്റെ CD-ROM-കളിലുള്ള വിവരങ്ങള് ആണ് നിങ്ങള് പകർത്തുന്നതെങ്കില് (ഉദാഹരണത്തിന്, നെറ്റ്‌වർക്ക്-ബെയ്‌സ്‌ഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷനുള്ള തയ്യാറ െടുപ്പ്) ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമിന് മാത്രം ഉള്ള CD-ROM-കള് ആണ് അവ എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക. Supplementary CD-ROM-കള് അല്ലെങ്കില് മറ്റ് ലേയേർഡ് പെට്രോൾമുകളുടെ CD-

ROM-കളെ പകർത്താതിരിക്കുവാൻ പത്രേയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം Anaconda-യുടെ െ ശരിയായ പവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഫയലുകൾക്ക് പകരമാവും ഇവ പകർത്തപ്പെടുക. Red Hat Enterprise Linux ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ CD-ROM-കളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ.

mr_IN:

सारख्याच वृक्षातील किंवा ISO प्रतिमेतील पर्यायी समाविष्टांसह, प्रतिष्ठापनाद्वारे पुरवलेले घटक आणि सभासदत्वाद्वारे पुरवलेले घटक यांतील विजोडता टाळणे आवश्यक आहे. अशी विजोडता त्रुटी किंवा मर्मभेदी जोखीम यांस कारणीभूत होऊ शकते.

पुरवलेले घटक सभासदत्वाशी जुळणारे असल्याची खात्री करण्यासाठी, Red Hat Enterprise Linux 4.92 ला प्रतिष्ठापन क्रमांक जो प्रतिष्ठापकास योग्य संकुल संच पुरवण्यास रचण्यासाठी वापरला जाईल तो द ाखल करणे आवश्यक आहे.

जर तुम्ही प्रतिष्ठापन क्रमांक दाखल करणे टाळले तर, कोर सेवक किंवा डेस्कटॉप प्रतिष्ठापन होईल. अतिरिक्त कार्यशीलता नंतर स्वहस्ते जोडता येऊ शकतात.

Subversion

Red Hat Enterprise Linux 4.92 मध्ये, Subversion आवृत्ती नियंत्रण प्रणाली Berkeley DB 4.3 व िरुद्ध जोडली आहे. जर Red Hat Enterprise Linux 4 पासून सुधारणा करत असाल आणि Subversion रिपोजिटरीस Berkeley DB बॅकएंड "BDB" (शुद्ध फाइल प्रणाली आधारित "FSFS" बॅकएंड्रे वजी), वापरून प्रणालीवर निर्माण केली असतील, तर रिपोजिटरीस सुधारणेनंतर उपलब्ध होण्यासाठी खास काळजी घ्यायला हवी. खालील प्रक्रिया Red Hat Enterprise Linux 4 प्रणालीवर, Red Hat Enterprise Linux 4.92 मध्ये सुधारित करण्यापूर्वी पाळावी:

or_IN:

स्थापन समन्वित चिपिंग

निम्नलिखित विभागात Red Hat Enterprise Linux र स्थापन समन्वित सूचना एवम् आनाकोष्टा स्थापन प्रोग्रामातु धारण करिअच्छि।

चिपिंग

पूर्वरु स्थापित गोटिं Red Hat Enterprise Linux कु उन्नयन करिवा पाळ, एवम् परिवर्तित पयाक ंक मानकु अद्यतित करिवा पाळ; आपण Red Hat नेटवर्क कु वयवहार करिवा उचित।

Red Hat Enterprise Linux 4.92 र नूतन स्थापन पाळ किम्वा अन्तिम अद्यतित संस्करण Red Hat Enterprise Linux 4 रू Red Hat Enterprise Linux 4.92 कु उन्नयन करिवा पाळ आपण आन ाकोष्टाकु वयवहार करिपारिबे।

यदि आपण Red Hat Enterprise Linux 4.92 सि.डी. रफ् र घामग्राकु नकल करुछ्छि (उदाहरण स्वरुप, नेटवर्क आधारित स्थापनर प्रश्नुति पाळ), ताहाहेले केवल प्रचालन तन्त्र पाळ सि.डी. रफ् कु नकल करिवा पाळ तयन करन्नु अतिरिक्त सि.डी. रफ् कु किम्वा सुरातूत कौंसि सि.डी. रफ् उपाद कु नकल करन्नु नाह, कारण एहा आनाकोष्टार यतिक चालन पाळ आवयणक हेउथिवा पाळल मा नकु नवलिखन करिदेव। Red Hat Enterprise Linux स्थापित होळपारिवा परे एहि सि.डी. रफ् मानकु स्थापित कराथिवा उचित।

ISO विषयवस्तु एवम् पञ्जिकरण

Red Hat Enterprise Linux 4.92 रे सञ्चारमाध्यम उपकरणर स्थापतयकु पूर्वसंस्करण Red Hat Enterprise Linux रू परिवर्तन करायाळ्छि। विभिन्न तल एवम् ISO प्रुतिस्वि मानकर संघ्या

Enterprise Linux இன் முந்தைய பதிப்புகளிலிருந்து மாற்றப்பட்டது. வேறுபட்ட மாறிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் ஊடக கருவிகள் இரண்டாக குறைக்கப்பட்டது:

te_IN:

పరిచయం

ఈ పత్రంలో కింది విషయాలు ఉన్నాయి:

సంస్థాపన-సంబంధిత నివేదిక

సాంకేతికత పరిదృశ్యం

లీసిన అంశాలు

సాధారణ సమాచారం

అంతర్జాతీయకరణ

కెర్నల్ నివేదిక

si_LK:

ఐఐ Red Hat Enterprise Linux 4.92 හි අන්තර්ගතයන් සංයුක්ත තැටි තුළින් පිටපත් කරන්නේ නම් (උදාහරණයක් ලෙස ජාලය භාවිත සිදුකරන ස්ථාපනයක් සඳහා සූදානම් වන්නේ නම්) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා පමණක් එම සංයුක්ත තැටි පිටපත් කිරීමට වග බලාගන්න. අතිරේකව සපයා ඇති සංයුක්ත තැටි හෝ වෙනත් ස්ථර වලට අදාළ සංයුක්ත තැටි පිටපත් නොකරන්න, එලෙස සිදු කළහොත් ඇතැම් කොන්ඩා හට ස්ථාපනය නිසියාකාරව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ගොනු එම සංයුක්ත තැටි හි අඩංගු ගොනු මගින් නැවත ලියවෙනු ඇත. මෙම අතිරේකව සපයා තිබෙන සංයුක්ත තැටි ස්ථාපනය කළ යුත්තේ Red Hat Enterprise Linux ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව වේ.

ISO අන්තර්ගතයන් සහ ලියාපදිංචිය

Red Hat Enterprise Linux 4.92 තුළ තිබෙන මාධ්‍ය කට්ටලයේ සැලැස්ම මෙර තිබූ Red Hat Enterprise Linux වෙළුම් වලට වඩා වෙනස් වී ඇත. විවිධ වර්ග වලට අයත් ISO පිළිවෙත්ගේ ප්‍රමාණය 2 දක්වා අඩු කර ඇත: