



<mark>共同SSID</mark>

使用者帳號密碼:請使用教學務系統帳密登入

連線說明: Android 5+ 以上的手機

EAP方法選擇: PEAP

階段2驗證:MSCHAPV2

CA驗證:不進行驗證

匿名身份留空

• 0	0B/s t	0	ı Dı	Ö 46	28 22:46
				~	1
CSE5G					
EAP 方法					
PEAP				•	
階段2驗證					
MSCHAPV2				•	
CA 憑證					
不進行驗證				•	
您未指定任何憑證,因此無法為您設	设定私人連續	線。			
身分					
·····································	6糸統	唬	號		
匿名身分					
密碼					
填入教學務	系系統	密	碼		
□ 顯示密碼					
進階選項				~	
		NI.			
	耳	又消		連線	
ASUS 2.4G					

3



使用者名稱/密碼: 教學務系統帳號密碼

輸入密碼無誤後, 在接下來跳 出的憑證畫面選擇「信任」

選擇網路…			
ASUS_414b		₽ 후 (j)	
CSE		∻ (i)	
CSE5g		⋒	
	輸入「CSE5g」的密碼		
取消	輸入密碼	加入	
^{使用者名稱} <mark>填入教學務系統帳號</mark>			
^{密碼} <mark>填入教學務系統密碼</mark>			
使用者名稱 密碼	填入教學務系統帖 <mark>填入教學務系統</mark> 密	ξ號 齐碼	



4



模式:自動

如果跳出驗證憑證,請直接點接受,並 輸入電腦帳戶的密碼

	Wi-Fi á	罔路	^r CSI	5」需要 ₩	VPA2	企業編	及憑證。	
	模式	:	自動					
	使用者名稱	i :						
	密碼	j:						
			 ■ 顯: ✓ 記: 	示密碼 住這個網話	路			
?						取消		加入
	正在認證網路「CSE」 在認證何服器「localhost」之前 若要檢視此憑證,講按「顯示憑語	驗證憑 ,您應檢 ^{費」一下}	證 查伺服器的 。	憑證以確定它適用前	於此網路。		finito 小時・(ment r	
✓ 永遠信任「loc □ localhost	alhost	您正 輸入1	在更動「 您的密碼來;	長證信任設定」	•			
Certificate	localhost 自發根憑證 到期日:2022年 ▲ 此憑證未經過	使用	者名稱: 密碼:	Yu-Hsuan Che	n 取消	更新訪	定	
?	隱藏憑證	-	-	取涉	H	繼續		

連線說明: Windows 10系統

輸入帳號密碼即可登入。

對於彈出的說明視窗直接點選連線(Connect)即可。







連線說明: Windows 8, 8.1系統

輸入帳號密碼即可登入。

對於彈出的說明視窗直接點選連線 (Connect)即可。

另外留意的是, 訊號身上掛有盾牌的 表示是開放式網路, CSE已經是有驗 證機制的加密網路了



這個才是



連線說明: Windows 7系統 (1/5)

Windows 7的使用者較為麻煩,請依照下列 指示操作。

Step 1:使用WinKEY + R, 輸入 <u>services.msc</u>

Step 2:找出Wired AutoConfig, 並雙擊

Step 3:將啟動類型改成「自動」, 確定關閉 視窗, 並將電腦重新啟動。



ed AutoConfig	内容 (本機電腦)
一般登入	修復相依性
服務名稱:	dot3svc
顯示名稱:	Wired AutoConfig
描述:	有線自動設定 (DOT3SVC) 服務負責在乙太網路 A 介面上執行 IEEE 802.1X 驗證。如果目前的有 平
執行檔所在路徑 C:\Windows\syste	: m32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
散動類型(E):	手動
協助我設定服務	自動 (延遅開始) (計画) (手動)
服務狀態:	停用 口停止
散動(S)	停止(T) 暫停(P) 繼續(R)
您可以在這裡指	定啟動服務時所要套用的參數。
啟動參數(M):	
	確定 取消

連線說明: Windows 7系統 (2/5)

Step 4: 由右下角的網路選單中, 右鍵開 啟網路和 共用中心



Step 5: 點選左側選單的管理無線網路

○ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	網路和共用中心 🗸	4 9 搜尋	控制台	x ا ا
控制台首頁	檢視您基本的網路	資訊並設	定連線	0
<u>管理無</u> 銅網 <u>路</u> 變更介面卡設定 變更進階共用設定	414-PC (這部電腦)	網路		檢視完整網路圖
	檢視作用中的網路			連線或中斷連線
	網路 公用網路	ł	存取類型: 連線:	網際網路 🔋 區域連線
	變更網路設定			

Step 6: 新增一個無線網路 如果以前曾經連過CSE(下方選單有記錄), 請先將 舊的連線設定刪除



Step 7: 選擇手動建立網路設定檔

您要如何新增網路?

手動建立網路設定檔(M) 這樣會建立新的網路設定檔或尋找現存的網路,將網路設定檔儲存到您的電腦上。 您需要知道網路名稱 (SSID)和安全性全鑰 (如果有的話)。

連線說明: Windows 7系統 (3/5)

Step 8: 參考下圖設定對應欄位

G				, - x
	輸入您要新增之無線網	路的資訊		
	網路名稱(E):	CSE		
	安全性類型(S):	WPA-Enterprise		
	加密類型(R):	AES •		
	安全性金鑰(C):		□ 隱藏字元(H)	
	☑ 自動啟動這個連線(T)			
	🔲 即使網路未廣播,還是	進行連線(O)		
	警告: 若選取此選項,	您電腦的隱私權可能會有風險。		
				取満

Step 9: 點選變更連線設定

已成功新增 CSE

→ 變更連線設定(H) 聞啟[連線]內容讓我可以變更設定。

Step 10:切換至安全性標籤,網路驗證方法選擇 Microsoft: Protected EAP (PEAP),接著點選右邊的設定

SE 無線網路內容 連線 安全性		٢
安全性類型(E): 加密類型(N):	WPA-Enterprise AES	
選擇網路驗證方法 Microsoft: Protecter ▼每次登入時都讀	(O): a EAP (FEAP) 記住我在此連線的記證(R)	
進階設定(D)		

連線說明: Windows 7系統 (4/5)

Step 11: 取消勾選確認伺服器憑證,

下方驗證方法選擇<u>Secured password(EAP-MSCHAP v2)</u>,並點擊右邊的「設定」,將「自動使用我的 Windows 登入名稱及密碼」取消勾選 完成後點擊確定關閉此視窗



Step 12: 回到無線網路內容, 這次點擊下方的進階 設定 將指定驗證模式打勾, 並選擇<u>使用者或電腦驗證</u> 至此已完成全部的設定, 點擊確認關閉這兩個視 窗

CSE

連

無線網路內容 × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	進階設定
安全性類型(D): WPA-Enterprise ▼ 加密類型(N): AES ▼	2 「加定驗證模式(?): 使用者或電腦驗證 → 儲存記證(C) ■關時所有使用者的記證(D)
選擇網路輸還方法(O): Microsoft Protected EAP (PEAP) ▼ 設定(S) ② 等次登入時都記住我在此連続的記憶(C)	 ■ 51比明验取用单一登入(5) ● 在使用者整入前立即執行(5) ● 在使用者整入放立即執行(6) 最大延道(4)(4). ② 單一整入明間九計顯示其他對話方塊(1.) □ 吐酮路使用不同的虛擬 LAN 來驗證電腦和使用者 (7)
	Cate Roin

連線說明: Windows 7系統 (5/5)

Step 13: 這時候電腦下方應會跳出提示, 點擊氣泡 便會要求輸入使用者名稱及密碼



Step 14: 輸入完畢後, 電腦便會送出驗證並連線

如要設定CSE5G, 請重複上述Step 6~13的步驟進行





- Q:CSE網路的可用範圍?
 A:每層樓皆有兩個基地台,資工系與系館大廳皆可以收到CSE訊號,在樓層穿梭時您使用的裝置會主動切換至訊號相對較好的基地台。
- Q:可以用同一個帳號同時在多個裝置上登入嗎?
 A:可以的。
- Q:我無法順利連上無線網路
 A:請先嘗試清除裝置上對於"CSE"的記憶, 並重新輸入帳號密碼連線
- Q:CSE網路的連線能力?
 A:提供802.11 b/g/n(2.4GHz), 802.11ac(5GHz) 的傳輸模式, 實際上網速度會依人數多寡、訊號強度而有所快慢。
- Q:我還有其他問題想問
 A:請使用下一頁的問題表單與我們聯絡,我們會盡快為您回答



協助回報問題!

如果發現裝置無法連上

請填寫回報表單

https://reurl.cc/NjkKk