


akciová ponuka platí: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018




alebo do vypredania skladových zásob

Makita®

imt



Obsah



Piktogramy

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Dvojitá izolácia | Rýchlosklučovadlo | Šikmý rez doľava |
| Elektronika | Obmedzovač rozbehového prúdu | Šikmý rez vľavo/vpravo |
| Brzda | Odsávanie prachu | Orbitálny rez |
| Právý alebo ľavý chod | SDS Plus upínanie | Upínanie príslušenstva kľúčom /priamočiara píla/ |
| Mechanická dvojestupňová prevodovka | Klzná spojka | Prepravný kufrik |

- Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.
- Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
- Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov.
- Technické údaje sú nezáväzne, spoločnosť Makita s. r. o. si vyhradzuje právo na ich zmenu počas platnosti letáku.
- Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

Vŕtačka

M6002 10mm (3/8")

85

Silný motor s príkonom 450 W



49,90 €
74,90 €



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Príkon | 450 W |
| Max. vŕtací výkon | železo: 10 mm drevo: 25 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-3 000 min ⁻¹ |
| Rozmery | 234 x 64 x 175 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |
| Rozsah upínania skľučovadla | 0,8-10 mm |

Miešadlo

M6600

303

Regulácia otáčok vypínačom



89,90 €
119,90 €



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Príkon | 800 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-700 min ⁻¹ |
| Uchytenie nástroja | M12 alebo M14 |
| Rozmery | 280 x 86 x 388 mm |
| Hmotnosť | 3,4 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |



Príklepová vŕtačka

M8103 13 mm

85

Príklepová vŕtačka so skľučovadlom



59,90 €
89,90 €



| | |
|------------------------|---|
| Príkon | 430 W |
| Max. vŕtací výkon | betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-3 000 min ⁻¹ |
| Frekvencia príklepu | 0-33 000 min ⁻¹ |
| Rozmery | 255 x 72 x 193 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS Plus

M8700 22mm

459

Prepínanie prevodovky umiestnené na dolnej časti stroja



119,90 €
169,90 €



| | |
|------------------------|---|
| Príkon | 710 W |
| Max. vŕtací výkon | betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm |
| Frekvencia príklepu | 0-4 350 |
| Voľnobežné otáčky | 0-1 100 min ⁻¹ |
| Rozmery | 362 x 71 x 194 mm |
| Hmotnosť | 2,5 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 5,0 m |

Odporúčané príslušenstvo 821660-3 prepravný kufor

Stroj je dodávaný bez vŕtáku

Kombinované elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo SDS Plus

M8701Z

325

Sekanie, vŕtanie s príklepom, vŕtanie



129,90 €
179,90 €



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Príkon | 800 W |
| Síla jednotlivého príklepu | EFTA-Procedure 05/2009: 2,3 J |
| Max. vŕtací výkon betón | betón: 26 mm |
| Max. vŕtací výkon železo | železo: 13 mm |
| Max. vŕtací výkon drevo | drevo: 32 mm |
| Frekvencia príklepu | 0-4 500 |
| Voľnobežné otáčky | 0-1 200 min ⁻¹ |
| Rozmery | 362 x 71 x 194 mm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 5,0 m |

Odporúčané príslušenstvo 821660-3 prepravný kufor

Stroj je dodávaný bez vŕtáku



Uhlová brúska

M9502R 115 mm

464

115 mm uhlová brúska s antireštartom



57,90 €
~~79,90 €~~



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Príkon | 570 W |
| Priemer kotúča Ø | 115 mm |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min ⁻¹ |
| Rozmery | 281 x 130 x 110 mm |
| Hmotnosť | 2,0 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 153489-2 Rukoväť
782423-1 Kollíkový kľúč

Stroj je dodávaný bez brúsneho kotúča

Uhlová brúska

M9503R 125 mm

464

125mm uhlová brúska s antireštartom



59,90 €
~~86,90 €~~



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Príkon | 570 W |
| Priemer kotúča Ø | 125 mm |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min ⁻¹ |
| Rozmery | 281 x 140 x 110 mm |
| Hmotnosť | 2,1 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 153489-2 Rukoväť
782423-1 Kollíkový kľúč

Stroj je dodávaný bez brúsneho kotúča

Uhlová brúska

M9001 230 mm

204

heavy-duty motor



119,90 €
~~169,90 €~~



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Príkon | 2,000 W |
| Priemer kotúča Ø | 230 mm |
| Voľnobežné otáčky | 6 600 min ⁻¹ |
| Rozmery | 466 x 250 x 138 mm |
| Hmotnosť | 5,7 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 152539-0 Rukoväť M14
782407-9 Kollíkový kľúč 35

Voliteľné príslušenstvo: 162264-5 Antivibračná rukoväť

Stroj je dodávaný bez brúsneho kotúča

Pásová brúska

M9400 100 mm

153

Vysoký výkon a životnosť



149,90 €
~~259,90 €~~



| | |
|------------------------|--------------------|
| Príkon | 940 W |
| Rozmer brúsneho pásu | 100 x 610 mm |
| Rýchlosť brúsneho pásu | 380 m/min |
| Rozmery | 354 x 175 x 169 mm |
| Hmotnosť | 6,2 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 424057-1 Grafitová platňa
135132-5 Vrečka na prach
345729-4 Stojan
Brúsný pás 100 x 610 mm

Excentrická brúska

M9204 125 mm

419

Excentrická brúska s odsávaním



64,90 €
~~95,90 €~~



| | |
|---------------------------|--------------------|
| Príkon | 240 W |
| Priemer brúsnej plochy | 123 mm |
| Priemer brúsneho papiera | 125 mm |
| Voľnobežné otáčky za min. | 12 000 |
| Počet kmitov za minútu | 24 000 |
| Priemer okruhu | 2,8 mm |
| Rozmery | 153 x 123 x 144 mm |
| Hmotnosť | 1,2 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 166101-5 Plátený zberný vak
135246-0 Odsávací plastový box
Brúsný papier 120 /zrznosť/

Vibračná brúska

M9203

64

Vibračná brúska s odsávaním




59,90 €
~~79,90 €~~



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Príkon | 190 W |
| Priemer brúsnej plochy | 92 x 185 mm |
| Priemer brúsneho papiera | 93 x 228 mm |
| Voľnobežné otáčky za min. | 12 000 |
| Počet kmitov za minútu | 24 000 |
| Priemer okruhu | 2,0 mm |
| Rozmery | 252 x 92 x 154 mm |
| Hmotnosť | 1,4 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 140686-9 Plátený zberný vak
194947-9 Dierovacia doska
Brúsný papier 93 x 228 mm



Rezačka na železo 355 mm

M2401

Rezačka na železo s príkonom 2 000 W

NOVINKA



159,90 €
~~269,90 €~~

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Príkon | 2 000 W |
| Priemer kotúča | 355 mm |
| Vrtanie kotúča | 25,4 mm |
| Max. hrúbka kotúča | 3 mm |
| Voľnobežné otáčky | 3 900 min ⁻¹ |
| Hmotnosť | 15,3 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 2,5 m |

Dodávané príslušenstvo: B-19881 rezný kotúč 355 mm
Kľúč inbus 8 mm

Odporičané príslušenstvo: B-10665-5 rezný kotúč 355 x 3 x 25,4 mm (5 ks/bal)



Pokosová píla

M2300 255 mm

Pokosová píla s príkonom 1 500 W

DO VYPREDANIA ZÁSOB



149,90 €
~~349,90 €~~

| | |
|------------------------|--|
| Príkon | 1 500 W |
| Max. rezný výkon | pri 0°: 75 x 130 mm pri 45°: 75 x 90 mm |
| Priemer kotúča | 255 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 200 min ⁻¹ |
| Rozmery | 610 x 485 x 515 mm |
| Hmotnosť | 14,7 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 2,5 m |

Dodávané príslušenstvo: 122852-0 Plátený zberný vak
Pilový kotúč

Voliteľné príslušenstvo: B-09014 Pilový kotúč 255 x 30 x 60

Kotúčová píla

M5802 190 mm, 185 mm

Kotúčová píla s príkonom 1 050 W

303




99,90 €
~~139,90 €~~

| | |
|------------------------|--|
| Príkon | 1 050 W |
| Priemer kotúča | 190 / 185 mm |
| Max. rezný výkon | pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 900 min ⁻¹ |
| Celková dĺžka | 297 mm |
| Hmotnosť | 4,0 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: 164095-8 Paralelný doraz
452091-1 Odsávací nadstavec
922217-4 Uchytávacia skrutka M5x14
783217-7 Inbusový kľúč
Pilový kotúč

Voliteľné príslušenstvo: B-08224 Pilový kotúč 190 x 30 x 12



Priamočiara píla

M4301

Priamočiara píla s tromi nastaveniami prekmitu

64



66,90 €
~~89,90 €~~

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Príkon | 450 W |
| Max. rezný výkon | drevo: 65 mm železo: 6 mm |
| Dĺžka zdvíhu | 18 mm |
| Počet zdvíhov za minútu | 0-3 100 |
| Rozmery | 214 x 75 x 202 mm |
| Hmotnosť | 1,9 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: A-85628 Pilový list B-10
783201-2 Inbusový kľúč 3



Chvostová píla

M4501K

Bezklúčová výmena príslušenstva

303



109,90 €
~~149,90 €~~

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Príkon | 1 010 W |
| Dĺžka zdvíhu | 28 mm |
| Počet zdvíhov za minútu | 0-2 800 |
| Max. rezný výkon | rúra: 130 mm drevo: 255 mm |
| Rozmery | 457 x 98 x 170 mm |
| Hmotnosť | 3,2 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: Prepravný kufrík

Stroj je dodávaný bez pilového listu



Chvostová píla

M4500K

Výmena príslušenstva pomocou kľúča

303




104,90 €
~~139,90 €~~

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Príkon | 1 010 W |
| Dĺžka zdvíhu | 28 mm |
| Počet zdvíhov za minútu | 0-2 800 |
| Max. rezný výkon | rúra: 130 mm drevo: 255 mm |
| Rozmery | 457 x 98 x 174 mm |
| Hmotnosť | 3,1 kg |
| Dĺžka prívodného kábla | 2,0 m |

Dodávané príslušenstvo: Prepravný kufrík

Stroj je dodávaný bez pilového listu





Hoblík

M1902 82 mm

411

Hoblík so záberom 82 mm



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Príkon | 500 W |
| Šírka záberu | 82 mm |
| Hrúbka triesky | 1 mm |
| Hĺbka drážky | 9 mm |
| Voľnobežné otáčky | 16 000 min ⁻¹ |
| Rozmery | 285 x 157 x 160 mm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

79,90 €
~~99,90 €~~

Dodávané príslušenstvo: 165581-2 Paralelný doraz
122695-0 Mierka na nastavovanie nožov
Inbusový kľúč



Horná fréza

M3600 12 mm

211

Výkonná fréza s príkonom 1 650 W



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Príkon | 1 650 W |
| Upínacia klieština | klieština: 12 mm alebo 1/2" |
| Max. zanorenie | 0-60 mm |
| Rozmer spodnej platne | 160 x 148 mm |
| Voľnobežné otáčky | 22 000 min ⁻¹ |
| Rozmery | 284 x 148 x 300 mm |
| Hmotnosť | 5,5 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

149,90 €
~~249,90 €~~



Hoblík

M1901 82 mm

411

Hoblík so záberom 82 mm



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Príkon | 500 W |
| Šírka záberu | 82 mm |
| Hrúbka triesky | 2 mm |
| Hĺbka drážky | 9 mm |
| Voľnobežné otáčky | 16 000 min ⁻¹ |
| Celková dĺžka | 285 mm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |

99,90 €
~~129,90 €~~



Dodávané príslušenstvo: 165581-2 Paralelný doraz
122695-0 Mierka na nastavovanie nožov
Násuvný kľúč

Horná fréza so zanorením

M3601 6 mm, 8 mm

106

S upínaním pre 6 a 8 mm stopky



| | |
|--------------------------|---|
| Príkon | 900 W |
| Upínacia klieština | 6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou) |
| Max. zanorenie | 0-35 mm |
| Voľnobežné otáčky | 27,000 min ⁻¹ |
| Celková výška | 256 mm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |
| Dĺžka privodného kábla | 2,0 m |
| Dodávané príslušenstvo: | 164834-6 Paralelný doraz 781006-4 Montážny kľúč SW13 781011-1 Montážny kľúč SW22 763636-3 Upínacia klieština 6 mm 194733-8 Externé odsávanie 733239-7 Drážkovacia fréza 6 mm |
| Voliteľné príslušenstvo: | 763618-5 Upínacia klieština 8 mm |

89,90 €
~~169,90 €~~



REZNÉ KOTÚČE



| objednávacie číslo | rozmer | model | cena s DPH |
|--------------------|-------------------|--|------------|
| B-14102 | 115 × 1,6 × 22,23 | rezný kotúč na železo | 1,44 € |
| A-85307 | 115 × 2,5 × 22 | rezný kotúč na železo (plochý) | 1,23 € |
| B-35134 | 125 × 1,6 × 22,23 | rezný kotúč na železo | 1,44 € |
| A-85313 | 125 × 2,5 × 22 | rezný kotúč na železo (plochý) | 1,44 € |
| A-85329 | 180 × 2,5 × 22 | rezný kotúč na železo (plochý) | 2,19 € |
| A-85335 | 230 × 2,5 × 22 | rezný kotúč na železo (plochý) | 2,87 € |
| A-85357 | 115 × 3 × 22 | rezný kotúč na kameň (plochý) | 1,54 € |
| A-85363 | 125 × 3 × 22 | rezný kotúč na kameň (plochý) | 1,88 € |
| A-85379 | 180 × 3 × 22 | rezný kotúč na kameň (plochý) | 2,60 € |
| A-85385 | 230 × 3 × 22 | rezný kotúč na kameň (plochý) | 3,56 € |
| B-12201 | 100 × 1,0 × 16 | tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý) | 1,47 € |
| B-12217 | 115 × 1,0 × 22 | tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý) | 1,47 € |
| B-12239 | 125 × 1,0 × 22 | tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý) | 1,88 € |
| B-12251 | 150 × 1,6 × 22 | tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý) | 1,92 € |
| B-12267 | 180 × 1,6 × 22 | tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý) | 1,57 € |
| B-12273 | 230 × 1,9 × 22 | tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý) | 3,15 € |
| B-10665-5 | 355 × 3 × 25,4 | rezný kotúč na železo (5 ks/bal) | 25,41 € |
| A-87694-25 | 405 × 4 × 25,4 | rezný kotúč na železo (25 ks/bal) | 97,98 € |
| B-45727 | 115 × 0,8 × 22 | tenký rezný univerzálny kotúč železo/nerez | 1,64 € |
| B-45733 | 125 × 0,8 × 22 | tenký rezný univerzálny kotúč železo/nerez | 1,85 € |
| B-45331 | 125 × 1 × 22,23 | rezný kotúč na hliník | 1,74 € |
| B-45347 | 150 × 1,6 × 22,23 | rezný kotúč na hliník | 1,95 € |
| B-45369 | 230 × 1,9 × 22,23 | rezný kotúč na hliník | 3,63 € |
| B-45755 | 115 × 1,6 × 22,23 | rezný kotúč na železo a nerez | 1,13 € |
| B-46931 | 125 × 1,6 × 22,23 | rezný kotúč na železo a nerez | 1,20 € |

Makita[®]
mt



Makita s. r. o.

Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 – 4161 772, Fax: 048 – 4161 769
Servis: 048 – 4161 774
makita@makita.sk
www.makita.sk

