



En løsning der holder vand!




Katalog 2020 DK

gældende fra 1. januar 2020




Der tages forbehold for trykfejl
katalog 2020 v.1


Kontraventiler

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Kontraventiler messing legering CW625N				
 Type 290 muf/muf GDV - Godkendt til drikkevand. Opfylder krav til tilbagestrømssikring medium katagori 1.	430326-003	3/8"	10	26
	430326-004	1/2"	10	26
	430326-006	3/4"	10	26
	430326-008	1"	10	26
	430326-010	1 1/4"	5	26
	430326-012	2"	5	26
Forkromet	430326-204	1/2"	10	26


Kontraventiler messing legering CW625N

 Type 2190 muf/muf GDV - Godkendt til drikkevand. Opfylder krav til tilbagestrømssikring medium katagori 1.	430357-003	3/8"	10	20
	430357-004	1/2"	10	20
	430357-006	3/4"	10	20
	430357-008	1"	10	20
	430357-010	1 1/4"	5	20
	430357-011	1 1/2"	5	20
	430357-012	2"	3	20


Kontraventiler messing legering CW625N

 Type 2194 Med klemmeringskopling GDV - Godkendt til drikkevand. Opfylder krav til tilbagestrømssikring medium katagori 1.	430358-012	12mm	10	20
	430358-015	15mm	10	20
	430358-022	22mm	10	20
	430358-028	28mm	10	20
Forkromet	0295015	15mm	10	26


Kontraventiler rødgods legering CC499K


 Type 2180 rødgods muf/muf GDV - Godkendt til drikkevand. Opfylder krav til tilbagestrømssikring medium katagori 1.	430357-804	1/2"	10	13
	430357-806	3/4"	10	13
	430357-808	1"	10	13
	430357-810	1 1/4"	5	13
	430357-811	1 1/2"	5	13
	430357-812	2"	3	13


Kontraventiler Ecobrass - Blyfri legering - CW724R


 Type 2170 Ecobrass muf/muf GDV - Godkendt til drikkevand. Opfylder krav til tilbagestrømssikring medium katagori 1.	430357-704	1/2"	10	19
	430357-706	3/4"	10	19
	430357-708	1"	10	19
	430357-710	1 1/4"	5	19
	430357-711	1 1/2"	5	19
	430357-712	2"	3	19


Kontrollerbare kontraventiler

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Kontrollerbare kontraventiler Ecobrass - Blyfri legering - CW724R				
	Type 2270 Ecobrass	430327-704	1/2"	10 19
	muf/muf	430327-706	3/4"	10 19
	GDV - Godkendt til drikkevand.	430327-708	1"	10 19
	Opfylder krav til tilbagestrømssikring	430327-710	1 1/4"	5 19
	medium kategori 2.	430327-711	1 1/2"	3 19
		430327-712	2"	2 19

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Kontrollerbare kontraventiler rødgods legering CC499K				
	Type 2280 rødgods	430327-804	1/2"	10 13
	muf/muf	430327-806	3/4"	10 13
	GDV - Godkendt til drikkevand.	430327-808	1"	10 13
	Opfylder krav til tilbagestrømssikring	430327-810	1 1/4"	5 13
	medium kategori 2.	430327-811	1 1/2"	3 13
		430327-812	2"	2 13

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Kontrollerbare kontraventiler messing legering CW625N				
	Type 2290	430327-003	3/8"	10 18
	muf/muf	430327-004	1/2"	10 18
	GDV - Godkendt til drikkevand.	430327-006	3/4"	10 18
	Opfylder krav til tilbagestrømssikring	430327-008	1"	10 18
	medium kategori 2.	430327-010	1 1/4"	5 18
		430327-011	1 1/2"	3 18
		430327-012	2"	3 18

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Kontrollerbare kontraventiler messing legering CW625N				
	Type 2294	2294-012	12mm	10 18
	Med klemmeringskopling	2294-015	15mm	10 18
	GDV - Godkendt til drikkevand.	2294-018	18mm	10 18
	Opfylder krav til tilbagestrømssikring	2294-022	22mm	10 18
	medium kategori 2.	2294-028	28mm	10 18

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Kontrollerbare kontraventiler messing legering CW625N				
	Type 2292	2292-022	22mm	10 18
	Med klemmeringskopling og glidestykke.			

EN 1717

JCH's kontrollerbare kontraventiler opfylder lovens krav til tilbagestrømssikring i.h.t. EN 1717 mediumkategori 1 og 2 og rørcenteranvisning nr. 015.

JCH katalog 2020

Målerforskruninger/Udligningsstykker.



Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil messing legering CW625N				
Type 2296	484910-304	¾" x ½" x 40 mm	50	3
Målerforskruning.	484910-306	1" x ¾" x 50 mm	20	3
GDV - Godkendt til drikkevand.	484910-308	1¼" x 1" x 60 mm	10	3
Opfylder krav til tilbagestrømssikring	484910-310	1½" x 1¼" x 72,5 mm	5	3
medium kategori 2.	484910-311	2" x 1½" x 85 mm	5	3
	484910-406	1" x ¾" x 80 mm	20	3



Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil rødgods legering CC499K				
Type 2286 rødgods	484912-004	¾" x ½" x 40 mm	50	14
Målerforskruning.	484912-006	1" x ¾" x 50 mm	20	14
GDV - Godkendt til drikkevand.	484912-008	1¼" x 1" x 60 mm	10	14
Opfylder krav til tilbagestrømssikring	484912-106	1" x ¾" x 80mm	20	14
medium kategori 2.				



Udligningsstykker med kontrollerbar kontraventil messing legering CW625N				
Type 2297	484911-006	¾" x 60 mm	30	3
Udligningsstykke	484911-008	1" x 60 mm	30	3
Anvendes ved målerskift med	484911-085	1" x 85 mm	20	3
andet indbygningsmål. nip/muf.	484911-090	1" x 90 mm	20	3
GDV - Godkendt til drikkevand.	Med 2 propper			
Opfylder krav til tilbagestrømssikring	484911-108	1" x 60 mm	30	3
medium kategori 2.	484911-185	1" x 85 mm	20	3
	484911-190	1" x 90 mm	20	3



Udligningsstykker med kontrollerbar kontraventil rødgods legering CC499K				
Type 2287 rødgods	484911-806	¾" x 60 mm	30	14
Udligningsstykke	484911-808	1" x 60 mm	30	14
Anvendes ved målerskift med	484911-885	1" x 85 mm	20	14
andet indbygningsmål. nip/muf.	484911-890	1" x 90 mm	20	14
GDV - Godkendt til drikkevand.	Med 2 propper			
Opfylder krav til tilbagestrømssikring	484911-908	1" x 60 mm	30	14
medium kategori 2.	484911-985	1" x 85 mm	20	14
	484911-990	1" x 90 mm	20	14



Målerbeslag med indbygget kontrollerbar kontraventil				
Målerbeslag med indbygget kontrollerbar	484810-114	1/2" - 3/4" - 3/4" - 1/2" 110 mm.		12
kontraventil	484810-056	3/4" - 1" - 1" - 3/4" 105 mm.		12
Kan justeres i dybde	484810-186	3/4" - 1" - 1" 3/4" 190 mm.		12
Opfylder krav til tilbage-	484810-268	1" - 1 1/4" - 1 1/4" - 1" 260 mm.		12
strømssikring EN1717 medium-	484810-211	1 ½" - 1½" - 1½" - 1½" - 260 mm.		12
kategori 2 og RA 015.	484810-311	1½" - 2" - 2" - 1½" 300 mm		12











Forskruning m. kontrollerbar kontraventil for målerbeslag messing legering CW625N				
Type 2298	484913-170	1" x Ø20 X 70 mm	10	3
Forskydelig forskruning.	484913-184	1" x Ø20 X 84 mm	10	3
GDV - Godkendt til drikkevand.	484910-906	1" x Ø25mm X 64 mm	10	3
Opfylder krav til tilbagestrømssikring	484910-908	1¼" x Ø31mm X 76 mm	10	3
medium kategori 2.	484910-911	2" x Ø47 X 84 mm	5	3



Kuglehaner

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
JCH kuglehaner fuldt gennemløb				
	Serie 11	745511-006	¾"	4
	Kuglehane nip/muf	745511-008	1"	4
	16 mm spindelfirkant	745511-010	1¼"	4
	VA godkendt	745511-011	1½"	4
	GDV - Godkendt til drikkevand.	745511-012	2"	4
	Serie 12	745512-025	¾" x 25mm	5
	Kuglehane nip/PRK for PE rør	745512-032	1" x 32mm	5
	16 mm spindelfirkant	745512-040	1¼" x 40mm	5
	VA godkendt	745512-050	1½" x 50mm	5
	GDV - Godkendt til drikkevand.			
	Serie 13	745513-006	¾"	4
	Kuglehane muf/muf	745513-008	1"	4
	16 mm spindelfirkant	745513-010	1¼"	4
	VA godkendt	745513-011	1½"	4
	GDV - Godkendt til drikkevand.	745513-012	2"	4
	Serie 14	745514-025	25mmPE	5
	Kuglehane PRK for PE rør	745514-032	32mmPE	5
	16 mm spindelfirkant	745514-040	40mmPE	5
	VA godkendt	745514-050	50mmPE	5
	GDV - Godkendt til drikkevand.			
JCH kuglehaner reduceret gennemløb				
	Serie 15	745515-006	¾"	4
	Kuglehane nip/muf	745515-008	1"	4
	16 mm spindelfirkant	745515-010	1¼"	4
	VA godkendt	745515-011	1½"	4
	GDV - Godkendt til drikkevand.	745515-012	2"	4
	Serie 17	745517-006	¾"	4
	Kuglehane muf/muf	745517-008	1"	4
	16 mm spindelfirkant	745517-010	1¼"	4
	VA godkendt	745517-011	1½"	4
	GDV - Godkendt til drikkevand.	745517-012	2"	4
JCH kuglehaner fuldt gennemløb med dræn				
	Serie 11	745511-206	¾"	1
	Kuglehane nip/muf	745511-208	1"	1
	16 mm spindelfirkant	745511-210	1¼"	1
	GDV - Godkendt til drikkevand.	745511-211	1½"	1
		745511-212	2"	1
JCH anboringskuglehaner fuldt gennemløb m/konisk nippel				
	Serie 02	745802-108	1"	2
	Kuglehane nip/muf			
	Ekstra kraftig konisk nippel beregnet for direkte anboring GDV - Godkendt til drikkevand.			
JCH kuglehaner med nippel og messing kobling for PE rør				
	Serie 16			
	16 mm spindelfirkant	745516-032	1" x 32mm	5
	GDV - Godkendt til drikkevand.	745516-040	1¼" x 40mm	5
		745516-050	1½" x 50mm	5
	Med dræn:			
16 mm spindelfirkant	745516-232	1" x 32mm	5	
GDV - Godkendt til drikkevand.				
JCH kuglehaner med messing koblinger for PE rør				
	Serie 18			
	16 mm spindelfirkant	745518-032	32mmPE	5
	GDV - Godkendt til drikkevand.			
Med dræn:				
16 mm spindelfirkant	745518-232	32mmPE	5	
GDV - Godkendt til drikkevand.				

Kuglehaner

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
JCH kuglehaner fuldt gennembløb m/top til AVK garniture				
	Serie 11	745511-106	¾"	8
Kuglehane nip/muf	745511-108	1"		8
12 mm spindelfirkant	745511-110	1¼"		8
VA godkendt	745511-111	1½"		8
GDV - Godkendt til drikkevand.	745511-112	2"		8
JCH kuglehaner reduceret gennembløb m/top til AVK garniture				
	Serie 12	745512-125	¾" x 25mm	8
Kuglehane nip/PRK for PE rør	745512-132	1" x 32mm		8
12 mm spindelfirkant	745512-140	1¼" x 40mm		8
VA godkendt	745512-150	1½" x 50mm		8
GDV - Godkendt til drikkevand.				
	Serie 13	745513-106	¾"	8
Kuglehane muf/muf	745513-108	1"		8
12 mm spindelfirkant	745513-110	1¼"		8
VA godkendt	745513-111	1½"		8
GDV - Godkendt til drikkevand.	745513-112	2"		8
	Serie 14	745514-125	25mmPE	8
Kuglehane PRK for PE rør	745514-132	32mmPE		8
12 mm spindelfirkant	745514-140	40mmPE		8
VA godkendt	745514-150	50mmPE		8
GDV - Godkendt til drikkevand.				
JCH kuglehaner fuldt gennembløb m/top til AVK garniture m/dræn				
	Serie 15	745515-108	1"	8
Kuglehane nip/muf	745515-110	1¼"		8
12 mm spindelfirkant	745515-111	1½"		8
VA godkendt	745515-112	2"		8
GDV - Godkendt til drikkevand.				
	Serie 17	745517-108	1"	8
Kuglehane muf/muf	745517-110	1¼"		8
12 mm spindelfirkant	745517-111	1½"		8
VA godkendt	745517-112	2"		8
GDV - Godkendt til drikkevand.				
JCH kuglehaner med nippel og messing kobling for PE rør m/top til AVK garniture				
	Serie 16	745516-132	1" x 32mm	8
12 mm spindel passer til AVK garnit.	745516-140	1¼" x 40mm		8
GDV - Godkendt til drikkevand.	745516-150	1½" x 50mm		8
med dræn.				
12 mm spindel passer til AVK garnit.	745516-332	1" x 32mm		8
GDV - Godkendt til drikkevand.				
JCH kuglehaner med messing koblinger for PE rør				
	Serie 18	745518-132	32mmPE	8
12 mm spindel passer til AVK garnit.	745518-140	40mmPE		8
GDV - Godkendt til drikkevand.	745518-150	50mmPE		8
Med dræn:				
12 mm spindel passer til AVK garnit.	745518-340	40mmPE		8
GDV - Godkendt til drikkevand.	745518-350	50mmPE		8

JCH kuglehane med PRK trykskruer

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Serie 14				
Kuglehane med PRK for PE rør	745514-725	25mmPE		9
12 mm spindelfirkant	745514-732	32mmPE		9
passer til ISIFLO og Helnor garniture	745514-740	40mmPE		9
GDV - Godkendt til drikkevand.	745514-750	50mmPE		9



JCH kuglehane med PRK trykskruer og dræn

Serie 14				
Kuglehane med PRK for PE rør	745514-825	25mmPE		9
12 mm spindelfirkant	745514-832	32mmPE		9
passer til ISIFLO og Helnor garniture med dræn	745514-840	40mmPE		9
GDV - Godkendt til drikkevand.	745514-850	50mmPE		9



Serie 14				
Kuglehane PRK for PE rør	745514-325	25mmPE		8
12 mm spindelfirkant	745514-332	32mmPE		8
VA godkendt	745514-340	40mmPE		8
Passer til AVK garniture	745514-350	50mmPE		8
GDV - Godkendt til drikkevand.				



Målerforskrninger/Udligningsstykker

Udligningsstykker messing legering CW625N

Udligningsstykker ¹⁾	JCH3000	3/4" x 3/4" - udligner 20 mm.	17
muf/nip.	JCH3001	3/4" x 3/4" udligner 55 mm	17
Anvendes ved målerskift med	JCH3002	3/4" x 3/4" udligner 60 mm	17
andet indbygningsmål.	JCH3003	3/4" x 1" udligner 10mm *	17
GDV - Godkendt til drikkevand.	JCH3004	3/4" x 1" udligner 27,5 mm *	17
	JCH3005	3/4" x 1" udligner 40 mm *	17
	JCH3006-025	1" x 1" udligner 30 mm	17
	JCH3007	1" x 1" udligner 60 mm	17
	JCH3008	1" x 1" udligner 90 mm	17
	JCH3009	1" x 1 1/4" udligner 65 mm *	17
	JCH3010	1" x 1" udligner 35 mm	17
	JCH3011	1" x 1 1/4" udligner 35 mm *	17
	JCH3012-1	3/4" x 3/4" - udligner 30 mm.	17
	JCH3013	5/4" X 2" udligner 20 mm *	17
	JCH3014	3/4" x 1" udligner 55 mm *	17
	JCH3015	1" x 1 1/4" udligner 30 mm *	17
	JCH3016	1" x 1 1/2" udligner 35 mm *	17



¹⁾ Priser oplyses på forespørgsel.

* Der skal benyttes et udligningsstykke på begge sider af måleren.

Udligningsstykker rødgoods legering CC499K

Udligningsstykker ¹⁾	JCH8003B	3/4" x 1" udligner 10mm *	15
muf/nip.	JCH8005B	3/4" x 1" udligner 40 mm *	15
Anvendes ved målerskift med	JCH8006-025	1" x 1" udligner 30 mm	15
andet indbygningsmål.	JCH8012	3/4" x 3/4" - udligner 30 mm.	15
GDV - Godkendt til drikkevand.	JCH8013	5/4" X 2" udligner 20 mm *	15
	JCH8015	1" x 1 1/4" udligner 30 mm *	15
	JCH8016	1" x 1 1/2" udligner 35 mm *	15

¹⁾ Priser oplyses på forespørgsel.

* Der skal benyttes et udligningsstykke på begge sider af måleren.


Beskrivelse	Garniture	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Sommerhusgarniture					
Type 145225: 700-1100mm		145225-832	32mm PE messing kobling		7
Teleskopisk sommerhusgarniture med kuglehane og gadedæksel		145225-925	25mm PE PRK trykskrue		7
		145225-932	32mm PE PRK trykskrue		7
Type 145226: 900-1500mm		145226-832	32mm PE messing kobling		7
Teleskopisk sommerhusgarniture med kuglehane og gadedæksel		145226-906	¾"		7
		145226-908	1"		7
		145226-908R	1" reduceret		7
		145226-910R	1¼" reduceret		7
		145226-925	25mm PE PRK trykskrue		7
		145226-932	32mm PE PRK trykskrue		7
Type 145227: 1100-1900mm		145227-832	32mm PE messing kobling		7
Teleskopisk sommerhusgarniture med kuglehane og gadedæksel		145227-906	¾"		7
		145227-908	1"		7
		145227-908R	1" reduceret		7
		145227-910R	1¼" reduceret		7
		142227-925	25mm PE PRK trykskrue		7
		145227-932	32mm PE PRK trykskrue		7
Garniturer og gadedæksler					
Type 145221-22		145221-000	900-1500		7
Teleskopisk garniture til Gadedæksel type 145631		145222-000	1100-1900		7
Type 145631		145631-013	90x80x130		7
Gadedæksel					
Type 145223		145223-000	900-1500		11
Teleskopisk garniture		145223-190	1100-1900		11
Universal (kan anvendes til universale gadedæksler)					
Type 100200		100200-200			11
Underlægsplade 200x200mm					
Type 145224		145224-125	1250mm		11
Fastlænge garniture Universal (kan anvendes til universale gadedæksler)					



Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Grp
Målerforskrninger messing legering CW625N			
Type 2096	484910-704	¾" x ½ x 40 mm	17
Nippel m. 2,5 mm reces. CW625N	484910-706	1" x ¾" x 50 mm	17
Omløber CW 617 m. plumpehul	484910-708	1¼" x 1" x 60 mm	17
	484910-710	1½" x 1¼" x 60 mm	17
	484910-711	2" x 1½" x 70 mm	17
Special forskrninger ¹⁾			
Nippel 22 mm. u. reces.	484910-704-L22	¾" x ½ x 22 mm	17
Nippel 25 mm m. reces./indv.gevind 3/8"	484910-704-L25	¾" x ½ x 25 mm	17
Nippel 44 mm	JCH2291-464	¾" x ¾" x 44 mm	17
Nippel 45 mm	JCH2295-045	1" x ¾" x 45 mm	17
Nippel - lang model	JCH3680	1" x ¾" x 80 mm	17
Nippel 32 mm	JCH2295-004	1" x ½" x 32 mm	17
Nippel 40 mm	JCH2295-006	1" x ½" x 40 mm	17
Special forskrninger - muffe/omløber ¹⁾			
Benyttes ved installation af ny måler i eksisterende installation hvor muffe kan benyttes til montage udvendig på rør	JCH2291-003	1/2" x 3/4"	17
	JCH2291-004	3/4" x 3/4"	17
	JCH2291-006	1/2" x 3/8"	17
¹⁾ Priser oplyses på forespørgsel.			
Alle målerforskrninger leveres uden pakning og pakkes som bulk.			



Målerforskrninger rødgoods legering CC499K			
Type 2086	484915-604	¾" x ½ x 35 mm	15
Nippel m. 2,5 mm reces. CW499K	484915-504	¾" x ½ x 40 mm	15
Omløber CW 617 m. plumpehul	484915-506	1" x ¾" x 50 mm	15
	484915-508	1¼" x 1" x 60 mm	15
	484915-510	1½" x 1¼" x 60 mm ¹⁾	15
	484915-511	2" x 1½" x 70 mm ¹⁾	15
¹⁾ Priser oplyses på forespørgsel.			
Alle målerforskrninger leveres uden pakning og pakkes som bulk.			



Udligningsstykker rødgoods legering CC499K			
Udligningsstykker	JCH3012	3/4" x 3/4" 80-110 mm	15
muf/nip.			
Anvendes ved målerskift med andet indbygningsmål.			
GDV - Godkendt til drikkevand.			







Special fremstillede produkter

Ud over standardprodukterne, kan JCH specialkonstruere mange produkter og reservedele til VVS- og VA-branchen. Specialprodukterne kan produceres i selv mindre mængder. Ønskes der et "dråbemærket produkt klarer JCH også dette"















Kontrollerbare målerforskrninger og udligningsstykker

JCH kan levere kontrollerbare målerforskrninger og udligningsstykker, tilpasset kundens behov

Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Skydeventiler rødgods				
	Type 60	410020-003	3/8"	10 28
	Med muffe	410020-004	1/2"	10 28
	Materiale: Rødgods	410020-006	3/4"	10 28
	Spindel: Afzinkningsbestandig	410020-008	1"	10 28
	messing	410020-010	1 1/4"	5 28
		410020-011	1 1/2"	5 28
		410020-012	2"	2 28
		410020-013	2 1/2"	2 28
		410020-014	3"	1 28
	Reserve dele til skydeventiler i rødgods			
	Omløber komplet til type 60 og 62	N7978646	3/8"-1 1/4"	28
		N7978647	1 1/2"-2	28
	Håndhjul sort (ny model efter 1989)	N916067W	3/8"-1 1/4"	28
		N916068W	1 1/2"	28
		N916069W	2"	28
		N916070W	2 1/2"	28
		N916071W	3"	28
Anboringsbøjler "Speedfix"				
 	Type 6440	013762-004	1/2"/22CU	10 24
	Anboringsbøjler med 1/2" afgang	013762-006	3/4"/28CU	10 24
		013762-008	1"/35CU	10 24
		013762-111	1 1/2"/48	24
	Passtykke 15mm for 013762-004	013762-003	15mm CU	10 24
	Passtykke 18mm for 013762-004	013762-005	18mm CU	10 24
	HS bore	013756-004	8 x 115mm	24
	HS bore adaptor	013767-004	1/2"	24
	Gummi pakning syntetisk	013768-004		31
	Luftventiler			
	Type 745751	745751-104	1/2" ved 10 stk.	10 6
	For indblæsning af luft i vandinstallationer.	745751-204	1/2" ved 50 stk.	50 6
		745751-304	1/2" ved 100 stk.	100 6
	Med 1/2" nippel	745751-404	1/2" ved 250 stk.	250 6
	Kan leveres med 1/4" og 3/4" nippel på forespørgsel	745751-505	1/2" ved 500 stk.	500 6

JCH katalog 2020
Reserve dele til garniture



Beskrivelse	Bestillingsnr.	Dim	Pakke str.	Grp
Reserve dele til garniture				
	T stykke	N1300JCH	25mm	31
		N1302JCH	32mm	31
	PRK trykskrue	N1404JCH	16mm PE	31
		N1401JCH	25mm PE	31
		N1402JCH	32mm PE	31
	Rør med underlagsplade	N1328JCH		31
	Firkant spindel	N1312JCH		31
	Spindelstang	N1316JCH		31
	2 bolte	N1308JCH		31
	PE-rør 16mm	N1332JCH	16 x 145mm	31
	Messingring	N1306JCH		31
	Luftventil	N1360JCH	½" BSP	31
	PVC rør	N1320JCH		31
	Rep. sæt til sommerhus-garniture	N1302032	32mm PE	31
		N1300025	25mm PE	31
		N1300008	1" RG	31
		N1302010	1¼" RG	31
		N1300006	¾" RG	31
	Kobling til PEM rør	N1304JCH		31
	Kontraventil	N1311JCH		31

JCH

En løsning der holder vand!

JCH er en 100% Dansk ejet virksomhed der blev grundlagt i 1919. JCH har i alle årene produceret messing ventiler til drikkevand i Danmark.

JCH producerer komponenter, men først og fremmest udvikler og producerer JCH Intelligent løsninger, som er med til at sikre vores vandkvalitet.

JCH har kompetencerne til at tale med fagfolk inden for vandforsyning, og er i stand til at binde knowhow til vores produkter. Vore kunder ved hvad vi står for: høj kvalitet og en klar strategi.

JCH er ISO 9001:2015 Certificeret, som sikrer at du er i trygge hænder fra tilbudsgivning til ordren bliver afsendt.

Vi garanterer ensartede produkter af højeste kvalitet til aftalt tid.

Alle produkter fra JCH gennemgår en 100% kvalitetstest før de sendes ud til kunden.

JCH var en af de første til at få godkendt deres produkter til drikkevand, og har derfor det kendte dråbemærke.



Produktcertifikat
Nr. 1752

SINTEF Byggeteknik laboratoriet

JCH tilbakeslagsventil, type 290 og 2290



Godkendelse
VA 1.51/18/00

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.05.31

Udsteder: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

CERTIFIKAT
GODKENDT TIL DRILLEKAVAND

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31



Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

0333/03

KULVENTIL JCH

J.C. Hansen's Metalvarefabrik ApS

Karlstensvej 21, DK-7300 Vejle, Danmark



Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

0333/03

JCH backventil typ 2290 og typ 2294

J.C. Hansen's Metalvarefabrik ApS

Karlstensvej 21, DK-7300 Vejle, Danmark

CERTIFIKAT
GODKENDT TIL DRILLEKAVAND

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

CERTIFIKAT
GODKENDT TIL DRILLEKAVAND

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

Udstedt: 2016.07.25
Gyldig til: 2019.07.31

JCH A/S - Salgs- og leveringsbetingelser

§1 TILBUD OG ORDRER:

Tilbud fra JCH A/S (herefter JCH) er uden forbindende, med mindre andet er skriftligt accepteret. Tilbud gælder 30 dage. Ordre er kun bindende for os, såfremt vi ved modtagelse af endelig, specificeret ordre har varen til disposition, eller kan fremskaffe den til de priser og under de betingelser vi har kalkuleret med og således lagt til grund for tilbuddet - selv om disse betingelser måtte være køberen ukendt. Endvidere skal ordren være skriftligt bekræftet af JCH.

For varer hvor pakkestørrelse er angivet i den til hver tid gældende prisliste, forbeholder JCH sig ret til at oprunde til hele pakkestørrelser. Brydes pakkestørrelserne forbeholder JCH sig ret til at opkræve et gebyr på kr. 100 pr. brudt pakkestørrelse.

§2 BETALINGSBETINGELSER:

Betalingsbetingelser er, medmindre andet er skriftligt aftalt: faktura dato + 30 dage, netto. Ved betaling senere end forfaldsdato beregnes morarenter p.t. på 2,5 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 300,-. Renten tilskrives månedsvis bagud. Fratrækkes faktura uberettiget et beløb, vil JCH opkræve beløbet samt påregne et gebyr på kr. 1.000,- pr. faktura.

§3 PRISER:

Varenes pris skal være JCH opgivne pris eller, såfremt ingen pris er opgivet (eller den opgivne pris ikke længere er gældende), den pris, der er opført i den af JCH offentliggjorte prisliste, som var gældende på datoen for accept af ordren.

JCH forbeholder sig ret til ved underretning af køber når som helst for afsendelse af forhøje varenes pris, så den afspejler enhver stigning i JCH's omkostninger, der skyldes faktorer, som ligger uden for JCH's kontrol (som for eksempel valutakurssvingninger, valutareguleringer, told- eller afgiftsændringer, betydelige stigninger i arbejds løn, materialeomkostninger eller andre fremstillingsomkostninger), ændringer i leveringsdata, mængder eller specifikationer for varerne foretaget på købers anmodning eller forsinkelser forårsaget af købers anvisninger eller købers undladelse af at give JCH fyldestgørende oplysninger eller anvisninger.

Priserne er eksklusive importtold, moms og andre skatter og afgifter, som kan blive pålagt varerne.

§4 LEVERING & FORSENDELSE:

Alle leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker. Leveringstider er ansat efter vores bedste skøn, men JCH påtager sig ingen forpligtelser med hensyn til nøjagtig overholdelse af den bekræftede eller ønskede leveringstid. Levering sker af fabrik (EXW), med mindre andet er skriftligt aftalt. JCH kan efter kundens anmodning arrangere transporten for kundens regning og risiko til enhver destination, hvortil der kan benyttes bane, skib, lastbil eller fly.

§5 ANNULLERING OG RETURNERING:

Annullering af en ordre kan kun ske med skriftlig aftale mellem JCH og kunden. Endvidere forbeholder JCH sig ret til at debitere kunden alle omkostninger, som måtte påføres JCH som følge af kundens ønske om annullering.

Returnering kan ikke påregnes tilladt senere end 3 måneder efter levering, og kunden kan ikke påregne at blive krediteret mere end 70% af den debiterede værdi. Enhver returnering skal være påført oprindeligt fakturanummer og leveringstidspunkt. Der tillades aldrig returnering af specialprodukter, produkter som er specialfremstillet til den pågældende kunde eller produkter, hvor der er foretaget specifikationsændringer.

Returnering af produkter til JCH sker for kundens regning og risiko.

§6 EMBALLERING:

Emballagen tages ikke retur, hvor den er indregnet i prisen, specialfremstillet til den pågældende leverance, eller hvor der er tale om engangsemballage.

Emballage, der debiteres særskilt, tages kun retur mod forudgående aftale og senest 3 mdr. efter leveringstidspunktet.

§7 MANGELANSVAR:

Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabriktions- og materialefejl ved de leverede varer eller fejlagtigt udførte arbejdsydelse.

Køber skal, straks efter leveringen, foretage en rimelig undersøgelse af leverancen.

Køber kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse, medmindre køber godtgør, at JCH har modtaget skriftlig reklamation senest 8 dage efter levering.

Mangler, der ikke kunne opdages ved en undersøgelse som ovenfor nævnt, kan køber ikke påberåbe sig, medmindre JCH har modtaget skriftlig reklamation inden 1 år efter leveringen.

Køber har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne, foretaget snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering.

JCH betinger omlevering af, at køber returnerer de defekte dele.

JCH er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af manglerne.

§8 PRODUKTANSVAR:

JCH er ikke ansvarlig for forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting, der anvendes erhvervsmæssigt.

JCH er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som opstår medens den solgte vare er i købers besiddelse. JCH er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori den solgte vare indgår, herunder fast ejendom eller som den solgte vare anvendes til fremstilling, behandling eller forarbejdning af.

JCH påtager sig ikke ansvar for skade på ting, for så vidt den solgte vare bliver brugt til, indføres i eller er en del af et andet færdigt produkt, som anvendes ved drift af luftfartøj eller ved off-shore installationer.

I øvrigt kan JCH's ansvar for skade på fast ejendom og løsøre ikke overstige kr. 1.000.000,- for hver skadeårsag, som JCH er ansvarlig for.

JCH er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning JCH måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde JCH skadesløs i samme omfang, som JCH's ansvar er begrænset i det foregående.

Disse begrænsninger i JCH's ansvar gælder dog ikke, hvis skaden som groft uagtssom kan tilregnes en person, som JCH bærer ansvaret for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod JCH eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf, eller hvis en af parterne får formodning om, at et krav kan blive rejst, skal vedkommende straks underrette den anden part.

§9 FORBEHOLD (FORCE MAJEURE):

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer JCH i at opfylde en kontrakt eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, im- eller exportforbud, strejke, lock-out eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter udenfor JCH's herredømme, hvad enten de gør sig gældende hos JCH eller hos JCH's leverandør.

§10 VÆRNETING & LOVVALG:

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem JCH og kunden skal endeligt og bindende for begge parter afgøres af Sø- og Handelsretten i Danmark, i overensstemmelse med dansk ret - med mindre anden skriftlig aftale forefindes.

Skulle en eller flere af ovennævnte bestemmelser blive tilsidesat helt eller delvist ved en domstolsafgørelse eller ved ændring af lovgivningen, betyder dette ikke, at salgs- og leveringsbetingelserne bortfalder i deres helhed, men at de ændres i overensstemmelse med domstolsafgørelsen og/eller lovændringen.



JCH A/S
Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 85 84 08

www.jch.as

CVR Nr. 87 56 20 18