

KLAS 160256Z 23008KT 10SM CLR 19/M02 A2996 RMK AO2 SLP135 T01941022 53017=  
KLAX 160253Z 29008KT 10SM FEW017 SCT055 13/08 A3014 RMK AO2 SLP205 T01330083  
51015=  
KSAN 160251Z 24005KT 10SM FEW020 14/07 A3015 RMK AO2 SLP209 T01390067 53011=  
MGGT 160300Z 36014KT 9999 SCT016 19/10 Q1026 A3030=  
MHLM 160300Z 32006KT 9999 FEW030 SCT080 25/23 Q1023 A3000 NOSIG=  
MHTG 160300Z 00000KT 9999 BKN028 22/10 Q1019 A3009 NOSIG=  
MMAA 160245Z 27006KT 8SM SKC 24/19 A2992 RMK SLP126 52015 900 HZY=  
MMGL 160243Z 23004KT 15SM SKC 20/03 A3012 RMK SLP128 52029 929 SC-AC==  
MMLP 160254Z 02006KT 10SM SKC 20/09 A3002 RMK SLP200 52003 930=  
MMMXX 160248Z 15009KT 7SM SKC 19/05 A3028 RMK SLP102 52028 933 HZY ISOL SC=  
MMPR 160251Z 21005KT 12SM BKN025 OVC060 25/19 A3000 RMK SLP146 53013 913 8/57/==  
MMSD 160244Z 00000KT 13SM SKC 21/11 A3003 RMK SLP168 52015 932 CU-AC==  
MPTO 160300Z 00000KT 9999 FEW020 26/17 Q1013=  
MRLB 160100Z 06011KT 9999 SKC 29/17 A2982=  
MROC 160300Z 09008KT 9999 FEW035 21/15 A3008 NOSIG=  
MSLP 160250Z 25005KT 9999 SCT070 BKN100 26/20 Q1013 A2992 HZ=  
SAME 160300Z 00000KT 9999 SKC 18/08 Q1013=  
SCAR 160300Z 17002KT CAVOK 22/15 Q1016=  
SCDA 160300Z 14002KT CAVOK 21/17 Q1016=  
SCEL 160300Z 15007KT CAVOK 18/04 Q1016 NOSIG=  
SCFA 160300Z VRB01KT 9999 OVC030 20/15 Q1015 NOSIG=  
SCIE 160300Z 22005KT CAVOK 14/06 Q1017=  
SEGU 160300Z 22009KT 9999 FEW010 BKN020 OVC100 25/21 Q1012 NOSIG=  
SKCG 160300Z 03007KT 9999 FEW017 25/22 A2987=  
SKCL 160200Z 35007KT 9999 SCT020CB BKN090 24/18 A2998=  
SPIM 160300Z 17009KT CAVOK 22/19 Q1013 NOSIG RMK PP000=  
SPSO 160300Z 21007KT CAVOK 23/19 Q1013 RMK PP000=